



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 220654827 U

(45) 授权公告日 2024. 03. 26

(21) 申请号 202321833607.9

A41F 9/02 (2006.01)

(22) 申请日 2023.07.13

(73) 专利权人 遵义医科大学第二附属医院

地址 563000 贵州省遵义市新蒲新区新龙
大道与新蒲大道交汇处

(72) 发明人 肖玄 殷存芝 伍成洋

(74) 专利代理机构 北京鼎德宝专利代理事务所
(特殊普通合伙) 11823

专利代理师 贾静

(51) Int.Cl.

A41D 13/12 (2006.01)

A41D 1/06 (2006.01)

A41D 27/00 (2006.01)

A41D 27/20 (2006.01)

A41D 27/22 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54) 实用新型名称

一种重症病员监护裤

(57) 摘要

本实用新型公开了一种重症病员监护裤,包括一号主体和二号主体,所述一号主体上固定安装有一号腰带,所述一号腰带的两端均固定安装有纽扣,所述一号主体的两侧分别设置有一号拉链和二号拉链,所述一号主体的中间部位设置有三号拉链,一号主体上分别固定安装有一号放置袋和二号放置袋,一号放置袋和二号放置袋上均设置有固定组件,二号主体上设置有若干的挂圈。本实用新型结构简单,使用方便,通过设置有一号主体和二号主体,且利用三组拉链进行连接使用,同时在主体的顶端固定设置有弹性腰带,而在腰带上设置有纽扣,不仅便于进行安装,且便于调节大小,而通过设置有两个放置袋,则可以更好的对患者的尿袋和使用的小型辅助治疗仪器进行放置使用。



1. 一种重症病员监护裤,包括一号主体(1)和二号主体(2),其特征在于:所述一号主体(1)上固定安装有一号腰带(3),所述一号腰带(3)的两端均固定安装有纽扣(4),所述一号主体(1)的两侧分别设置有一号拉链(5)和二号拉链(6),所述一号主体(1)的中间部位设置有三号拉链(7),所述一号主体(1)上分别固定安装有一号放置袋(8)和二号放置袋(9),所述一号放置袋(8)和二号放置袋(9)上均设置有固定组件(10),所述二号主体(2)上设置有若干的挂圈(11)。

2. 根据权利要求1所述的重症病员监护裤,其特征在于:所述二号主体(2)上设置有二号腰带(12),其中所述纽扣(4)分为子扣(41)和母扣(42),而母扣(42)固定安装在一号腰带(3)上,子扣(41)均匀分布在二号腰带(12)上,且所述一号腰带(3)和二号腰带(12)均为橡皮筋材质的弹性绑带。

3. 根据权利要求1所述的重症病员监护裤,其特征在于:所述一号拉链(5)和二号拉链(6)均为单向拉链,而所述三号拉链(7)为双向拉链,其中分别设置在一号主体(1)和二号主体(2)的两侧,并进行紧密的啮合连接。

4. 根据权利要求1所述的重症病员监护裤,其特征在于:所述一号放置袋(8)和二号放置袋(9)均为布料材质的口袋结构,其中固定缝制连接在一号主体(1)的裤面上,其中在二号放置袋(9)上方开设有放置孔(13),而在放置孔(13)的上方固定设置有绑圈(14)。

5. 根据权利要求1所述的重症病员监护裤,其特征在于:所述固定组件(10)由一号固定带(101)、二号固定带(102)和魔术贴(103)组成,其中一号固定带(101)和二号固定带(102)的一端均活动安装在放置袋上,且在一号固定带(101)和二号固定带(102)的另一端固定安装有魔术贴(103),而一号固定带(101)和二号固定带(102)利用魔术贴(103)交叉式固定粘贴在一号主体(1)上。

6. 根据权利要求1所述的重症病员监护裤,其特征在于:所述挂圈(11)为圆形结构的布料带,其中固定缝制连接在二号主体(2)上,且进行相对应设置,而在二号主体(2)上均匀设置有两组挂圈(11)。

一种重症病员监护裤

技术领域

[0001] 本实用新型涉及监护裤技术领域,具体为一种重症病员监护裤。

背景技术

[0002] 患者在住院时,基本上都需要换成医院的病号服,便于在进行手术时使用,而目前在手术过程中,是采用将患者的病员护理裤直接脱下来的方式,同时操作过程中虽也会通过一些比较复杂的手段来完成遮挡保护个人隐私,但是这些遮挡物的透气性差,美观性差,给操作者带来十分麻烦。其次也不能根据需要进行检查的患者受伤部位进行检查或者更换药物使用,实用性不高;而有的患者需要使用到尿袋或者跟随式治疗仪器,但是目前通常将集尿袋固定在床旁,患者难免需要行走或活动时就带来十分不便,较为麻烦。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种重症病员监护裤,以解决上述背景技术中提出的问题。

[0004] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种重症病员监护裤,包括一号主体和二号主体,所述一号主体上固定安装有一号腰带,所述一号腰带的两端均固定安装有纽扣,所述一号主体的两侧分别设置有一号拉链和二号拉链,所述一号主体的中间部位设置有三号拉链,所述一号主体上分别固定安装有一号放置袋和二号放置袋,所述一号放置袋和二号放置袋上均设置有固定组件,所述二号主体上设置有若干的挂圈。

[0005] 优选的,所述二号主体上设置有二号腰带,其中所述纽扣分为子扣和母扣,而母扣固定安装在一号腰带上,子扣均匀分布在二号腰带上,且所述一号腰带和二号腰带均为橡皮筋材质的弹性绑带。

[0006] 优选的,所述一号拉链和二号拉链均为单向拉链,而所述三号拉链为双向拉链,其中分别设置在一号主体和二号主体的两侧,并进行紧密的啮合连接。

[0007] 优选的,所述一号放置袋和二号放置袋均为布料材质的口袋结构,其中固定缝制连接在一号主体的裤面上,其中在二号放置袋上方开设有放置孔,而在放置孔的上方固定设置有绑圈。

[0008] 优选的,所述固定组件由一号固定带、二号固定带和魔术贴组成,其中一号固定带和二号固定带的一端均活动安装在放置袋上,且在一号固定带和二号固定带的另一端固定安装有魔术贴,而一号固定带和二号固定带利用魔术贴交叉式固定粘贴在一号主体上。

[0009] 优选的,所述挂圈为圆形结构的布料带,其中固定缝制连接在二号主体上,且进行相对应设置,而在二号主体上均匀设置有两组挂圈。

[0010] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:

[0011] 1、本实用新型通过设置有一号主体和二号主体,其中在一号主体和二号主体上设置有三条拉链,并进行紧密的啮合连接,从而使一号主体和二号主体合在一起成为裤子结构,而在一号主体和二号主体的顶端均设置有弹性结构的腰带,且在腰带的两端均设置有

纽扣,不仅可以便于穿在患者身上,同时可以调节大小,适用不同的患者使用需求,且使用更为便捷;

[0012] 2、本实用新型通过在一号主体上设置有两个放置袋,且在放置袋上设置有固定组件,这样则可以利用两个固定带将患者使用的尿袋或者治疗仪器放置在放置袋内,便于进行移动使用,而在二号主体上设置有若干的挂圈,则可以对腿部骨折的患者进行吊起使用,不仅安装方便,且可以进一步节约使用的资源。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型一号主体的正视图;

[0014] 图2为本实用新型二号主体的正视图;

[0015] 图3为本实用新型的俯视图。

[0016] 图中:1、一号主体;2、二号主体;3、一号腰带;4、纽扣;41、子扣;42、母扣;5、一号拉链;6、二号拉链;7、三号拉链;8、一号放置袋;9、二号放置袋;10、固定组件;101、一号固定带;102、二号固定带;103、魔术贴;11、挂圈;12、二号腰带;13、放置孔;14、绑圈。

具体实施方式

[0017] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0018] 请参阅图1-3,本实用新型提供一种技术方案:一种重症病员监护裤,包括一号主体1和二号主体2,一号主体1上固定安装有一号腰带3,一号腰带3的两端均固定安装有纽扣4,一号主体1的两侧分别设置有一号拉链5和二号拉链6,一号主体1的中间部位设置有三号拉链7,其中一号拉链5和二号拉链6均为单向拉链,而三号拉链7为双向拉链,其中分别设置在一号主体1和二号主体2的两侧,并进行紧密的啮合连接,这样则可以便于使一号主体1和二号主体2连接在一起,从而组成正常的护理裤使用,操作简单且使用方便。

[0019] 一号主体1上分别固定安装有一号放置袋8和二号放置袋9,其中一号放置袋8和二号放置袋9均为布料材质的口袋结构,其中固定缝制连接在一号主体1的裤面上,其中在二号放置袋9上方开设有放置孔13,而在放置孔13的上方固定设置有绑圈14,这样则可以将尿袋放置在二号放置袋9内,且将导尿管有放置孔13连接在二号放置袋9内,且利用绑圈14进行固定稳定,实用性更好。

[0020] 一号放置袋8和二号放置袋9上均设置有固定组件10,其中固定组件10由一号固定带101、二号固定带102和魔术贴103组成,其中一号固定带101和二号固定带102的一端均活动安装在放置袋上,且在一号固定带101和二号固定带102的另一端固定安装有魔术贴103,而一号固定带101和二号固定带102利用魔术贴103交叉式固定粘贴在一号主体1上,二号主体2上设置有若干的挂圈11,同时挂圈11为圆形结构的布料带,其中固定缝制连接在二号主体2上,且进行相对应设置,而在二号主体2上均匀设置有两组挂圈11,这样不仅可以对两个放置袋进行固定,且可以利用挂圈11将患者腿部吊起。

[0021] 二号主体2上设置有二号腰带12,其中纽扣4分为子扣41和母扣42,而母扣42固定

安装在一号腰带3上,子扣41均匀分布在二号腰带12上,且一号腰带3和二号腰带12均为橡皮筋材质的弹性绑带,这样不仅可以使一号腰带3和二号腰带12穿戴在患者的身体上,同时可以通过纽扣4进行腰带大小的调节使用,且更为方便。

[0022] 工作原理:该实用新型在使用的时候首先将二号主体2放置在患者的身体下方,而将一号主体1放置在患者的身体上方,这时通过一号拉链5、二号拉链6和三号拉链7将一号主体1和二号主体2连接在一起,从而形成完好的裤子结构,这时根据患者的腰围将一号腰带3上的母扣42连接在二号腰带12上的子扣41上,保持连接的稳定性,这样当需要进行手术或者换药时,则可以根据需要操作的部位拉动拉链,操作简单且实用性更好,而在一号主体1上设置有一号放置袋8和二号放置袋9,同时在放置袋上设置有固定组件10,同时在二号放置袋9上设置有放置孔13,且在放置孔13上固定安装有绑圈14,这样则可以将患者需要使用的尿袋放置在二号放置袋9内,且通过绑圈14对尿袋进行挂放稳定,这时在利用一号固定带101和二号固定带102将尿袋或者治疗仪器进行进一步的固定使用,防止在移动时产生晃动的情况;而在二号主体2上均匀设置有挂圈11,则可以对骨折的患者腿部进行吊起使用,从而进一步丰富装置的使用多样性。

[0023] 需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0024] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。




图2




图3