

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **Rp.2840**

(21) Numer zgłoszenia: **22034**

(22) Data zgłoszenia: **03.08.2001**

(51) Klasyfikacja:
09-19

(54)

Butelka

(30) Pierwszeństwo:

05.02.2001 (US)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.09.2003 WUP 09/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Graham Packaging Company, L.P., York, (US)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Hong Seungyeol, York, (US);

Ogg Richard K., Littlestown, (US);

Harrell George, York, (US);

Vlah John, York, (US)

PL Rp.2840

T-55801/GR

Graham Packaging Company, L.P.
York, Stany Zjednoczone Ameryki

Twórca wzoru zdobniczego :

1/ Seungyeol Hong	2/ Richard K.Ogg
3/ George Harrell	4/ John Vlah

Butelka

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia :3 sierpnia 2001r

Pierwszeństwo : 5 lutego 2001r(Stany Zjednoczone Ameryki)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest butelka.

Istotę wzoru stanowi nowa postać butelki, przejawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia butelkę w widoku perspektywicznym, fig.2- butelkę w widoku z przodu, fig.3- butelkę z pozycji z fig.2 w widoku po obrocie o kąt 36° wzdłuż osi pionowej, przy czym widok butelki jest identyczny po wykonaniu nią 1/5 obrotu wzdłuż jej osi pionowej, fig.4- butelkę w widoku z góry, fig.5- butelkę w widoku

z dołu, fig.6- przekrój poziomy butelki wzdłuż linii 6-6 na fig.2, fi.7- przekrój poziomy butelki wzdłuż linii 7-7 na fig.2, a fig.8- przekrój poziomy butelki wzdłuż linii 8-8 na fig.2.

Butelka według wzoru zdobniczego, obejmująca trzy segmenty, z których segment górny stanowi szyjkę, charakteryzuje się tym, że segment środkowy ma kształt bryły będącej połączeniem w części dolnej wypukłego, stożkowego kołnierza, w części górnej walca i w części środkowej trzech stożków ściętych. Zarysy ściany bocznej stożka dolnego i górnego części środkowej, są, w widoku z przodu i z boku, łukowate. Na ścianie bocznej środkowego stożka ściętego znajduje się pięć wypukłości i pięć wklęśnięć, które są usytuowane symetrycznie, naprzemiennie co 36° , przy czym wypukłości i wklęśności są mniejsze u góry segmentu i zwiększają się ku dołowi. Ponadto wysokość części środkowej segmentu jest około sześć razy większa od wysokości wypukłego kołnierza segmentu i około dwunastokrotnie większa od wysokości części walcowej segmentu.

Zastrzeżenie ochronne

Butelka, obejmująca trzy segmenty, z których segment górny stanowi szyjkę, znamionna tym, że segment środkowy ma kształt bryły będącej połączeniem w części dolnej wypukłego, stożkowego kołnierza, w części górnej walca i w części środkowej trzech stożków ściętych, przy czym zarysy ściany bocznej stożka ściętego dolnego i górnego są, w widoku z przodu i z boku, łukowate, a na ścianie bocznej środkowego stożka ściętego znajduje się pięć wypukłości i pięć wklęś-

nięć, które są usytuowane symetrycznie, naprzemiennie co 36° , przy czym wypukłości i wklęsłości są mniejsze u góry segmentu i zwiększają się ku dołowi, a ponadto wysokość części środkowej segmentu jest około sześć razy większa od wysokości wypukłego kołnierza segmentu środkowego i około dwunastokrotnie większa od wysokości części walcowej tego segmentu, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 8.


Graham Packaging Company, L.P.

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



FIG.1



Graham Packaging Company, L.P.
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

A handwritten signature in black ink, located below the printed name of the patent attorney.

FIG.2





FIG.3



Graham Packaging Company, L.P.
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

FIG.4





FIG.5

Graham Packaging Company, L.P.
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy




FIG. 6




FIG. 7




FIG. 8

A handwritten signature in black ink, likely belonging to mgr inż. Urszula Sierpińska.