

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5062**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **1958**

(22) Data zgłoszenia: **23.10.2002**

(54)

Butelka z zamknięciem

(30) Pierwszeństwo:

24.04.2002 (BX) 7938700

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.06.2004 WUP 06/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**COLGATE-PALMOLIVE COMPANY,
Nowy Jork, (US)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Guislain Yves, Les Molières, (FR)

PL 5062

Nr Rp. 5062

Klasa 09-01

Butelka z zamknięciem

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka z zamknięciem.

Tego typu butelka z zamknięciem jest przeznaczona zwłaszcza na płyny.

W odniesieniu do znanych tego rodzaju, zbliżonych postaciowo wytworów, butelka z zamknięciem, według wzoru przemysłowego, wyróżnia się nową postacią przejawiająca się w kształcie i układzie linii .

Wzór butelki z zamknięciem uwidoczniono na rysunkach, na których fig. 1 przedstawia butelkę w widoku perspektywicznym od góry, fig.2 – butelkę w widoku z przodu, fig.3 – butelkę w widoku z jednej strony, z drugiej strony widok jest taki sam, fig.4 butelkę w widoku od góry, fig.5 przedstawia butelkę w widoku od dołu .

Butelka z zamknięciem, ma korpus w kształcie zbliżonym do spłaszczonej bryły obrotowej o podstawie w kształcie elipsy. Obwód korpusu jest zmienny , przy czym butelka w kierunku do góry i w widoku z przodu jest bardziej pękata niż w kierunku podstawy. Przejście od korpusu do podstawy , stanowiące zwężenie butelki jest łagodnie wyprofilowane do środka butelki. Zaś w widoku z boku butelka ma kształt zbliżony do prostokąta o zaokrąglonych narożnikach, którego dłuższe boki stanowią

ściany boczne butelki. Górna podstawa jest znacznie krótsza niż dolna. Natomiast zamknięcie ma kształt spłaszczonej po bokach bryły obrotowej przypominającej , w widoku z przodu, odwrócony stożek ścięty, którego górna podstawa w kształcie elipsy, jest większa niż dolna. A od góry zamknięcie ma pofalowane obrzeże, wystające poza jego górną podstawę . Obrzeże ma sześć fal, ułożonych po dwie od strony spłaszczonych boków i po jednej na pozostałych bokach.

Cechami istotnymi butelki z zamknięciem, jest to, że ma korpus w kształcie zbliżonym do spłaszczonej bryły obrotowej o podstawie w kształcie elipsy, zaś obwód korpusu jest zmienny , przy czym butelka w kierunku do góry i w widoku z przodu jest bardziej pękata niż w kierunku podstawy, a przejście od korpusu do podstawy , stanowiące zwężenie butelki jest łagodnie wyprofilowane do środka butelki, zaś w widoku z boku butelka ma kształt zbliżony do prostokąta o zaokrąglonych narożnikach, którego dłuższe boki stanowią ściany boczne butelki, natomiast górna podstawa jest znacznie krótsza niż dolna, przy czym zamknięcie ma kształt spłaszczonej po bokach bryły obrotowej przypominającej , w widoku z przodu, odwrócony stożek ścięty, którego górna podstawa w kształcie elipsy, jest większa niż dolna, a od góry zamknięcie ma pofalowane obrzeże, wystające poza jego górną podstawę, przy czym obrzeże ma sześć fal, ułożonych po dwie od strony spłaszczonych boków i po jednej na pozostałych bokach, jak to uwidoczniono na rysunku, fig. 1, 2, 3, 4,5.




FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5