



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104173646 A

(43) 申请公布日 2014. 12. 03

(21) 申请号 201410443997. 8

(22) 申请日 2014. 09. 03

(71) 申请人 廖玉兰

地址 250014 山东省济南市历下区浆水泉路
4 号 5 号楼 1 单元 201 号

(72) 发明人 廖玉兰

(51) Int. Cl.

A61K 36/8888 (2006. 01)

A61P 1/08 (2006. 01)

A61K 33/06 (2006. 01)

A61K 33/26 (2006. 01)

A61K 35/02 (2006. 01)

A61K 35/56 (2006. 01)

A61K 35/64 (2006. 01)

权利要求书1页 说明书8页

(54) 发明名称

治疗气血两虚所致眩晕的中药汤剂及其制备方法

(57) 摘要

本发明公开了一种治疗气血两虚所致眩晕的中药汤剂及其制备方法,由下列原料药制备而成,均为重量份:党参20-40,白术18-32,茯苓25-35,一叶萩8-15,当归10-20,川芎8-16,白芍9-18,柴胡10-25,代赭石8-18,狮子七3-9,荷叶12-20,半夏10-14,陈皮8-12,泽泻10-18,龙骨25-35,牡蛎22-36,甘草5-9,红花6-12,藁本6-15,响铃草4-9,细辛2-6,生石膏18-28,防风8-12,全蝎3-6,蜈蚣4-6。本发明所选材料皆为传统中药材料,无任何毒副作用,药源易得,药材成本低廉,能够减轻患者负担。

1. 治疗气血两虚所致眩晕的汤剂,其特征在于,由下列原料药制备而成,均为重量份:党参 20-40,白术 18-32,茯苓 25-35,一叶萩 8-15,当归 10-20,川芎 8-16,白芍 9-18,柴胡 10-25,代赭石 8-18,红景天 3-9,荷叶 12-20,半夏 10-14,陈皮 8-12,泽泻 10-18,龙骨 25-35,牡蛎 22-36,甘草 5-9,红花 6-12,藁本 6-15,响铃草 4-9,细辛 2-6,生石膏 18-28,防风 8-12,全蝎 3-6 (研冲),蜈蚣 4-6 (研冲)。

2. 如权利要求 1 所述的中药汤剂,其特征在于,由下列原料药制备而成,均为重量份:党参 25-35,白术 24-28,茯苓 28-32,一叶萩 10-13,当归 13-17,川芎 10-14,白芍 12-15,柴胡 15-20,代赭石 12-16,红景天 5-7,荷叶 14-18,半夏 11-13,陈皮 9-11,泽泻 13-15,龙骨 28-32,牡蛎 27-31,甘草 6-8,红花 8-10,藁本 9-12,响铃草 5-8,细辛 3-5,生石膏 21-25,防风 9-11,全蝎 4-5 (研冲),蜈蚣 4.5-5.5 (研冲)。

3. 如权利要求 1 所述的中药汤剂,其特征在于,由下列原料药制备而成,均为重量份:党参 30,白术 26,茯苓 30,一叶萩 11.5,当归 15,川芎 12,白芍 13.5,柴胡 17.5,代赭石 14,红景天 6,荷叶 16,半夏 12,陈皮 10,泽泻 14,龙骨 30,牡蛎 29,甘草 7,红花 9,藁本 10.5,响铃草 6.5,细辛 4,生石膏 23,防风 10,全蝎 4.5 (研冲),蜈蚣 5 (研冲)。

4. 如权利要求 1-3 任一所述的中药汤剂,其特征在于,制备步骤如下:

①将代赭石、龙骨、牡蛎、生石膏置于砂锅内,武火煅烧后取出再用醋液浸泡至酥脆,然后重新放入砂锅,加水煎煮至沸腾,转文火熬 50-60 分钟(优选 55 分钟),过滤得药液;

②将党参、白术、茯苓、一叶萩、当归、川芎、白芍、柴胡、红景天、荷叶、半夏、陈皮、泽泻、甘草、红花、藁本、响铃草、细辛、防风粉碎,过筛得细粉,然后置于通透袋内,用温度为 20-40℃ (优选 30℃) 的凉开水浸泡,用水量 of 所述细粉重量的 3-4 倍(优选 3.5 倍);

③ 加热至沸腾,持续 30-50 分钟(优选 40 分钟)后取出通透袋,滤出药液,剩余药渣继续加水煎煮,混合两次所得药液;

④ 将全蝎、蜈蚣研碎后与步骤①、③所得的药液混合,无菌封装,即得中药组合物汤剂。

5. 如权利要求 4 所述中药汤剂,其特征在于:所述步骤①中武火煅烧的时间为 10-20 分钟(优选 15 分钟)。

6. 如权利要求 4 所述中药汤剂,其特征在于:所述步骤②中过筛的目数为 70-90 目(优选 80 目)。

7. 如权利要求 4 所述中药汤剂,其特征在于:所述步骤②中凉开水浸泡时间为 30-60 分钟(优选 45 分钟)。

8. 如权利要求 4 所述中药汤剂,其特征在于:所述步骤③中,剩余药渣煎煮沸腾时间为 20-30 分钟(优选 25 分钟)。

9. 如权利要求 4 所述中药汤剂,其特征在于:所述步骤④中全蝎、蜈蚣研碎后过筛 90-120 目(优选 110 目)。

10. 如权利要求 1-3 任一所述的中药汤剂在制备治疗气血两虚所致眩晕的药物时的应用。

治疗气血两虚所致眩晕的中药汤剂及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及中医中药领域,特别是涉及一种治疗气血两虚所致眩晕的中药汤剂及其制备方法。

背景技术

[0002] 眩晕是因机体对空间定位障碍而产生的一种动性或位置性错觉,它涉及多个学科。绝大多数人一生中均经历此症。据统计,眩晕症占内科门诊病人的 5%,占耳鼻咽喉科门诊的 15%。眩晕可分为真性眩晕和假性眩晕。真性眩晕是由眼、本体觉或前庭系统疾病引起的,有明显的外物或自身旋转感。假性眩晕多由全身系统性疾病引起,如心血管疾病、脑血管疾病、贫血、尿毒症、药物中毒、内分泌疾病及神经官能症等几乎都有轻重不等的头晕症状,患者感觉“飘飘荡荡”,没有明确转动感。气血两虚中医指气虚与血虚同时存在的证候。气,是维持人体生命活动的根本物质,它对于人体具有十分重要的多种生理功能。故《难经·八难》说:“气者,人之根本也。”张景岳亦说:“人之有生,全赖此气。”(《类经·摄生类》)气的生理功能,主要有如下几方面:推动作用,温煦作用,防御作用,固摄作用,气化作用,营养作用,而血,是红色的液态物质,故又称血液。是构成人体和维持人体生命活动的基本物质之一,具有很高的营养和滋润作用。血液必须在脉管中循行,才能发挥其正常的生理效应。如因某些原因而致血液逸出于脉外,则失去其正常的生理作用,即为出血,又称为“离经之血”。脉,具有阻遏血液逸出的功能,故又有“血府”之称。如《脾胃论》说:“脉者,血之府也。”

[0003] 气血两虚所致眩晕治法有辨证论治、协定处方、单方验方、针灸、推拿等。治则有活血化瘀、通阳宣痹、芳香温通及益气养阴活血、益气活血与扶正补肾等。在辨证方面一致公认大多属虚实夹杂证,内脏亏虚功能失调为本,血瘀、气滞、痰浊、寒凝痹阻心脉为标。中药剂型,从汤剂为主发展为片、膏、丸、冲剂、气雾剂和注射剂,特别是中药注射剂,大大提高了中药治疗气血两虚所致眩晕的临床价值。公开号 CN 102727746 A(申请号 201210175334.3)的中国专利文献公开了一种用于治疗气血两虚型血小板减少症的中药汤剂,该汤剂由党参 8-10 克、太子参 8-10 克、黄芪 9-12 克、茯苓 9-12 克、枸杞子 18-21 克、黄精 18-21 克、大枣 9-12 克、熟地黄 18-21 克、茶树根 9-12 克、鸡血藤 18-21 克、丹皮 9-12 克、黄瓜藤 3-5 克、山茶花 3-5 克、艾叶 3-5 克、灶心土 8-10 克、侧柏叶 8-10 克组成。公开号 CN 103638330 A(申请号 201310717771.8)的中国专利文献公开了一种用于治疗气血两虚型偏头痛的中药制剂及其制备方法,该中药制剂由鹿药,峨参,牛尾菜,仙茅参,白芍,小黃皮,树腰子,荳蔻花,箭刀草,鬼毛针,金刀菜,枸骨根,云南铁线莲和金钗组成。公开号 CN 103800846 A(申请号 201210446780.3)的中国专利文献公开了一种用于治疗眩晕的中药,该中药是由半夏 14-17 克,白朮 18-22 克,天麻 14-17 克,云苓 18-22 克,陈皮 13-17 克,泽泻 47-53 克,生姜 14-17 克,丹参 27-32 克,甘草 2-6 克,葛根 27-32 克,菊花 28-32 克,川芎 18-23g 组成。

[0004] 总之,中医药在治疗本病方面取得了较好的疗效,但还存在一些问题:临床上对中药注射剂的作用还不够理想,对改善气血的疗效有待提高,对防治气血两虚所致眩晕的好

发因素,如高血压、高脂血症、糖尿病还需同步研究。

发明内容

[0005] 针对现有技术的不足,本发明的目的是提供一种制备简单、服用方便、便于携带、易久服的治疗气血两虚所致眩晕的中药汤剂及其制备方法。该中药汤剂疗效确切且无毒副作用。

[0006] 本发明的技术方案是:

治疗气血两虚所致眩晕的中药汤剂,由下列原料药制备而成,均为重量份:党参 20-40,白术 18-32,茯苓 25-35,一叶萩 8-15,当归 10-20,川芎 8-16,白芍 9-18,柴胡 10-25,代赭石 8-18,红景天 3-9,荷叶 12-20,半夏 10-14,陈皮 8-12,泽泻 10-18,龙骨 25-35,牡蛎 22-36,甘草 5-9,红花 6-12,藁本 6-15,响铃草 4-9,细辛 2-6,生石膏 18-28,防风 8-12,全蝎 3-6,蜈蚣 4-6。

[0007] 优选的方案中,党参 25-35,白术 24-28,茯苓 28-32,一叶萩 10-13,当归 13-17,川芎 10-14,白芍 12-15,柴胡 15-20,代赭石 12-16,红景天 5-7,荷叶 14-18,半夏 11-13,陈皮 9-11,泽泻 13-15,龙骨 28-32,牡蛎 27-31,甘草 6-8,红花 8-10,藁本 9-12,响铃草 5-8,细辛 3-5,生石膏 21-25,防风 9-11,全蝎 4-5,蜈蚣 4.5-5.5。

[0008] 更加优选的,党参 30,白术 26,茯苓 30,一叶萩 11.5,当归 15,川芎 12,白芍 13.5,柴胡 17.5,代赭石 14,红景天 6,荷叶 16,半夏 12,陈皮 10,泽泻 14,龙骨 30,牡蛎 29,甘草 7,红花 9,藁本 10.5,响铃草 6.5,细辛 4,生石膏 23,防风 10,全蝎 4.5,蜈蚣 5。

[0009] 本发明还提供了将上述中药组合物制成药学上可接受的汤剂的制备方法。

[0010] 所述汤剂的制备方法是:

①将代赭石、龙骨、牡蛎、生石膏置于砂锅内,武火煅烧后取出再用醋液浸泡至酥脆,然后重新放入砂锅,加水煎煮至沸腾,转文火熬 50-60 分钟(优选 55 分钟),过滤得药液;

②将党参、白术、茯苓、一叶萩、当归、川芎、白芍、柴胡、红景天、荷叶、半夏、陈皮、泽泻、甘草、红花、藁本、响铃草、细辛、防风粉碎,过筛得细粉,然后置于通透袋内,用温度为 20-40℃(优选 30℃)的凉开水浸泡,用水量 of 所述细粉重量的 3-4 倍(优选 3.5 倍);

③ 加热至沸腾,持续 30-50 分钟(优选 40 分钟)后取出通透袋,滤出药液,剩余药渣继续加水煎煮,混合两次所得药液;

④ 将全蝎、蜈蚣研碎后与步骤①、③所得的药液混合,无菌封装,即得中药组合物汤剂。

[0011] 所述中药汤剂的制备方法,步骤①中武火煅烧的时间为 10-20 分钟(优选 15 分钟)。

[0012] 所述中药汤剂的制备方法,步骤②中过筛的目数为 70-90 目(优选 80 目)。

[0013] 所述中药汤剂的制备方法,步骤②中凉开水浸泡时间为 30-60 分钟(优选 45 分钟)。

[0014] 所述中药汤剂的制备方法,步骤③中剩余药渣煎煮沸腾时间为 20-30 分钟(优选 25 分钟)。

[0015] 所述中药汤剂的制备方法,步骤④中全蝎、蜈蚣研碎后过筛 90-120 目(优选 110 目)。

[0016] 本发明还提供了所述的中药汤剂在制备治疗气血两虚所致眩晕的药物时的应用。

[0017] 本发明所用主要中药原料的药理如下：

党参：性味：甘，平。归经：归脾、肺经。功能：补中益气，健脾益肺。主治：用于脾肺虚弱，气短心悸，食少便溏，虚喘咳嗽，内热消渴。

[0018] 白术：性味：苦、甘，温。归经：归脾、胃经。功能：健脾益气，燥湿利水，止汗，安胎。主治：用于脾虚食少，腹胀泄泻，痰饮眩悸，水肿，自汗，胎动不安。土白术健脾，和胃，安胎。用于脾虚食少，泄泻便溏，胎动不安。

[0019] 茯苓：性味：甘、淡，平。归经：归心、脾、肾经。功能：利水渗湿，健脾，安神。主治：水肿尿少，痰饮眩悸，脾虚食少，便溏泄泻，心神不安，惊悸失眠。现有用于子宫肌瘤的治疗（桂枝茯苓胶囊）。

[0020] 一叶萩：性味：味辛；苦；性微温；小毒。归经：肝；肾；脾经。功能：祛风活血；益肾强筋。主治：主风湿腰痛；四肢麻木；阳痿；小儿疳积；面神经麻痹；小儿麻痹症后遗症。炮制：取连叶绿色嫩枝，扎成小把阴干备用。根：去泥土洗净，切片晒干备用。

[0021] 当归：性味：甘、辛，温。归经：归肝、心、脾经。功能：补血活血，调经止痛，润肠通便。主治：用于血虚萎黄，眩晕心悸，月经不调，经闭痛经，虚寒腹痛，肠燥便秘，风湿痹痛，跌扑损伤，痈疽疮疡。酒当归活血通经。用于经闭痛经，风湿痹痛，跌扑损伤。

[0022] 川芎：性味：辛，温。归经：归肝、胆、心包经。功能：活血行气，祛风止痛。主治：用于月经不调，经闭痛经，癥瘕腹痛，胸胁刺痛，跌扑肿痛，头痛，风湿痹痛。

[0023] 白芍：性味：苦、酸，微寒。归经：归肝、脾经。功能：平肝止痛，养血调经，敛阴止汗。主治：用于头痛眩晕，胁痛，腹痛，四肢挛痛，血虚萎黄，月经不调，自汗，盗汗。

[0024] 柴胡：性味：苦，微寒。归经：归肝、胆经。功能：和解表里，疏肝，升阳。主治：用于感冒发热，寒热往来，胸胁胀痛，月经不调，子宫脱垂，脱肛。

[0025] 代赭石：本品为氧化物类矿物刚玉族赤铁矿，主含三氧化二铁（ Fe_2O_3 ）。采挖后，除去杂石。性味：苦，寒。归经：归肝、心经。功能：平肝潜阳，降逆，止血。主治：用于眩晕耳鸣，呕吐，噎气，呃逆，喘息，吐血，衄血，崩漏下血。炮制：除去杂质，砸碎，过筛。《纲目》，（代赭石）今人惟煅赤，以醋淬三次或七次，研，水飞过用，取其相制，并为肝经血分引用也。

[0026] 红景天：性味：苦；涩；温。归经：肝；肾经。功能：养心安神；活血化瘀；止血；清热解毒。主治：主气虚体弱；短气乏力；心悸失眠；头昏眩晕；胸闷疼痛；跌打损伤；月经不调；崩漏；吐血；痢疾；腹泻。

[0027] 荷叶：性味：苦；涩；平。归经：心、肝、脾、胆、肺经。功能：清热解暑，升发清阳，散瘀止血。主治：主暑湿烦渴，头痛眩晕，脾虚腹胀，大便泄泻，叶血下血，产后恶露不净。

[0028] 半夏：性味：辛，温；有毒。归经：归脾、胃、肺经。功能：燥湿化痰，降逆止呕，消痞散结。主治：用于痰多咳嗽，痰饮眩悸，风痰眩晕，痰厥头痛，呕吐反胃，胸脘痞闷，梅核气；生用外治痈肿痰核。姜半夏多用于降逆止呕。陶弘景，半夏，用之皆先汤洗十许过，令滑尽，不尔戟人咽喉。

[0029] 陈皮：性味：辛、苦，温。归经：归脾、肺经。功能：理气健脾，燥湿化痰。主治：胸脘胀满，食少吐泻，咳嗽痰多。

[0030] 泽泻：性味：甘淡，寒。归经：归肾、膀胱经。功能：利水渗湿，清湿热。主治：小便不利，水肿胀满，泄泻尿少，痰饮眩晕，热淋涩痛；高血脂症。炮制：除去茎叶及须根，洗净，

用微火烘干,再撞去须根及粗皮。

[0031] 龙骨:性味:甘涩;平;无毒。归经:心;肝;肾;大肠经。功能:镇惊安神;平肝潜阳;固涩;收敛。主治:主惊痫癫狂;心悸怔忡;失眠健忘;头晕目眩;自汗盗汗;遗精遗尿;崩漏带下;久泻久痢;溃疡久不收口及湿疮。

[0032] 牡蛎:性味:咸,微寒。归经:归肝、胆、肾经。功能:重镇安神,潜阳补阴,软坚散结。主治:用于惊悸失眠,眩晕耳鸣,瘰癧痰核,癥瘕痞块。煅牡蛎收敛固涩。用于自汗盗汗,遗精崩带,胃痛吞酸。

[0033] 甘草:性味:甘,平。归经:归心、肺、脾、胃经。功能:补脾益气,清热解毒,祛痰止咳,缓急止痛,调和诸药。主治:用于脾胃虚弱,倦怠乏力,心悸气短,咳嗽痰多,脘腹、四肢挛急疼痛,痈肿疮毒,缓解药物毒性、烈性。

[0034] 红花:性味:辛,温。归经:归心、肝经。功能:活血通经,散瘀止痛。主治:用于经闭,痛经,恶露不行, { 徵 } 瘕痞块,跌扑损伤,疮疡肿痛。

[0035] 藁本:性味:味辛;性湿。归经:归膀胱经。功能:祛风胜湿;散寒止痛。主治:主风寒头痛;巅顶疼痛;风湿痹痛;疥癣;寒湿泄泻;腹痛;疝瘕。炮制:除去残茎,拣净杂质,洗净,润透后切片晒干。

[0036] 响铃草:性味:苦微酸;平寒。归经:肺经。功能:滋肾养肝,止咳平喘,利湿解毒。主治:主耳鸣,耳聋,头目眩晕,遗精,月经过多,白带,久咳痰血,哮喘,肾炎,小便不利,扁桃体炎,腮腺炎,疔疮肿毒。

[0037] 细辛:性味:辛;温;小毒。归经:肺;肾;心;肝;胆;脾经。功能:散寒祛风;止痛;温肺化饮;通窍。主治:主风寒表证;头痛,牙痛;风湿痹痛;痰饮咳喘;鼻塞;鼻渊;口疮。炮制:除净杂质,用水喷润,及时切段,晾干。《雷公炮炙论》:凡使细辛,一一拣去双叶,服之害人。须去头土了,用瓜水浸一宿,至明漉出,曝干用之。

[0038] 生石膏:性味:辛、甘,微寒。归经:归肺、胃经。功效:清热泻火,除烦止渴,收敛生肌(用煅石膏)。主治:中风寒热,心下逆气惊喘,口干舌焦,不能息,腹中坚痛,除邪鬼,产褥金疮。除时气头痛身热,三焦大热,皮肤热,肠胃中结气,解肌发汗,止消渴烦逆,腹胀暴气,喘息咽热,亦可做浴汤。治伤寒头疼如裂。和葱煎茶,去头疼。治天行狂热,头风旋,下乳,揩齿益齿。除胃热肺热,散阴邪,缓脾益气。止阳明经头疼,发热恶寒,日晡潮热,大渴引饮,中暑潮热,牙疼。应用:用于温热病气分实热的证候;用于肺热喘咳,心烦口渴;用于胃火亢盛,头痛,齿痛,牙龈肿痛;用于湿疹,疮疡溃后不敛,水火烫伤。研究:生石膏主要成分为含水硫酸钙。此外,尚有少量硅酸、氢氧化铝、硫化物及微量的铁、镁等。煅石膏的主要成分为脱水硫酸钙。内服经胃酸作用,一部分变成可溶性钙盐,至肠吸收入血后能增加血清内钙离子的浓度,可抑制体温调节中枢、减轻骨骼肌的兴奋性、减少血管通透性,故有解热、镇痉、消炎等作用。煅石膏外用,能减少粘膜的分泌。

[0039] 防风:性味:味辛;甘;性微温。归经:归膀胱;肺;脾;肝经。功能:祛风解表;胜湿止痛;解痉;止痒。主治:主外感风寒;头痛身痛;风湿痹痛;骨节酸痛;腹痛泄泻;肠风下血;破伤风;风疹瘙痒;疮疡初起。炮制:除去残茎,用水浸泡,捞出,润透切片,晒干。

[0040] 全蝎:性味:味辛;性平;有毒。归经:肝经。功能:祛风止痉;通络止痛;攻毒散结。主治:主小儿惊风;抽搐痉挛;中风口喎;半身不遂;破伤风;风湿顽痹;偏正头痛;牙痛;耳聋;痈肿疮毒;瘰癧痰核;蛇咬伤;烧伤;风疹;顽癣。炮制:全蝎《圣济总录》:去足。去尾。

《洪多集验方》:汤浸泡去腹内土。《朱多集验方》:蝎尾去刺。《寿世保元》:洗去臊。现行,取原药材,除去杂质洗净或漂洗,干燥。

[0041] 蜈蚣:性味:辛,温;有毒。归经:归肝经。功能:息风镇痉,攻毒散结,通络止痛。主治:用于小儿惊风,抽搐痉挛,中风口{ 𠵿 },半身不遂,破伤风,风湿顽痹,疮疡,瘰疬,毒蛇咬伤。

[0042] 本发明提供的中药汤剂组方科学,剂型的制备方法简单,所得产品服用方便、便于携带。除此之外,本发明的优良效果还表现在:

- 1、所选材料皆为传统中药材料,无任何毒副作用;
- 2、本组方完全符合中医药原则,针对眩晕症,可根据不同人群有不同组方,功能不同;
- 3、药源易得,药材成本低廉,能够减轻患者家庭负担。

具体实施方式

[0043] 下面结合实施例和实验例详细说明本发明的技术方案,但保护范围不限于此。

[0044] 实施例1 治疗气血两虚所致眩晕的中药汤剂,由下列原料药制备而成:党参 20g,白术 18g,茯苓 25g,一叶萩 8g,当归 10g,川芎 8g,白芍 9g,柴胡 10g,代赭石 8g,红景天 3g,荷叶 12g,半夏 10g,陈皮 8g,泽泻 10g,龙骨 25g,牡蛎 22g,甘草 5g,红花 6g,藁本 6g,响铃草 4g,细辛 2g,生石膏 18g,防风 8g,全蝎 3 (研冲) g,蜈蚣 4g (研冲)。

[0045] 上述治疗气血两虚所致眩晕的中药汤剂的制备方法:

①将代赭石、龙骨、牡蛎、生石膏置于砂锅内,武火煅烧 10 分钟后,取出再用醋液浸泡至酥脆,然后重新放入砂锅,加水煎煮至沸腾,转文火熬 50 分钟,过滤得药液;

②将党参、白术、茯苓、一叶萩、当归、川芎、白芍、柴胡、红景天、荷叶、半夏、陈皮、泽泻、甘草、红花、藁本、响铃草、细辛、防风粉碎,过 70 目筛得细粉,然后置于通透袋内,用温度为 20℃的凉开水浸泡 30 分钟,用水量 of 所述细粉重量的 3 倍;

③ 加热至沸腾,持续 30 分钟后取出通透袋,滤出药液,剩余药渣继续加水煎煮,沸腾后持续 20 分钟,混合两次所得药液;

④ 将全蝎、蜈蚣研碎过 90 目筛,然后与步骤①、③所得的药液混合,无菌封装,即得中药组合物汤剂。

[0046] 本发明汤剂的服用方法:汤剂为 7 天一个疗程,每天服用两次(温热),每次 350ml-500ml。

[0047] 实施例2 治疗气血两虚所致眩晕的中药汤剂,由下列原料药制备而成:党参 40g,白术 32g,茯苓 35g,一叶萩 15g,当归 20g,川芎 16g,白芍 18g,柴胡 25g,代赭石 18g,红景天 9g,荷叶 20g,半夏 14g,陈皮 12g,泽泻 18g,龙骨 35g,牡蛎 36g,甘草 9g,红花 12g,藁本 15g,响铃草 9g,细辛 6g,生石膏 28g,防风 12g,全蝎 6 (研冲) g,蜈蚣 6g (研冲)。

[0048] 上述治疗气血两虚所致眩晕的中药汤剂的制备方法:

①将代赭石、龙骨、牡蛎、生石膏置于砂锅内,武火煅烧 20 分钟后,取出再用醋液浸泡至酥脆,然后重新放入砂锅,加水煎煮至沸腾,转文火熬 60 分钟,过滤得药液;

②将党参、白术、茯苓、一叶萩、当归、川芎、白芍、柴胡、红景天、荷叶、半夏、陈皮、泽泻、甘草、红花、藁本、响铃草、细辛、防风粉碎,过 90 目筛得细粉,然后置于通透袋内,用温度为 40℃的凉开水浸泡 60 分钟,用水量 of 所述细粉重量的 4 倍;

③ 加热至沸腾,持续 50 分钟后取出通透袋,滤出药液,剩余药渣继续加水煎煮,沸腾后持续 30 分钟,混合两次所得药液;

④ 将全蝎、蜈蚣研碎过 120 目筛,然后与步骤①、③所得的药液混合,无菌封装,即得中药组合物汤剂。

[0049] 典型病例:xxx,男,70 岁。患者头昏、头痛,双目发胀,食欲下降,心烦易怒,夜寐不宁,双肋下胀痛,口干,口苦,大便干结、3 日未行。既往有高血压病史 20 年。入院体检:血压 24/16kPa,面色潮红。诊断为:气虚所致的眩晕。

[0050] 服用本实施例所得治疗气血两虚所致眩晕的汤剂,每天服用两次(温热),每次 350ml-500ml,7 天一个疗程。经过 21 天的精心治疗和护理,病人血压很快稳定,眩晕症状得到改善,食欲增加,二便调。继服 1 个月,患者服用时未出现任何不适,患者自感痊愈。

[0051] 实施例 3 治疗气血两虚所致眩晕的中药汤剂,由下列原料药制备而成:党参 25g,白术 24g,茯苓 28g,一叶萩 10g,当归 13g,川芎 10g,白芍 12g,柴胡 15g,代赭石 12g,红景天 5g,荷叶 14g,半夏 11g,陈皮 9g,泽泻 13g,龙骨 28g,牡蛎 27g,甘草 6g,红花 8g,藁本 9g,响铃草 5g,细辛 3g,生石膏 21g,防风 9g,全蝎 4 (研冲) g,蜈蚣 4.5g (研冲)。

[0052] 上述治疗气血两虚所致眩晕的中药汤剂的制备方法:

①将代赭石、龙骨、牡蛎、生石膏置于砂锅内,武火煅烧 14 分钟后,取出再用醋液浸泡至酥脆,然后重新放入砂锅,加水煎煮至沸腾,转文火熬 52 分钟,过滤得药液;

②将党参、白术、茯苓、一叶萩、当归、川芎、白芍、柴胡、红景天、荷叶、半夏、陈皮、泽泻、甘草、红花、藁本、响铃草、细辛、防风粉碎,过 85 目筛得细粉,然后置于通透袋内,用温度为 35℃的凉开水浸泡 45 分钟,用水量 of 所述细粉重量的 3 倍;

③ 加热至沸腾,持续 40 分钟后取出通透袋,滤出药液,剩余药渣继续加水煎煮,沸腾后持续 24 分钟,混合两次所得药液;

④ 将全蝎、蜈蚣研碎过 100 目筛,然后与步骤①、③所得的药液混合,无菌封装,即得中药组合物汤剂。

[0053] 本发明汤剂的服用方法:汤剂为 7 天一个疗程,每天服用两次(温热),每次 350ml-500ml。

[0054] 实施例 4 治疗气血两虚所致眩晕的中药汤剂,由下列原料药制备而成:党参 35g,白术 28g,茯苓 32g,一叶萩 13g,当归 17g,川芎 14g,白芍 15g,柴胡 20g,代赭石 16g,红景天 7g,荷叶 18g,半夏 13g,陈皮 11g,泽泻 15g,龙骨 32g,牡蛎 31g,甘草 8g,红花 10g,藁本 12g,响铃草 8g,细辛 5g,生石膏 25g,防风 11g,全蝎 5 (研冲) g,蜈蚣 5.5g (研冲)。

[0055] 上述治疗气血两虚所致眩晕的中药汤剂的制备方法:

①将代赭石、龙骨、牡蛎、生石膏置于砂锅内,武火煅烧 18 分钟后,取出再用醋液浸泡至酥脆,然后重新放入砂锅,加水煎煮至沸腾,转文火熬 58 分钟,过滤得药液;

②将党参、白术、茯苓、一叶萩、当归、川芎、白芍、柴胡、红景天、荷叶、半夏、陈皮、泽泻、甘草、红花、藁本、响铃草、细辛、防风粉碎,过 75 目筛得细粉,然后置于通透袋内,用温度为 35℃的凉开水浸泡 55 分钟,用水量 of 所述细粉重量的 4 倍;

③ 加热至沸腾,持续 45 分钟后取出通透袋,滤出药液,剩余药渣继续加水煎煮,沸腾后持续 30 分钟,混合两次所得药液;

④ 将全蝎、蜈蚣研碎过 115 目筛,然后与步骤①、③所得的药液混合,无菌封装,即得

中药组合物汤剂。

[0056] 典型病例 :xxx, 王某, 男, 56 岁。患者 5 年前无明确诱因开始以头晕, 目眩为主要症状, 且逐渐加重。半月前突然出现瞬间意识丧失两次, 醒后感头晕, 恶心, 眼前发黑, 房转床摇, 持续不能缓解, 且伴有胸闷, 烦热, 恶心呕吐, 上肢麻木。诊断为 : 眩晕症。

[0057] 服用本实施例所得治疗气血两虚所致眩晕的汤剂, 每天服用两次(温热), 每次 350ml-500ml, 7 天一个疗程。服用 21 天, 眩晕明显减轻, 恶心、呕吐症状消失, 纳量增, 精神可。继服 4 个月, 患者痊愈。

[0058] 实施例 5 治疗气血两虚所致眩晕的中药汤剂, 由下列原料药制备而成 : 党参 30g, 白术 26g, 茯苓 30g, 一叶萩 11.5g, 当归 15g, 川芎 12g, 白芍 13.5g, 柴胡 17.5g, 代赭石 14g, 红景天 6g, 荷叶 16g, 半夏 12g, 陈皮 10g, 泽泻 14g, 龙骨 30g, 牡蛎 29g, 甘草 7g, 红花 9g, 藁本 10.5g, 响铃草 6.5g, 细辛 4g, 生石膏 23g, 防风 10g, 全蝎 4.5 (研冲)g, 蜈蚣 5g (研冲)。

[0059] 治疗气血两虚所致眩晕的中药组合物汤剂的制备方法是 :

①将代赭石、龙骨、牡蛎、生石膏置于砂锅内, 武火煅烧 15 分钟后, 取出再用醋液浸泡至酥脆, 然后重新放入砂锅, 加水煎煮至沸腾, 转文火熬 55 分钟, 过滤得药液 ;

②将党参、白术、茯苓、一叶萩、当归、川芎、白芍、柴胡、红景天、荷叶、半夏、陈皮、泽泻、甘草、红花、藁本、响铃草、细辛、防风粉碎, 过 80 目筛得细粉, 然后置于通透袋内, 用温度为 30℃ 的凉开水浸泡 45 分钟, 用水量 of 所述细粉重量的 3.5 倍 ;

③ 加热至沸腾, 持续 40 分钟后取出通透袋, 滤出药液, 剩余药渣继续加水煎煮, 沸腾后持续 25 分钟(优选 25 分钟), 混合两次所得药液 ;

④ 将全蝎、蜈蚣研碎过 110 目筛, 然后与步骤①、③所得的药液混合, 无菌封装, 即得中药组合物汤剂。

[0060] 试验例 1 实施例 5 所得治疗气血两虚所致眩晕的中药汤剂的临床应用 : 2010 年 6 月-2013 年 12 月, 在 4 所医院筛选 240 例气血两虚所致眩晕症患者, 其中女性 116 例, 男性 124 例, 年龄最大的 72 岁, 最小年龄 38 岁, 平均年龄 55.2 岁。试验之前 2 周, 对该人群进行连续观察, 记录症状及变化, 随机分为两组, 实验组及对照组, 实验组服用实施例 5 所得产品, 对照组服用其它药品(黄精丸、麦味地黄丸、金鹿丸等常规药品)。使用方法为 : 每天服用两次(温热), 每次 350ml-500ml (视具体情况有所调整), 7 天一个疗程。疗效情况判定标准 : 治愈 : 服用本品一个疗程, 不适症状消失, 精力及体力明显增强 ; 有效 : 服用本品一个疗程, 不适症状减轻或部分消失, 精力及体力增强 ; 无效 : 服用本品一个疗程, 不适症状无变化。结果如表 1 所示。

[0061] 表 1: 服用实施例 5 产品 38-72 岁气血两虚所致眩晕患者治疗结果

	例数	男性	女性	年龄	治愈数	有效数	无效数	总有效率
实验组	200	104	96	38-72	168	26	6	97%
对照组	40	20	20	38-72	10	22	8	80%

治疗效果 : 治愈 168 例(84%), 有效 26 例(13%), 无效 6 例(3%), 总有效率 97%。效果明显优于对照组。

[0062] 服用期间自感症状及其体力精神变化如表 2 所示。

[0063] 表 2:

	实验组			对照组		
服用时间 (d)	7	14	21	7	14	21
不适症状改善	54%	75%	97%	36%	64%	82%
体力增强	52%	77%	94%	38%	68%	80%
脑电图示脑供血改善	51%	75%	93%	39%	65%	81%

本发明选择党参、白术、茯苓、甘草等进行配伍,使得这些药物组合后产生协同作用,能够更有效地治疗气血两虚所致眩晕。方中党参、白术、茯苓、甘草健脾益气、燥湿利水;当归、川芎、白芍、柴胡补血活血、和解表里;代赭石平肝潜阳;荷叶清热解暑、升发清阳;半夏、陈皮理气健脾、燥湿化痰;泽泻、龙骨、牡蛎、藁本利水渗湿、潜阳补阴;红花活血通经,散瘀止痛;细辛、生石膏、防风祛风解表、清热泻火;全蝎、蜈蚣攻毒散结、通络止痛。诸药合用,活血而能养阴,祛瘀而不伤正,开窍而兼益气,故可获得良好的治疗效果。服用 7 天,51% 以上的感到有所好转,不适症状改善;服用 14 天,75% 以上的感到有所好转,不适症状改善或消失,体力增强;服用 21 天,94% 以上的感到有所好转,不适症状改善或消失,体力增强,部分患者自感痊愈。实验组中服用 21 天以上,有效率可达 93%,而对照组仅为 81%。

[0064] 应当指出的是,具体实施方式只是本发明比较有代表性的例子,显然本发明的技术方案不限于上述实施例,还可以有很多变形。本领域的普通技术人员,以本发明所明确公开的或根据文件的书面描述毫无异议的得到的,均应认为是本专利所要保护的范围。