

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **10170**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **9038**

(22) Data zgłoszenia: **30.12.2005**

(54)

Fotel

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2006 WUP 08/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
„Meble KLER” - Piotr Kler, Dobrodzień, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Piotr Kler, Dobrodzień, (PL)

PL 10170

-1-

Nr Rp. 10170Klasa 06-01**Fotel**

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest fotel przeznaczony do użytku domowego.

Nowa i posiadająca indywidualny charakter postać fotela według wzoru przemysłowego wyraża się w kształcie oraz materiale wytworu.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest przedstawiony na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym **fig.1** przedstawia fotel w widoku perspektywicznym z przodu, **fig.2** – pierwszą odmianę fotela w widoku perspektywicznym z przodu, **fig.3** - drugą odmianę fotela w widoku perspektywicznym z przodu, **fig.4** – trzecią odmianę fotela w widoku perspektywicznym z przodu, **fig.5** – czwartą odmianę fotela w widoku perspektywicznym z przodu, **fig.6** – piątą odmianę fotela w widoku perspektywicznym z przodu, **fig.7** – zdjęcie fotela z fig.1 w widoku perspektywicznym z przodu, **fig.8** – zdjęcie fotela z fig.1 w widoku perspektywicznym z tyłu, **fig.9** – zdjęcie fotela z fig.3 w widoku perspektywicznym z przodu, **fig.10** – zdjęcie fotela z fig.3 w widoku perspektywicznym z tyłu, **fig.11** – zdjęcie fotela z fig.5 w widoku perspektywicznym z przodu, **fig.12** – zdjęcie fotela z fig.5 w widoku perspektywicznym z tyłu,

Cechy istotne wzoru przemysłowego.

Fotel ma formę skrzynkową, a jego oparcie tylne jest tej samej wysokości co boki. W widoku od frontu, siedzisko ma kształt ceownika, przy czym grubość boków fotela jest zbliżona do wysokości jego belki przedniej. Siedzisko posiada wysoką poduchę siedzenia oraz prostokątną poduchę oparcia ułożoną ukośnie i wystającą ponad oparcie tylne. Fotel zaopatrzony jest w zagłówek zamocowany do oparcia tylnego za pomocą dwóch prętowych elementów w kształcie litery „L”.

Nogi fotela stanowią dwa elementy z płaskownika w kształcie prostokątnej klamry o ramionach skierowanych do góry, zamocowane od spodu wzdłuż dolnej krawędzi boków.

Pierwsza odmiana fotela ma formę skrzynkową, a jego oparcie tylne jest tej samej wysokości co boki. W widoku od frontu, siedzisko ma kształt ceownika, przy czym grubość boków fotela jest zbliżona do wysokości jego belki przedniej. Siedzisko posiada wysoką

poduchę siedzenia oraz prostokątną poduchę oparcia ułożoną ukośnie i wystającą ponad oparcie tylne.

Nogi fotela stanowią dwa elementy z płaskownika w kształcie prostokątnej klamry o ramionach skierowanych do góry, zamocowane od spodu wzdłuż dolnej krawędzi boków.

Druga odmiana fotela ma formę skrzynkową, a jego oparcie tylne jest tej samej wysokości co boki. W widoku od frontu, siedzisko ma kształt ceownika, przy czym grubość boków fotela jest zbliżona do wysokości jego belki przedniej. Siedzisko posiada wysoką poduchę siedzenia oraz prostokątną poduchę oparcia ułożoną ukośnie i wystającą ponad oparcie tylne. Fotel zaopatrzony jest w zagłówek zamocowany do oparcia tylnego za pomocą dwóch prętowych elementów w kształcie litery „L”.

Nogi fotela stanowią elementy w kształcie ostrosłupa o podstawie trójkątnej wykonane z metalu, umieszczone i zamocowane w narożach siedziska.

Trzecia odmiana fotela ma formę skrzynkową, a jego oparcie tylne jest tej samej wysokości co boki. W widoku od frontu, siedzisko ma kształt ceownika, przy czym grubość boków fotela jest zbliżona do wysokości jego belki przedniej. Siedzisko posiada wysoką poduchę siedzenia oraz prostokątną poduchę oparcia ułożoną ukośnie i wystającą ponad oparcie tylne.

Nogi fotela stanowią elementy w kształcie ostrosłupa o podstawie trójkątnej wykonane z metalu, umieszczone i zamocowane w narożach siedziska.







Czwarta odmiana fotela ma formę skrzynkową, a jego oparcie tylne jest tej samej wysokości co boki. W widoku od frontu, siedzisko ma kształt ceownika, przy czym grubość boków fotela jest zbliżona do wysokości jego belki przedniej. Siedzisko posiada wysoką poduchę siedzenia oraz prostokątną poduchę oparcia ułożoną ukośnie i wystającą ponad oparcie tylne. Fotel zaopatrzony jest w zagłówek zamocowany do oparcia tylnego za pomocą dwóch prętowych elementów w kształcie litery „L”.

Nogi fotela stanowią elementy w kształcie ostrosłupa o podstawie trójkątnej wykonane z drewna, umieszczone i zamocowane w narożach siedziska.

Piąta odmiana fotela ma formę skrzynkową, a jego oparcie tylne jest tej samej wysokości co boki. W widoku od frontu, siedzisko ma kształt ceownika, przy czym grubość

boków fotela jest zbliżona do wysokości jego belki przedniej. Siedzisko posiada wysoką poduchę siedzenia oraz prostokątną poduchę oparcia ułożoną ukośnie i wystającą ponad oparcie tylne.

Nogi fotela stanowią elementy w kształcie ostrosłupa o podstawie trójkątnej wykonane z drewna, umieszczone i zamocowane w narożach siedziska.

**Fig.1****Fig.2****Fig.3****Fig.4****Fig.5****Fig.6**

-5-

**Fig.7****Fig.8**

-6-



Fig.9



Fig.10

-7-



Fig.11



Fig.12