



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202760403 U

(45) 授权公告日 2013. 03. 06

(21) 申请号 201220363281. 3

(22) 申请日 2012. 07. 26

(73) 专利权人 和瑞

地址 675500 云南省牟定县马厂初级中学

(72) 发明人 和瑞

(51) Int. Cl.

A45C 3/00 (2006. 01)

A45C 13/18 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种单提手的环保袋

(57) 摘要

一种单提手的环保袋,其特征在于,在环保袋(1)两边的袋体上分别设置一洞口(2)和一提手(3),所述洞口(2)位于袋口(4)的下方,所述提手(3)和袋口(4)相连;所述洞口(2)为长方形或椭圆形,本实用新型具有结构简单,操作方便,能有效防止袋内物品外露和增强袋内物品安全的优点。



1. 一种单提手的环保袋,其特征在于,在环保袋(1)两边的袋体上分别设置一洞口(2)和一提手(3),所述洞口(2)位于袋口(4)的下方,所述提手(3)和袋口(4)相连。
2. 根据权利要求1所述的单提手的环保袋,其特征在于,所述洞口(2)为长方形或椭圆形。

一种单提手的环保袋

[0001] 技术领域：本实用新型涉及一种袋子，特别是一种单提手的环保袋。

[0002] 技术背景：目前，环保袋都是双提手，人们为了防止袋里物品外露，或防止物品提掉，常把两个提手合拢打结；有的厂家还改进了环保袋，在袋口设置纽扣或拉链；以上这些方法在防止物品丢失，保护袋里物品起到一定的作用，但前者打结的方法既麻烦，打结后的环保袋又不美观，后者设置纽扣或拉链，增加了环保袋的成本。

[0003] 发明内容：本实用新型的目的就是要解决上述背景技术中提到的问题，提供一种单提手的环保袋。

[0004] 本实用新型的目的是通过如下技术方案来实现的。

[0005] 一种单提手的环保袋，其特征在于，在环保袋两边的袋体上分别设置一洞口和一提手，所述洞口位于袋口的下方，所述提手和袋口相连，所述洞口为长方形或椭圆形。

[0006] 由于在袋体上开设了长方形或椭圆形洞口，在另一边的袋体上又设置提手，当物品装入环保袋后，只需要把提手穿过长方形或椭圆形洞口，然后手提穿过洞口的提手，由于袋里物品自身重量的作用，该环保袋口便会被合在一起，从而起到保护袋里物品安全的作用。

[0007] 本实用新型具有结构简单，操作方便，能有效防止袋内物品外露和增强袋内物品安全的优点。

[0008] 下面结合说明书附图及实施例进一步阐述本实用新型的内容。

[0009] 附图说明：图为本实用新型结构示意图

[0010] 具体实施方式：如图，一种单提手的环保袋，其特征在于，在环保袋 1 两边的袋体上分别设置一洞口 2 和一提手 3，所述洞口 2 位于袋口 4 的下方，所述提手 3 和袋口 4 相连；所述洞口 2 为长方形或椭圆形。

