(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202264946 U
(45)授权公告日 2012.06.06

(21)申请号 201120405014.3

(22)申请日 2011.10.23

(73)专利权人 宁波江东开轩工业设计有限公司
地址 315042 浙江省宁波市江东区中兴路 39 弄 29 号

(72)发明人 不公告发明人

(51)Int.Cl.
B65D 1/12(2006.01)
B65D 1/40(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

水桶

(57)摘要

本实用新型提供的一种水桶，它包括筒体，所述的筒体的上部设有多个小孔。取水时，将水桶竖直下压，当水位高过小孔时就会进入筒体内，由于蔬菜一般的比较大，不会从小孔进入水桶内，这样既便于取水，又能避免蔬菜被带入水桶内的麻烦。经过食堂工作人员的试用，效果比较理想。



CN 202264946 U

1. 一种水桶，它包括筒体（1），其特征在于：所述的筒体（1）的上部设有多个小孔（2）。

水桶

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种水桶。

背景技术

[0002] 在一些大型食堂内，每天对食堂的清洁冲洗都要使用大量的自来水，而同样的，食堂每天都要在清洗池内对蔬菜进行清洗，洗完后的水直接倒掉就比较浪费，可以用来对食堂进行冲洗，但由于通常清洗池内存在各种各样的蔬菜，普通水桶提水时，要先把蔬菜拨开，然后再提水，即便这样，还是会有蔬菜被带进水桶内，这时就需要将蔬菜取出，比较麻烦。

发明内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是，提供一种便于在清洗蔬菜的清洗池内取水，又不会取出蔬菜的水桶。

[0004] 为解决上述技术问题，本实用新型提供的一种水桶，它包括筒体，所述的筒体的上部设有多个小孔。

[0005] 采用以上结构后，本实用新型水桶与现有技术相比，具有以下优点：

[0006] 取水时，将水桶竖直下压，当水位高过小孔时就会进入筒体内，由于蔬菜一般的比较大，不会从小孔进入水桶内，这样既便于取水，又能避免蔬菜被带入水桶内的麻烦。经过食堂工作人员的试用，效果比较理想。

附图说明

[0007] 图 1 为本实用新型水桶的结构示意图；

[0008] 其中，1、筒体；2、小孔。

具体实施方式

[0009] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细的说明。

[0010] 如图 1 所示，本实用新型水桶，它包括筒体 1，所述的筒体 1 的上部设有多个小孔 2。这些小孔 2 可以是均匀规则的分布，也可以是随机分布。




图 1