(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203017301 U
(45)授权公告日 2013.06.26

(21)申请号 201220747037.7

(22)申请日 2012.12.16

(73)专利权人 贺睿
地址 271233 山东省新泰市新汶矿业集团中心医院医保办公室

(72)发明人 贺睿

(51)Int.Cl.
A61G 13/00(2006.01)
A61G 13/12(2006.01)

权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)实用新型名称

颅内引流定位床

(57)摘要

一种颅内引流定位床，属于医疗用具技术领域，它包括床板(1)、床腿(2)、头部托板(3)、弧形套管(4)、弧形支撑杆(5)，其特征在于床板(1)右端通过转轴转动连接着头部托板(3)，床板(1)右端前侧连接固定着弧形套管(4)，弧形套管(4)内通过紧固螺栓(6)紧固着与其内腔相适应的弧形支撑杆(5)，弧形支撑杆(5)外端与头部托板(3)前侧固定相连。本实用新型结构简单，在给病人进行颅内引流时引流彻底，减轻了医务人员的工作难度。

CN 203017301 U

1. 一种颅内引流定位床，包括床板 (1)、床腿 (2)、头部托板 (3)、弧形套管 (4)、弧形支撑杆 (5)，其特征在于床板 (1) 右端通过转轴转动连接着头部托板 (3)，床板 (1) 右端前侧连接固定着弧形套管 (4)，弧形套管 (4) 内通过紧固螺栓 (6) 紧固着与其内腔相适应的弧形支撑杆 (5)，弧形支撑杆 (5) 外端与头部托板 (3) 前侧固定相连。

颅内引流定位床

[0001] 技术领域：本实用新型属于医疗用具技术领域，具体地讲是一种颅内引流定位床。

[0002] 背景技术：目前，临床上在给病人进行颅内引流时大多让病人躺在引流床上，而现有的引流床主要由床板和床腿构成，床板表面平整，这样引流很不彻底，给医务人员增加了极大的工作难度。

[0003] 发明内容：本实用新型的目的在于克服上述不足，提供一种在给病人进行颅内引流时引流彻底的颅内引流定位床。

[0004] 本实用新型的技术方案是：该颅内引流定位床包括床板、床腿、头部托板、弧形套管、弧形支撑杆，其特征在于床板右端通过转轴转动连接着头部托板，床板右端前侧连接固定着弧形套管，弧形套管内通过紧固螺栓紧固着与其内腔相适应的弧形支撑杆，弧形支撑杆外端与头部托板前侧固定相连。

[0005] 在给病人进行颅内引流时，病人头部枕在头部托板上，根据引流情况可对头部托板角度进行调整，能使引流彻底。

[0006] 本实用新型的有益效果是：本实用新型结构简单，在给病人进行颅内引流时引流彻底，减轻了医务人员的工作难度。

[0007] 附图说明：图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0008] 具体实施方式：以下结合图 1 对本实用新型作进一步详细描述：该颅内引流定位床包括床板 1、床腿 2、头部托板 3、弧形套管 4、弧 形支撑杆 5，其特征在于床板 1 右端通过转轴转动连接着头部托板 3，床板 1 右端前侧连接固定着弧形套管 4，弧形套管 4 内通过紧固螺栓 6 紧固着与其内腔相适应的弧形支撑杆 5，弧形支撑杆 5 外端与头部托板 3 前侧固定相连。

图 1