



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 215303069 U

(45) 授权公告日 2021.12.28

(21) 申请号 202023306883.9

(22) 申请日 2020.12.30

(73) 专利权人 萧文耿

地址 515136 广东省汕头市潮阳区铜孟镇
宅美村

(72) 发明人 萧文耿

(74) 专利代理机构 北京知呱呱知识产权代理有
限公司 11577

代理人 张永维

(51) Int. Cl.

A41B 9/02 (2006.01)


权利要求书1页 说明书4页 附图7页

(54) 实用新型名称

一种男士内裤

(57) 摘要

本实用新型公开了一种男士内裤,包括前腰部、后腰部、裆部和囊袋,裆部的两端分别和前腰部以及后腰部连接,囊袋设置在前腰部靠近裆部的位置上;本实用新型属于服装技术领域,本实用新型的目的在于解决现有技术中男士内裤舒适度不高的问题;达到的技术效果为:本内裤符合人体造型,穿着舒适、健康、方便,主干套有效的使得阴茎主干与阴囊分开,使得阴茎干爽舒适,带子的设置使得主干套伸缩方便,进而使得阴茎没有压迫感,适合青少年和中老年人。



1. 一种男士内裤,其特征在于,包括前腰部(3)、后腰部(5)、裆部(8)和囊袋(4),所述裆部(8)的两端分别和所述前腰部(3)以及后腰部(5)连接,所述囊袋(4)设置在所述前腰部(3)靠近所述裆部(8)的位置上;

还包括主干套(1),所述主干套(1)缝制于所述囊袋(4)上,所述主干套(1)的内部空腔与所述囊袋(4)的内部空腔连通,所述主干套(1)为弹性材质。

2. 根据权利要求1所述的一种男士内裤,其特征在于,还包括主干帽(9),所述主干帽(9)连接于所述主干套(1)背离所述囊袋(4)的一端。

3. 根据权利要求2所述的一种男士内裤,其特征在于,还包括带子(10),所述带子(10)的一端与所述主干套(1)的根部连接,所述带子(10)的另一端与所述主干帽(9)连接,所述带子(10)为松紧带。

4. 根据权利要求3所述的一种男士内裤,其特征在于,还包括固带口(2),所述主干套(1)上缝制有多个所述固带口(2),所述带子(10)穿设在所述固带口(2)上。

5. 根据权利要求1所述的一种男士内裤,其特征在于,还包括边根(6),所述前腰部(3)和所述后腰部(5)之间通过所述边根(6)连接,所述边根(6)为缝制线或拉链。

6. 根据权利要求1所述的一种男士内裤,其特征在于,还包括母魔术贴(7)和子魔术贴(11),所述前腰部(3)水平方向的两端设置有所述母魔术贴(7),所述后腰部(5)水平方向的两端设置有所述子魔术贴(11),所述母魔术贴(7)和所述子魔术贴(11)粘贴连接。

7. 根据权利要求1所述的一种男士内裤,其特征在于,还包括松紧带,所述前腰部(3)的腰围位置处和所述后腰部(5)的腰围位置处均穿设有所述松紧带。

8. 根据权利要求1所述的一种男士内裤,其特征在于,所述主干套(1)的形状为中空的圆柱形或中空的椭圆柱形。

9. 根据权利要求2所述的一种男士内裤,其特征在于,所述主干帽(9)的形状为半球形。

一种男士内裤

技术领域

[0001] 本实用新型涉及服装技术领域,具体涉及一种男士内裤。

背景技术

[0002] 随着大家健康意识的提高,越来越多人注重私处的卫生问题。男性的生理构造导致男性阴囊处有不同的问题,特别是对于需久坐的工作人员及长跑的运动人员,阴囊处有可能长时间很潮湿,影响男性健康。并且男性小便后常有余尿,余尿可能滴落于大腿或内裤导致潮湿问题,非常不利于男性健康;此外,目前市场上销售的大多数内裤为了追求美观和干练,往往做得又小又紧,穿着时两个裤筒边也紧紧地绷在两腿根部,这就导致如果男性阴茎较大或者运动过后出汗,将出现不舒适的感觉。

实用新型内容

[0003] 为此,本实用新型提供一种男士内裤,以解决现有技术中的上述问题。

[0004] 为了实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:

[0005] 根据本实用新型的第一方面,一种男士内裤,包括前腰部、后腰部、裆部和囊袋,裆部的两端分别和前腰部以及后腰部连接,囊袋设置在前腰部靠近裆部的位置上。

[0006] 进一步地,还包括主干套,主干套缝制于囊袋上,主干套的内部空腔与囊袋的内部空腔连通,主干套为弹性材质。

[0007] 进一步地,还包括主干帽,主干帽连接于主干套背离囊袋的一端。

[0008] 进一步地,还包括带子,带子的一端与主干套的根部连接,带子的另一端与主干帽连接,带子为松紧带,此外,带子的数量至少一条。

[0009] 进一步地,还包括固带口,主干套上缝制有多个固带口,带子穿设在固带口上。

[0010] 进一步地,还包括边根,前腰部和后腰部之间通过边根连接,边根为缝制线或拉链。

[0011] 进一步地,还包括母魔术贴和子魔术贴,前腰部水平方向的两端设置有母魔术贴,后腰部水平方向的两端设置有子魔术贴,母魔术贴和子魔术贴粘贴连接。

[0012] 进一步地,还包括松紧带,前腰部的腰围位置处和后腰部的腰围位置处均穿设有松紧带。

[0013] 进一步地,主干套的形状为中空圆柱形或中空椭圆柱形。

[0014] 进一步地,主干帽的形状为半球形。

[0015] 本实用新型具有如下优点:第一、本内裤符合人体造型,穿着舒适、健康、方便,主干套的设置有效的使得阴茎主干与阴囊分开,带子的设置使得主干套伸缩方便,调节到符合要求的适用长度,进而使得阴茎没有压迫感,适合青少年和中老年人;第二、本内裤的结构可应用于各种款式的内裤。

附图说明

[0016] 为了更清楚地说明本实用新型的实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍。显而易见地,下面描述中的附图仅仅是示例性的,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据提供的附图引伸获得其它的实施附图。

[0017] 本说明书所绘示的结构、比例、大小等,均仅用以配合说明书所揭示的内容,以供熟悉此技术的人士了解与阅读,并非用以限定本实用新型可实施的限定条件,故不具技术上的实质意义,任何结构的修饰、比例关系的改变或大小的调整,在不影响本实用新型所能产生的功效及所能达成的目的下,均应仍落在本实用新型所揭示的技术内容得能涵盖的范围内。

[0018] 图1为本实用新型一些实施例提供的一种男士内裤的结构示意图。

[0019] 图2为本实用新型一些实施例提供的一种男士内裤的整体结构示意图。

[0020] 图3为本实用新型一些实施例提供的一种男士内裤的囊袋结构图。

[0021] 图4为本实用新型一些实施例提供的一种男士内裤的囊袋结构图。

[0022] 图5为本实用新型一些实施例提供的一种男士内裤的展开图。

[0023] 图6为本实用新型一些实施例提供的一种男士内裤的第二种结构示意图。

[0024] 图7本实用新型一些实施例提供的一种男士内裤的第三种结构示意图。

[0025] 图8本实用新型一些实施例提供的一种男士内裤的第四种结构示意图。

[0026] 图中:1、主干套,2、固带口,3、前腰部,4、囊袋,5、后腰部,6、边根,7、母魔术贴,8、裆部,9、主干帽,10、带子,11、子魔术贴,12、花边。

具体实施方式

[0027] 以下由特定的具体实施例说明本实用新型的实施方式,熟悉此技术的人士可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本实用新型的其他优点及功效,显然,所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范畴。

[0028] 如图1至图5所示,本实用新型第一方面实施例中的一种男士内裤,包括包括前腰部3、后腰部5、裆部8和囊袋4,裆部8的两端分别和前腰部3以及后腰部5连接,囊袋4设置在前腰部3靠近裆部8的位置上。

[0029] 在上述实施例中,需要说明的是,囊袋4通过裁剪、缝合形成有弧度的套袋,缝合处为囊袋缝;此外,囊袋4为吸水布料;此外,后腰部5的左右边缘处还设置有花边12,用于增加本内裤的美观性。

[0030] 上述实施例达到的技术效果为:通过囊袋4吸收阴囊排泄的汗液、隔开阴茎主干,使得阴茎主干更加清爽、舒适、有利于穿着本内裤的人士身体健康,适合青少年以上的年龄穿着。

[0031] 优选的,如图1至图5所示,在一些实施例中,还包括主干套1,主干套1缝制于囊袋4上,主干套1的内部空腔与囊袋4的内部空腔连通,主干套1 为弹性材质。

[0032] 上述优选的实施例的有益效果为:主干套1的设置使得阴茎主干和阴囊有效的隔

开,进而有利于穿着本内裤的人士的身体健康。

[0033] 在上述优选的实施例中,需要说明的是,主干套1由弹性绒面布剪裁缝制而成或专用机器一次性编织;此外,囊袋4的制作方式有两种:第一种是将布裁剪后缝合形成的球面状的套袋,主干套1和囊袋4之间的缝合处为囊袋缝;第二种是通过专用机器一次性编织成能有足够的空间可容纳囊丸的无缝囊袋;囊袋4由吸水布料制成。

[0034] 优选的,如图1至图5所示,在一些实施例中,还包括主干帽9,主干帽9连接于主干套1背离囊袋4的一端。

[0035] 上述优选的实施例的有益效果为:主干帽9和主干套1的结合形成适合阴茎的形状,进而增加了本内裤的舒适性。

[0036] 在上述优选的实施例中,需要说明的是,主干帽9的一端连接主干,另一端可自由开合,方便使用,其中主干帽9和主干套1之间可通过拉链连接或魔术贴连接或小磁铁连接等方式进行连接。

[0037] 可选的,如图6所示,主干帽9直接缝合在主干套1上,主干帽9中间剪开形成主干帽左半部和主干帽右半部,主干帽左半部和主干帽右半部之间通过拉链或小磁铁或魔术贴等连接。

[0038] 优选的,如图1至图5所示,在一些实施例中,还包括带子10,带子10的一端与主干套1的根部连接,带子10的另一端与主干帽9连接,带子10为松紧带。

[0039] 上述优选的实施例的有益效果为:带子10的设置使得主干套1的长度根据实际情况进行调整。

[0040] 在上述优选的实施例中,需要说明的是,主干帽9通过剪裁形成或专用机器一次编织而成;此外,带子10的数量为至少一个。

[0041] 优选的,如图1至图5所示,在一些实施例中,还包括固带口2,主干套1上缝制有多个固带口2,带子10穿设在固带口2上。

[0042] 在上述优选的实施例中,需要说明的是,固带口2是环形口,可以是布料缝制形成的环,或者是两层布料缝合形成起到可以固定带子10的口,还可以是专用机笼一次性编织形成可以固定带子10的口,或是其它材质能够固定带子10的口;此外,固带口2可以使用带套替换,带套缝制在主干套1外侧壁上,带子10穿设在带套内。

[0043] 上述优选的实施例的有益效果为:固带口2的设置使得带子10可以在固定的情况下也可以上下拉动。

[0044] 优选的,如图1至图5所示,在一些实施例中,还包括边根6,前腰部3和后腰部5之间通过边根6连接,边根6为缝制线或拉链。

[0045] 优选的,如图1至图5所示,在一些实施例中,还包括母魔术贴7和子魔术贴11,前腰部3水平方向的两端设置有母魔术贴7,后腰部5水平方向的两端设置有子魔术贴11,母魔术贴7和子魔术贴11粘贴连接。

[0046] 上述优选的实施例的有益效果为:母魔术贴7和子魔术贴11粘贴连接设置使得本内裤的大小可以在一定的范围内进行合理的调节,进而增加了本内裤的舒适性。

[0047] 优选的,在一些实施例中,还包括松紧带,前腰部3的腰围位置处和后腰部5的腰围位置处均穿设有松紧带。

[0048] 优选的,如图1至图5所示,在一些实施例中,主干套1的形状为中空圆柱形或中

空的椭圆柱形。

[0049] 上述优选的实施例的有益效果为：主干套1的形状中空圆柱形或椭圆柱形，此形状是模仿男士阴茎的形状进行设置，进而增加了本内裤的舒适性。

[0050] 优选的，如图1至图5所示，在一些实施例中，主干帽9的形状为半球形。

[0051] 上述优选的实施例的有益效果为：主干帽9半球形状的设置使得主干帽9更贴合阴茎头，进一步的增加了本内裤的舒适性。

[0052] 在上述优选的实施例中，需要说明的是，主干帽9是通过裁剪、缝合形成有弧度的半球形的主干帽9，其中缝合处为帽子缝；此外，主干帽9还可通过专用机器一次性编织成由足够空间容纳阴茎头的无缝帽子。

[0053] 虽然，上文中已经用一般性说明及具体实施例对本实用新型作了详尽的描述，但在本实用新型基础上，可以对之做一些修改或改进，这对本领域技术人员而言是显而易见的。因此，在不偏离本实用新型精神的基础上所做的这些修改或改进，均属于本实用新型要求保护的范畴。

[0054] 本说明书中所引用的如“上”、“下”、“左”、“右”、“中间”等的用语，亦仅为便于叙述的明了，而非用以限定本实用新型可实施的范围，其相对关系的改变或调整，在无实质变更技术内容下，当亦视为本实用新型可实施的范畴。




图1




图2




图3




图4




图5




图6




图7




图8