



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 103721185 A

(43) 申请公布日 2014. 04. 16

(21) 申请号 201310691917. 6

(22) 申请日 2013. 12. 17

(71) 申请人 孙斌

地址 266000 山东省青岛市黄岛区黄河东路
68 号

(72) 发明人 孙斌

(51) Int. Cl.

A61K 36/9066(2006. 01)

A61P 1/00(2006. 01)

A61K 35/37(2006. 01)

权利要求书1页 说明书4页

(54) 发明名称

一种治疗脾虚气陷证型胃下垂病的中药

(57) 摘要

本发明公开了一种治疗脾虚气陷证型胃下垂病的中药,其特征在于由以下重量配比的药材制成的:党参4份、山药6份、当归3份、山楂6份、黄芪5份、茯苓8份、柴胡4份、郁金4份、白术4份、枳壳4份、鸡内金4份、甘草3份、陈皮3份、升麻3份、大枣3份。本发明的中药具有补气升陷,补脾养胃的功效,能有效治疗脾虚气陷证型胃下垂病,4年来,通过对70名患者的使用表明,有效率达91.4%,随访半年,愈后不再复发。

1. 一种治疗脾虚气陷证型胃下垂病的中药,其特征在于由以下重量配比的药材制成的:党参 4 份、山药 6 份、当归 3 份、山楂 6 份、黄芪 5 份、茯苓 8 份、柴胡 4 份、郁金 4 份、白术 4 份、枳壳 4 份、鸡内金 4 份、甘草 3 份、陈皮 3 份、升麻 3 份、大枣 3 份。

一种治疗脾虚气陷证型胃下垂病的中药

技术领域

[0001] 本发明涉及一种中药,特别是一种用于治疗脾虚气陷证型胃下垂病的中药。

背景技术

[0002] 胃下垂(gastroptosis)是指站立位时,胃位置下降,胃小弯最低点在髂嵴水平连线以下。胃下垂一般表现为:轻度胃下垂多无症状,中度以上者常出现胃肠动力差,消化不良等症状,主要表现为腹胀及上腹不适、腹痛、恶心、呕吐、便秘等症状。胃下垂的证型有多种,如脾虚气陷型、虚实夹杂型、肝胃不和型、胃阴不足型、胃络瘀滞型等。目前,治疗胃下垂的药物有多种,但目前还没有一种专用于治疗脾虚气陷证型胃下垂的中药。

发明内容

[0003] 本发明旨在提供一种治疗脾虚气陷证型胃下垂病的中药,通过选择合适的药材及其配比,达到安全有效治愈脾虚气陷证型胃下垂病的目的。

[0004] 为达到上述目的,本发明采用以下技术方案:一种治疗脾虚气陷证型胃下垂病的中药,其特征在于由以下重量配比的药材制成的:

党参 4 份、山药 6 份、当归 3 份、山楂 6 份、黄芪 5 份、茯苓 8 份、柴胡 4 份、郁金 4 份、白术 4 份、枳壳 4 份、鸡内金 4 份、甘草 3 份、陈皮 3 份、升麻 3 份、大枣 3 份。

[0005] 本发明的上述配方中各药材的来源及功能主治如下:

党参【来源】本品为桔梗科植物党参 *Codonopsis pilosula* (Franch.) Nannf.、素花党参(西党参)*Codonopsis pilosula* Nannf. var. *modesta* (Nannf.) L. T. Shen 或川党参 *Codonopsis tangshen* Oliv. 的干燥根。【性味】甘,平。【归经】归脾、肺经。【功能主治】补中益气,健脾益肺。用于脾肺虚弱,气短心悸,食少便溏,虚喘咳嗽,内热消渴。

[0006] 山药【来源】该品为薯蓣科植物薯蓣的干燥根茎。【性味】味甘,性平。【归经】归脾、肺、肾经。【功能主治】补脾养胃,生津益肺,补肾涩精。用于脾虚食少,久泻不止,肺虚喘咳,肾虚遗精,带下,尿频,虚热消渴。

[0007] 当归【来源】本品为伞形科植物当归 *Angelica sinensis* (Oliv.) Diels 的干燥根。【性味】甘、辛,温。【归经】归肝、心、脾经。

[0008] 【功能主治】补血活血,调经止痛,润肠通便。用于血虚萎黄,眩晕心悸,月经不调,经闭痛经,虚寒腹痛,肠燥便秘,风湿痹痛,跌扑损伤,痈疽疮疡。酒当归活血通经。用于经闭痛经,风湿痹痛,跌扑损伤。

[0009] 山楂【来源】本品为蔷薇科植物山里红 *Crataegus pinnatifida* Bge. var. *major* N. E. Br. 或山楂 *Crataegus pinnatifida* Bge. 的干燥成熟果实。【性味】酸、甘、微温。【归经】归脾、胃、肝经。【功能主治】消食健胃,行气散瘀。用于肉食积滞,胃脘胀满,泻痢腹痛,瘀血经闭,产后瘀阻,心腹刺痛,疝气疼痛;高脂血症。焦山楂消食导滞作用增强。用于肉食积滞,泻痢不爽。

[0010] 黄芪【来源】本品为豆科植物蒙古黄芪 *Astragalus membranaceus* (Fisch.)

Bge. var. *mongholicus* (Bge.) Hsiao 或膜荚黄芪 *Astragalus membranaceus* (Fisch.) Bge. 的干燥根。【性味】甘,温。【归经】归肺、脾经。【功能主治】补气固表,利尿托毒,排脓,敛疮生肌。用于气虚乏力,食少便溏,中气下陷,久泻脱肛,便血崩漏,表虚自汗,气虚水肿,痈疽难溃,久溃不敛,血虚痿黄,内热消渴;慢性肾炎蛋白尿,糖尿病。

[0011] 茯苓【来源】本品为多孔菌科真菌茯苓 *Poria cocos* (Schw.) Wolf 的干燥菌核。【性味】甘、淡,平。【归经】归心、肺、脾、肾经。【功能主治】利水渗湿,健脾宁心。用于水肿尿少,痰饮眩悸,脾虚食少,便溏泄泻,心神不安,惊悸失眠。

[0012] 柴胡【来源】本品为伞形科植物柴胡 *Bupleurum chinense* DC. 或狭叶柴胡 *Bupleurum scorzonerifolium* Willd. 的干燥根。【性味】苦,微寒。【归经】归肝、胆经。【功能主治】和解表里,疏肝,升阳。用于感冒发热,寒热往来,胸胁胀痛,月经不调,子宫脱垂,脱肛。

[0013] 郁金【来源】本品为姜科植物温郁金 *Curcuma wenyujin* Y. H. Chen et C. Ling、姜黄 *Curcuma longa* L.、广西莪术 *Curcuma kwangsiensis* S. G. Lee et C. F. Liang 或蓬莪术 *Curcuma phaeocaulis* Val. 的干燥块根。【性味】辛、苦,寒。【归经】归肝、心、肺经。【功能主治】行气化瘀,清心解郁,利胆退黄。用于经闭痛经,胸腹胀痛、刺痛,热病神昏,癲痫发狂,黄疸尿赤。

[0014] 白术【来源】本品为菊科植物白术 *Atractylodes macrocephala* Koidz. 的干燥根茎。【性味】苦、甘,温。【归经】归脾、胃经。【功能主治】健脾益气,燥湿利水,止汗,安胎。用于脾虚食少,腹胀泄泻,痰饮眩悸,水肿,自汗,胎动不安。土白术健脾,和胃,安胎。用于脾虚食少,泄泻便溏,胎动不安。

[0015] 枳壳【来源】本品为芸香科植物酸橙 *Citrus aurantium* L. 及其栽培变种的干燥未成熟果实。【性味】苦、辛、酸,温。【归经】归脾、胃经。【功能主治】理气宽中,行滞消胀。用于胸胁气滞,胀满疼痛,食积不化,痰饮内停;胃下垂,脱肛,子宫脱垂。

[0016] 鸡内金【来源】本品为雉科动物家鸡 *Gallus gallus domesticus* Brisson 的干燥沙囊内壁。性味】甘,平。【归经】归脾、胃、小肠、膀胱经。【功能主治】健胃消食,涩精止遗。用于食积不消,呕吐泻痢,小儿疳积,遗尿,遗精。

[0017] 甘草【来源】本品为豆科植物甘草 *Glycyrrhiza uralensis* Fisch.、胀果甘草 *Glycyrrhiza inflata* Bat. 或光果甘草 *Glycyrrhiza glabra* L. 的干燥根。【性味】甘,平。【归经】归心、肺、脾、胃经。【功能主治】补脾益气,清热解毒,祛痰止咳,缓急止痛,调和诸药。用于脾胃虚弱,倦怠乏力,心悸气短,咳嗽痰多,脘腹、四肢挛急疼痛,痈肿疮毒,缓解药物毒性、烈性。

[0018] 陈皮【来源】本品为芸香科植物橘 *Citrus reticulata* Blanco 及其栽培变种的干燥成熟果皮。【性味】苦、辛,温。【归经】归肺、脾经。【功能主治】理气健脾,燥湿化痰。用于胸脘胀满,食少吐泻,咳嗽痰多。

[0019] 升麻【来源】本品为毛茛科植物大三叶升麻 *Cimicifuga heracleifolia* Kom.、兴安升麻 *Cimicifuga dahurica* (Turcz.) Maxim. 或升麻 *Cimicifuga foetida* L. 的干燥根茎。【性味】辛、微甘,微寒。

[0020] 【归经】归肺、脾、胃、大肠经。【功能主治】发表透疹,清热解毒,升举阳气。用于风热头痛,齿痛,口疮,咽喉肿痛,麻疹不透,阳毒发斑;脱肛,子宫脱垂。

[0021] 大枣【来源】本品为鼠李科枣属植物枣 *Ziziphus jujuba* Mill. var. *inermis* (Bunge) Rehd. 的干燥成熟果实。【性味】甘,温。【归经】归脾、胃经。【功能主治】补中益气,养血安神。用于脾虚食少,乏力便溏,妇人脏躁。

[0022] 脾虚气陷证型胃下垂病的临床表现为:面色萎黄,精神倦怠,语言低微,气短乏力,食少纳呆,脘腹重坠,胀满,暖气不舒,食后加重,肌肉瘦弱,舌淡苔白,脉象缓弱。本发明采用适当的配方及合适的配比,配方中各药物之间能相互配合,协同作用,所制成的中药具有补气升陷,补脾养胃的功效,能有效治疗脾虚气陷证型胃下垂病,4年来,通过对70名患者的使用表明,有效率达91.4%,随访半年,愈后不再复发。

[0023] 下面结合临床实验数据说明本发明的有益效果:

1、一般资料

发明人2009年2月-2013年3月间共收集了112例脾虚气陷证型胃下垂病门诊患者,其中,男63例,女49例,年龄32-56岁,病情2个月-3年。随机分为:治疗组70例,对照组42例。两组年龄等资料无显著性差异,具有可比性。

[0024] 2、试验方法

2.1 对照组服用补中益气丸,按照说明书服用。疗程20天。

[0025] 2.2 治疗组口服本发明按照具体实施例1制得的胶囊,早、中、晚各一次。疗程20天。

[0026] 3、疗效标准及治疗结果

3.1 疗效标准:

痊愈:脾虚气陷证型胃下垂病的临床症状全部消失。好转:脾虚气陷证型胃下垂病的临床症状减轻,病情得到控制。无效:临床症状无明显好转或加重。

[0027] 3.2 治疗统计结果见表1。

[0028] 表1 两组疗效比较

组别	n	痊愈	好转	无效	总有效率(%)
治疗组	70	43	21	6	91.4%
对照组	42	6	21	15	64.3%

由此可见,采用本发明的组方制得的药物能够安全有效治疗脾虚气陷证型胃下垂病。

具体实施方式

[0029] 为了更好地理解与实施本发明,下面结合具体实施例进一步说明本发明。

[0030] 具体实施例1

称取党参4克、山药6克、当归3克、山楂6克、黄芪5克、茯苓8克、柴胡4克、郁金4克、白术4克、枳壳4克、鸡内金4克、甘草3克、陈皮3克、升麻3克、大枣3克,加8倍量水,煎煮1.5小时,过滤;滤渣加6倍量水,煎煮1小时,过滤;合并滤液,浓缩,干燥,装入胶囊壳,即得符合正常成人1天用量的胶囊剂。

[0031] 用于治疗脾虚气陷证型胃下垂病。口服,每日分早、中、晚三次服用。

[0032] 具体实施例2

称取党参4克、山药6克、当归3克、山楂6克、黄芪5克、茯苓8克、柴胡4克、郁金4克、白术4克、枳壳4克、鸡内金4克、甘草3克、陈皮3克、升麻3克、大枣3克,加10倍量水,煎煮2小时,过滤;滤渣加8倍量水,煎煮1.5小时,过滤;合并滤液,浓缩,干燥,包装,即

得符合正常成人 1 天用量的散剂。

[0033] 用于治疗脾虚气陷证型胃下垂病。口服,每日分早、中、晚三次服用。

[0034] 具体实施例 3

称取党参 4 克、山药 6 克、当归 3 克、山楂 6 克、黄芪 5 克、茯苓 8 克、柴胡 4 克、郁金 4 克、白术 4 克、枳壳 4 克、鸡内金 4 克、甘草 3 克、陈皮 3 克、升麻 3 克、大枣 3 克,加 8 倍量水,煎煮 1.5 小时,过滤;滤渣加 6 倍量水,煎煮 1 小时,过滤;合并滤液,浓缩,干燥,按照本领域常规工艺制粒,包装,即得符合正常成人 1 天用量的颗粒剂。

[0035] 用于治疗脾虚气陷证型胃下垂病。口服,每日分早、中、晚三次服用。