

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **10008**

(21) Numer zgłoszenia: **8748**

(22) Data zgłoszenia: **31.10.2005**

(51) Klasyfikacja:
26-02

(54)

Ośłona znicza

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2006 WUP 06/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Vitrosilicon S.A., Iłowa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Duszyńska-Sokołowska Joanna, Żagań, (PL);
Matusiak Zbigniew, Iłowa, (PL);
Ropski Artur, Mirostowice Dolne, (PL)

PL 10008

Oslona znicza

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać osłony znicza przejawiająca się w jego kształcie i elementach zdobniczych.

Znane są lampiony nagrobne, w których osłona o kształcie stożka ściętego ma przetłoczenia i układy dekoracji w postaci motywów roślinnych.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonym rysunku.

Oslona znicza według wzoru przemysłowego ma korpus oparty na stożkowej podstawie przechodzącej w element walcowy, który zdobiony jest kolejno reliefami w postaci pionowo ustawiony równomiernie rozłożonych poobwodowo elips oddzielonych pierścieniem od poziomej plecionki, która, oddzielona jest także pierścieniem od poobwodowo rozmieszczonych kółek. Na walcowej części poobwodowo umieszczone są elementy zbliżone kształtem i reliefami do muszli, w których osadzony jest element stożkowy podzielony zdobieniami w postaci falistych poobwodowych występów. Całość zamknięta jest dwuelementowym kołnierzem.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Oslona znicza według wzoru przemysłowego ma korpus oparty na stożkowej podstawie przechodzącej w element walcowy, który zdobiony jest kolejno reliefami w postaci pionowo ustawiony równomiernie rozłożonych poobwodowo elips oddzielonych pierścieniem od poziomej plecionki, która, oddzielona jest także pierścieniem od poobwodowo rozmieszczonych kółek

i dalej na tej części umieszczone są poobwodowo elementy zbliżone kształtem i reliefami na nich do muszli, w których osadzony jest element stożkowy podzielony zdobieniami w postaci falistych poobwodowych występów a całość zamknięta jest dwuelementowym kołnierzem jak pokazano na rysunku.




Fig 1




Fig 2