

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1637**

(21) Numer zgłoszenia: **20122**

(22) Data zgłoszenia: **20.06.2000**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(54)

Butelka

(30) Pierwszeństwo:

20.12.1999 (WO)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.03.2003 WUP 03/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ITM ENTREPRISES /Société Anonyme/,
Paryż, (FR)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Soetewey Lode, Paryż, (FR)

PL Rp.1637

ITM ENTREPRISES
(Société Anonyme)

Paryż, Francja

Twórca wzoru zdobniczego:
Lode SOETEWEEY

Butelka

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa
od dnia 20 czerwca 2000r.

Pierwszeństwo: 20 grudnia 1999r.
WIPO

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest butelka.

Istotę wzoru stanowi nowa postać butelki przejawiająca się w kształcie, układzie linii i powierzchni.

Wzór zdobniczy butelki uwidoczniono na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia butelkę w widoku z boku, fig. 2 przedstawia tę samą butelkę w widoku z boku po obróceniu jej dokoła osi obrotu zasadniczo o kąt prosty, fig. 3 przedstawia tę samą butelkę w widoku z boku po dalszym obróceniu jej dokoła osi obrotu zasadniczo o taki sam kąt, fig. 4 przedstawia butelkę w rzucie poziomym głównym, fig. 5 przedstawia tę samą butelkę w rzucie poziomym pomocniczym, fig. 6 przedstawia tę samą butelkę w widoku z boku po kolejnym obróceniu jej dokoła osi obrotu zasadniczo o taki sam kąt, fig. 7 przedstawia tę samą butelkę w widoku perspektywicznym od góry, zasadniczo od strony odpowiadającej widokowi według fig. 1, a fig. 8 przedstawia tę samą butelkę w widoku perspektywicznym od góry, zasadniczo od strony przeciwległej względem tej pokazanej na fig. 7.

Butelka o kołowym przekroju poprzecznym posiada w swojej części dolnej, znajdującej się bezpośrednio nad dnem, wybrzuszoną powierzchnię boczną, która w widoku z boku ma zarys linii łukowej z wierzchołkiem położonym w pobliżu dna, które ma kształt koła i powierzchnię idealnie gładką, i nad którym znajduje się przewężenie, od którego gładka powierzchnia boczna butelki w swej części zasadniczej rozszerza się w kierunku do góry i ma w widoku z boku kształt zbliżony do odwróconej paraboli, ramiona której skierowane są do dołu i nieco zbieżnie w kierunku osi butelki łącząc się z jej przewężeniem w pobliżu dna.

Powierzchnia ta ma na obwodzie dwa przeciwległe położone płytkie wgłębienia, z których jedno jest szersze i nieco dłuższe oraz ma kształt odwróconej niesymetrycznej litery U, z ramionami profilowanymi w kierunku do dołu, mającymi na części swej długości odgięcia w kształcie zbliżonym do spłaszczonego trapezu, i zakończonymi szpiczastymi końcami lekko rozbieżnymi u dołu, a drugie jest węższe i krótsze oraz ma kształt odwróconej symetrycznej litery U z ramionami zakończonymi szpiczastymi końcami biegnącymi równolegle względem siebie.

Natomiast w swej części górnej powierzchnia boczna butelki zakończona jest szyjką mającą w widoku z boku zarys trapezu równoramiennego o lekko pochylonych ramionach, przy krótszej podstawie którego szyjka ta ma dwustopniowy kołnierz pierścieniowy o zaokrąglonych krawędziach, którego część górna ma w widoku z boku kształt spłaszczonego i rozciągniętego owalu, a część dolna ma w tym widoku kształt zbliżony do pasa kulistego.

Zastrzeżenie ochronne


Butelka o kołowym przekroju poprzecznym, znamienna tym, w swojej części dolnej, znajdującej się bezpośrednio nad dnem, ma wybrzuszoną powierzchnię boczną, która w widoku z boku ma zarys linii łukowej z wierzchołkiem położonym w pobliżu dna, które ma kształt koła i powierzchnię idealnie gładką, i nad którym

znajduje się przewężenie, od którego gładka powierzchnia boczna butelki w swej części zasadniczej rozszerza się w kierunku do góry i ma w widoku z boku kształt zbliżony do odwróconej paraboli, ramiona której skierowane są do dołu i nieco zbieżnie w kierunku osi butelki łącząc się z jej przewężeniem w pobliżu dna, i powierzchnia ta ma na obwodzie dwa przeciwległe położone płytkie wgłębienia, z których jedno jest szersze i nieco dłuższe oraz ma kształt odwróconej niesymetrycznej litery U, z ramionami profilowanymi w kierunku do dołu, mającymi na części swej długości odgięcia w kształcie zbliżonym do spłaszczonego trapezu, i zakończonymi szpiczastymi końcami lekko rozbieżnymi u dołu, a drugie jest węższe i krótsze oraz ma kształt odwróconej symetrycznej litery U z ramionami zakończonymi szpiczastymi końcami biegnącymi równolegle względem siebie, natomiast w swej części górnej powierzchnia boczna butelki zakończona jest szyjką mającą w widoku z boku zarys trapezu równoramiennego o lekko pochylonych ramionach, przy krótszej podstawie którego szyjka ta ma dwustopniowy kołnierz pierścieniowy o zaokrąglonych krawędziach, którego część górna ma w widoku z boku kształt spłaszczonego i rozciągniętego owalu, a część dolna ma w tym widoku kształt zbliżony do pasa kulistego, jak pokazano na rysunku, fig. 1 do fig. 8.

ITM ENTREPRISES
(Société Anonyme)

Pełnomocnik:

GINTER & GINTER
KANCELARIA RZECZNIKOWSKA S.C.
ul. Szpitalna 1, 00-020 Warszawa
Tel.: (22) 622 06 60, Fax: (22) 622 06 70
NIP: 526-00-27-889, REGON: 010416655


MAREK GINTER
RZECZNIK PATENTOWY




FIG. 1




FIG. 2




FIG. 4




FIG. 5

GINTER & GINTER
KANCELARIA RZECZNIKOWSKA S.C.

ul. Szpitalna 1, 00-020 Warszawa
Tel.: (22) 622 06 60, Fax: (22) 622 06 70
NIP: 526-00-27-889, REGON: 010416655

ITM ENTREPRISES

Pełnomocnik:


MAREK GINTER
RZECZNIK PATENTOWY




FIG. 3




FIG. 6

GINTER & GINTER
KANCELARIA RZECZNIKOWSKA S.C.

ul. Szpitalna 1, 00-020 Warszawa
Tel.: (22) 622 06 60, Fax: (22) 622 06 70
NIP: 526-00-27-889, REGON: 010416655

ITM ENTREPRISES

Pełnomocnik:

MAREK GINTER
RZECZNIK PATENTOWY




FIG. 7

GINTER & GINTER
KANCELARIA RZECZNIKOWSKA S.C.

ul. Szpitalna 1, 00-020 Warszawa
Tel.: (22) 622 06 60, Fax: (22) 622 06 70
NIP: 526-00-27-889, REGON: 010416655

ITM ENTREPRISES
Pełnomocnik:


MAREK GINTER
RZECZNIK PATENTOWY




FIG. 8