



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202941504 U

(45) 授权公告日 2013. 05. 22

(21) 申请号 201220446373. 8

(22) 申请日 2012. 09. 04

(73) 专利权人 晋江市爱琴海鞋业有限公司

地址 362211 福建省泉州市晋江市陈埭镇涵
口工业区

(72) 发明人 张金城

(51) Int. Cl.

A43B 21/42 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种新型增高鞋底

(57) 摘要

一种新型增高鞋底,是由鞋底本体及一可置换的后跟垫组成;所述鞋底本体的脚后跟处设有若干个插孔,后跟垫表面上设有若干个凸柱,所述该凸柱的数量、大小及分布位置均与鞋底本体上的插孔相对应设置;后跟垫与鞋底本体相互插入连接后构成一整体鞋底;本实用新型鞋底的鞋后跟可根据需要置换不同的后跟垫,从而达到同一个鞋,其鞋底可以达到不同增高的程度,结构新颖,鞋底穿着寿命大大延长。



1. 一种新型增高鞋底,其特征在于:是由鞋底本体及一可置换的后跟垫组成;所述鞋底本体的脚后跟处设有若干个插孔,后跟垫表面上设有若干个凸柱,所述该凸柱的数量、大小及分布位置均与鞋底本体上的插孔相对应设置;后跟垫与鞋底本体相互插入连接后构成一整体鞋底。

2. 根据权利要求1所述的一种新型增高鞋底,其特征在于:后跟垫可配置不同高度,数量为一个或一个以上,与鞋底本体搭配插入使用。

3. 根据权利要求1所述的一种新型增高鞋底,其特征在于:后跟垫与鞋底本体可采用同类鞋材料或不同类鞋材料组合而成。

4. 根据权利要求1所述的一种新型增高鞋底,其特征在于:后跟垫与鞋底本体可采用同种颜色或不同种颜色组合而成。

5. 根据权利要求1所述的一种新型增高鞋底,其特征在于:后跟垫与鞋底本体相互插入连接后构成一整体的坡跟鞋底。

一种新型增高鞋底

技术领域

[0001] 本实用新型属于鞋技术领域,具体涉及的是一种可任意调节鞋底后跟高度的新型鞋底。

背景技术

[0002] 现有女性的增高鞋,结构款式种类繁多,为爱美的女人增加几份妩媚感,为了炫美又不致于使穿高鞋成为累赘,于是越来越多的女性选择坡跟鞋;坡跟鞋一方面满足了女性增高的需求,同时又穿着舒适;而现有市场上的多数坡跟鞋,其鞋底均为一体设置,这就使得人们在穿着坡跟鞋走路过程中,其鞋底特别是鞋后跟长期与地面的摩擦,使得鞋后跟容易被磨平,甚至被磨成平底鞋,而鞋帮还是可以继续使用,弃之可惜;另一方面,如果需要穿着不同高度的鞋底,则需要重新购买高跟鞋,造成鞋资源的浪费。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是解决现有技术的不足,提供一种结构新颖,可任意调节鞋底后跟高度的新型鞋底。

[0004] 本实用新型通过以下技术方案实现:一种新型增高鞋底,是由鞋底本体及一可置换的后跟垫组成;所述鞋底本体的脚后跟处设有若干个插孔,后跟垫表面上设有若干个凸柱,所述该凸柱的数量、大小及分布位置均与鞋底本体上的插孔相对应设置;后跟垫与鞋底本体相互插入连接后构成一整体鞋底。

[0005] 优选地,所述后跟垫可配置不同高度,数量为一个或一个以上,与鞋底本体搭配插入使用。

[0006] 优选地,所述后跟垫与鞋底本体可采用同类鞋材料或不同类鞋材料组合而成。

[0007] 优选地,所述后跟垫与鞋底本体可采用同种颜色或不同种颜色组合而成。

[0008] 优选地,所述后跟垫与鞋底本体相互插入连接后构成一整体的坡跟鞋底。

[0009] 本实用新型的有益效果体现在于:本实用新型鞋底的鞋后跟可根据需要置换不同的后跟垫,从而达到同一个鞋,其鞋底可以达到不同增高的程度,结构新颖,鞋底穿着寿命大大延长。

附图说明

[0010] 下面结合附图对本实用新型进行详细的说明。

[0011] 图 1 为本实用新型分解结构示意图。

[0012] 图 2 为本实用新型组合结构示意图。

具体实施方式

[0013] 如图 1、图 2 所示,一种新型增高鞋底,是由鞋底本体 1 及一可置换的后跟垫 2 组成;所述鞋底本体 1 的脚后跟处设有若干个插孔 11,后跟垫 2 表面上设有若干个凸柱 21,所

述该凸柱 21 的数量、大小及分布位置均与鞋底本体 1 上的插孔 11 相对应设置；后跟垫 2 与鞋底本体 1 相互插入连接后构成一整体鞋底 A。

[0014] 所述后跟垫 2 可配置不同高度，数量为一个或一个以上，与鞋底本体 1 搭配插入使用。

[0015] 所述后跟垫 2 与鞋底本体 1 可采用同类鞋材料如 EVA 发泡材料组合而成。

[0016] 所述后跟垫 2 与鞋底本体 1 相互插入连接后构成一整体的坡跟鞋底。

[0017] 本实用新型鞋底可以制人字拖鞋，坡跟凉鞋或运动鞋等，应用范围广泛。

[0018] 本实用新型鞋底结构新颖，美观时尚，充分满足了不同消费者对不同鞋跟高度的需求，填补了鞋底技术领域鞋跟高度可以置换的空白技术领域。




图 1




图 2