[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
A61B 17/00 (2006.01)
B25B 9/02 (2006.01)

[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200820134324.4

[45] 授权公告日 2009 年 6 月 3 日

[11] 授权公告号 CN 201248732Y

[22] 申请日 2008.9.17

[21] 申请号 200820134324.4

[73] 专利权人 杜 宏

地址 273500 山东省邹城市矿建路 560 号兖矿集团总医院显微外科

[72] 发明人 杜 宏 张 芳


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

显微外科手术镊

[57] 摘要

显微外科手术镊，属于医疗用具技术领域。本实用新型的技术方案是：包括镊柄和镊臂，其特征是在镊臂末端设有垂直臂，垂直臂末端设有内斜臂，内斜臂末端设有钳镊臂。本实用新型结构简单，在显微外科手术时能够避免阻挡手术视线，且操作简便、省时省力，减轻了医务人员的工作量。



1、显微外科手术镊，包括镊柄（1）和镊臂（2），其特征是：在镊臂（2）末端设有垂直臂（3），垂直臂（3）末端设有内斜臂（4），内斜臂（4）末端设有钳镊臂（5）。

显微外科手术镊

技术领域:本实用新型属于医疗用具技术领域，具体地讲是一种显微外科手术镊。

背景技术：目前，显微外科手术中使用的镊子大都为直立式，由于显微手术创口大多较小，在手术过程中，医务人员手持镊子很容易阻挡手术视线，操作很不方便，给医务人员增加了工作量。

发明内容：本实用新型的目的是提供一种在显微外科手术时能够避免阻挡手术视线，且操作简便、省时省力的显微外科手术镊。

本实用新型的技术方案是：包括镊柄和镊臂，其特征是在镊臂末端设有垂直臂，垂直臂末端设有内斜臂，内斜臂末端设有钳镊臂。

本实用新型的有益效果是：本实用新型结构简单，在显微外科手术时能够避免阻挡手术视线，且操作简便、省时省力，减轻了医务人员的工作量。

附图说明：附图 1 为本实用新型的结构示意图。

图中 1、镊柄，2、镊臂，3、垂直臂，4、内斜臂，5、

钳镊臂。

具体实施方式：包括镊柄 1 和镊臂 2，其特征是在镊臂 2 末端设有垂直臂 3，垂直臂 3 末端设有内斜臂 4，内斜臂 4 末端设有钳镊臂 5。在显微外科手术时手持镊臂 2，用钳镊臂 5 夹取组织即可。




图 1