(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 103784854 A
(43)申请公布日 2014.05.14

(21)申请号 201110226243.3

(22)申请日 2011.08.09

(71)申请人 颜笑天
地址 223100 江苏省淮安市洪泽县经济开发区东一道15号

(72)发明人 颜笑天

(51)Int.Cl.
A61K 36/9066(2006.01)
A61K 36/899(2006.01)
A61P 19/02(2006.01)
A61P 29/00(2006.01)
A61K 31/19(2006.01)
A61K 35/36(2006.01)
A61K 35/64(2006.01)

权利要求书1页 说明书1页

(54)发明名称

一种用中药治疗肩周炎的有效方法

(57)摘要

本发明公开了一种用中药治疗肩周炎的有效方法该发明主要由以下原料组成：黄芪30克、山茱萸20克、羌活10克、当归10克、防风15克、姜黄20克、桂枝15克、穿山甲12克，若畏寒重者加炙川乌10克；屈伸不利加伸筋草30克；疼痛剧烈加乳香、没药各10克；游走性疼痛加蜈蚣两条、地龙15克；刺痛有瘀血者加土元10克、川芎12克、红花10克；气虚加党参15克；血虚加鸡血藤30克；肝肾亏虚山茱萸加至30克以上。另外配合外用药使用，药用麦麸500克、葱白50克（切碎）、醋50克。本发明有以下优点：效果立竿见影，有效时间持续长久。

CN 103784854 A

1. 一种用中药治疗肩周炎的方法，其特征在于：该方法主要由以下原料组成：黄芪 30 克、山茱萸 20 克、羌活 10 克、当归 10 克、防风 15 克、姜黄 20 克、桂枝 15 克、穿山甲 12 克，若畏寒重者加炙川乌 10 克；屈伸不利加伸筋草 30 克；疼痛剧烈加乳香、没药各 10 克；游走性疼痛加蜈蚣两条、地龙 15 克；刺痛有瘀血者加土元 10 克、川芎 12 克、红花 10 克；气虚加党参 15 克；血虚加鸡血藤 30 克；肝肾亏虚山茱萸加至 30 克以上。另外配合外用药使用，药用麦麸 500 克、葱白 50 克（切碎）、醋 50 克。

2. 根据权利要求书 1 所述的方法，其特征在于：黄芪 30 克、山茱萸 20 克、羌活 10 克、当归 10 克、防风 15 克、姜黄 20 克、桂枝 15 克、穿山甲 12 克，每日一剂，水煎服。若畏寒重者加炙川乌 10 克；屈伸不利加伸筋草 30 克；疼痛剧烈加乳香、没药各 10 克；游走性疼痛加蜈蚣两条、地龙 15 克；刺痛有瘀血者加土元 10 克、川芎 12 克、红花 10 克；气虚加党参 15 克；血虚加鸡血藤 30 克；肝肾亏虚山茱萸加至 30 克以上。另外配合外用药使用，药用麦麸 500 克、葱白 50 克（切碎）、醋 50 克，将三味拌匀，分两包，用布包好，上蒸笼蒸 20 分钟，趁热轮换多次敷疼痛处，再外贴狗皮膏药，每日一次，一周为一疗程，同时配以功能锻炼。

一种用中药治疗肩周炎的有效方法

技术领域：

[0001] 本发明涉及一种可以治疗肩周炎的有效方法，具体涉及中草药的使用方法。

背景技术：

[0002] 肩关节周围炎为一种慢性损伤性或退行性非细菌性炎症。多发于50岁左右的中老年人，尤以更年期以后的妇女多见。常因汗出当风、夜卧不慎、风寒外袭、邪郁肌肤，或久卧寒湿之地、汗出后浸渍冷水、沐水雨淋、感受寒湿，或由内、外伤及慢性劳损等引发。病变多发于一侧，间或有两侧同时发病者，患者肩臂筋肉疼痛，尤其是上臂外展、内收上举、外旋时加剧，进一步则上肢不能抬举，疼痛加重，白天尚可，入夜痛剧，越痛越不敢抬举，越不活动，疼痛就越剧烈；久而久之，则肩臂肌肉萎缩、僵硬、以致关节不能活动，穿衣、梳头时均感不便。常用方法主张动静结合，采取药物、按摩、针灸、功能锻炼等相结合的综合疗法。这些方法通常疗程久，效果不明显，不能长久除根。本发明经过长期临床试验，总结出一种通过中药内外兼服的方法，有效的治疗了肩周炎。

发明内容：

[0003] 黄芪30克、山茱萸20克、羌活10克、当归10克、防风15克、姜黄20克、桂枝15克、穿山甲12克，每日一剂，水煎服。若畏寒重者加炙川乌10克；屈伸不利加伸筋草30克；疼痛剧烈加乳香、没药各10克；游走性疼痛加蜈蚣两条、地龙15克；刺痛有瘀血者加土元10克、川芎12克、红花10克；气虚加党参15克；血虚加鸡血藤30克；肝肾亏虚山茱萸加至30克以上。另外配合外用药使用，药用麦麸500克、葱白50克（切碎）、醋50克，将三味拌匀，分两包，用布包好，上蒸笼蒸20分钟，趁热轮换多次敷疼痛处，再外贴狗皮膏药，每日一次，一周为一疗程，同时配以功能锻炼。

[0004] 有益效果：患者活动不再受限，肩臂不再疼痛，肩周炎得到长期的有效控制。