

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7745**

(51) Klasyfikacja:
28-03

(21) Numer zgłoszenia: **5752**

(22) Data zgłoszenia: **04.05.2004**

(54)

Elektryczne urządzenie do depilacji z przykrywką

(30) Pierwszeństwo:

05.11.2003 (EM) 98512-0002

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.06.2005 WUP 06/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Koninklijke Philips Electronics N.V.,
Eindhoven, (NL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

McCurrach Jamie, Amersfoort, (NL)

PL 7745

Nr Rp. 7745

Klasa 28-03

Elektryczne urządzenie do depilacji z przykrywką

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest elektryczne urządzenie do depilacji z przykrywką.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w kształcie elektrycznego urządzenia do depilacji z przykrywką.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia elektryczne urządzenie do depilacji z przykrywką w widoku perspektywicznym, fig.2- elektryczne urządzenie w widoku z przodu, fig.3- elektryczne urządzenie w widoku z tyłu, fig.4- elektryczne urządzenie w widoku z boku, fig.5- elektryczne urządzenie w widoku z drugiego boku, fig.6- elektryczne urządzenie w widoku z góry, a fig.7- elektryczne urządzenie w widoku z dołu.

Elektryczne urządzenie do depilacji z przykrywką według wzoru przemysłowego, posiada następujące cechy istotne: korpus obejmuje część dolną, która w widoku z przodu i z tyłu, ma zarys półowalny oraz część górną w postaci głowicy roboczej z przykrywką, która w widoku z przodu i z tyłu, ma w przybliżeniu zarys trapezu

równoramiennej z łukowatymi podstawami i łukowato zaokrąglonymi narożami położonymi przy krótszej podstawie. W polu ściany przedniej części dolnej korpusu widoczne jest obniżenie, którego krawędź ma zarys litery „V”, a w tym obniżeniu położony jest występ o zarysie jajowatym z wystającym przyciskiem. W polu ściany tylnej części dolnej korpusu widoczna jest krawędź powtarzająca zarys litery „V”. W polu ścian bocznych i ściany dolnej części dolnej korpusu widoczna jest obwodowa linia podziałowa. Przykrywka usytuowana na głowicy roboczej ma, w widoku z boku, zarys litery „U”, przy czym pośrodku przykrywki znajduje się wybranie, które w widoku z góry, z przodu i z tyłu, ma zarys prostokąta, a wewnątrz wybrania usytuowane są dyski depilujące, których zakończenia od strony przedniej i tylnej są ścięte. Ponadto, w widoku z boku, zakończenia dysków wystają ponad prostokątne wybranie przykrywki. W widoku z góry i z dołu urządzenie ma zarys owalny, jak przedstawiono na załączonym rysunku, od fig.1 do fig.7.




FIG.1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6




FIG. 7