



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203008748 U

(45) 授权公告日 2013. 06. 19

(21) 申请号 201320027620. 5

(22) 申请日 2013. 01. 20

(73) 专利权人 陈藕莲

地址 324004 浙江省衢州市柯城区衢化街道
办事处孔家村黄莺路 93 号

(72) 发明人 陈藕莲

(51) Int. Cl.

E06B 9/02 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

防盗窗

(57) 摘要

本实用新型公开了一种防盗窗,它由直杆条、上波浪条、孔洞、方框、外框、下波浪条组成,其特征在于外框的四只角留有方框,方框内留有孔洞,上波浪条与下波浪条连接外框左右两侧,直杆条连接外框及上波浪条与下波浪条的上下两侧,安装时,将防盗窗方框内的孔洞固定在窗户四周的墙壁上即可,其有益效果是设计简单,成本低廉,美观新颖,实用性较大。



1. 一种防盗窗,由直杆条(1)、上波浪条(2)、孔洞(3)、方框(4)、外框(5)、下波浪条(6)组成,其特征在于外框(5)的四只角留有方框(4),方框(4)内留有孔洞(3),上波浪条(2)与下波浪条(6)连接外框(5)左右两侧,直杆条(1)连接外框(5)及上波浪条(2)与下波浪条(6)的上下两侧。

防盗窗

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种防盗窗,尤其涉及一种有波浪条的防盗窗,属于防盗窗技术领域。

背景技术

[0002] 目前,公知技术的防盗窗是没有波浪条的,在本实用新型未作出之前,无有波浪条的防盗窗的使用,检索专利文献,无该技术的技术方案公开。

发明内容

[0003] 为了克服现有技术中无有波浪条的防盗窗的不足,本实用新型的目的是提供一种有波浪条的防盗窗,该防盗窗通过留有波浪条,波浪条把整个防盗窗连成一体,增加了防盗窗的牢固性,而且又美观漂亮,给使用者带来了方便。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:由直杆条、上波浪条、孔洞、方框、外框、下波浪条组成,其特征在于外框的四只角留有方框,方框内留有孔洞,上波浪条与下波浪条连接外框左右两侧,直杆条连接外框及上波浪条与下波浪条的上下两侧,安装时,将防盗窗方框内的孔洞固定在窗户四周的墙壁上即可。

[0005] 本实用新型的有益效果是设计简单,成本低廉,美观新颖,实用性较大。

附图说明

[0006] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明。

[0007] 图1是本实用新型的示意图。

[0008] 图1中 1. 直杆条,2. 上波浪条,3. 孔洞,4. 方框,5. 外框,6. 下波浪条。

具体实施方式

[0009] 本实用新型由直杆条1、上波浪条2、孔洞3、方框4、外框5、下波浪条6组成,其特征在于外框5的四只角留有方框4,方框4内留有孔洞3,上波浪条2与下波浪条6连接外框5左右两侧,直杆条1连接外框5及上波浪条2与下波浪条6的上下两侧,安装时,将防盗窗方框4内的孔洞3固定在窗户四周的墙壁上即可。




图 1