(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201658797 U
(45)授权公告日 2010.12.01

(21)申请号 201020155718.5

(22)申请日 2010.04.12

(73)专利权人 章金霞
地址 226600 江苏省南通市海安县海安镇安康小区 10 栋 206

(72)发明人 章金霞

(51)Int.Cl.
A63B 47/02(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种方便捡球器

(57)摘要

一种方便捡球器，它涉及是一种方便捡球器。它是由罐体(1)、橡皮筋网(2)、罐体杆(3)和球出口(4)组成；橡皮筋网(2)布置在罐体(1)的下端开口处，罐体杆(3)设置在罐体(1)的根部，球出口(4)设置在罐体根部侧面。它结构简单，捡球方便，不需要弯腰而且存储数量多，想取出也很容易。



CN 201658797 U

1. 一种方便捡球器，其特征在于它是由罐体 (1)、橡皮筋网 (2)、罐体杆 (3) 和球出口 (4) 组成；橡皮筋网 (2) 布置在罐体 (1) 的下端开口处，罐体杆 (3) 设置在罐体 (1) 的根部，球出口 (4) 设置在罐体根部侧面。

一种方便捡球器

技术领域：

[0001] 本实用新型涉及是一种方便捡球器。

背景技术：

[0002] 网球、乒乓球、棒球和高尔夫球等。这些球类玩的时候很开心，但是捡球是一件让人烦的事，特别是乒乓球这类的，很多掉地上都要去捡，最关键的是捡每一个都要弯腰。费时费力，要是能有一个方便拿很多球又不需要弯腰的会很方便。

实用新型内容：

[0003] 本实用新型的目的是提供一种方便捡球器，它结构简单，捡球方便，不需要弯腰而且存储数量多，想取出也很容易。

[0004] 为了解决背景技术所存在的问题，本实用新型是采用以下技术方案：它是由罐体1、橡皮筋网2、罐体杆3和球出口4组成；橡皮筋网2布置在罐体1的下端开口处，罐体杆3设置在罐体1的根部，球出口4设置在罐体根部侧面。

[0005] 本实用新型结构简单，捡球方便，不需要弯腰而且存储数量多，想取出也很容易。

附图说明：

[0006] 图1是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式：

[0007] 参看图，本具体实施方案是采用以下技术方案：它是由罐体1、橡皮筋网2、罐体杆3和球出口4组成；橡皮筋网2布置在罐体1的下端开口处，罐体杆3设置在罐体1的根部，球出口4设置在罐体根部侧面。

[0008] 本实用新型结构简单，捡球方便，不需要弯腰而且存储数量多，想取出也很容易。



图 1