



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 109620765 A

(43)申请公布日 2019.04.16

(21)申请号 201811505128.8

A61P 17/00(2006.01)

(22)申请日 2018.12.10

(71)申请人 卓习文

地址 516500 广东省汕尾市陆丰市碣北镇
霞博村十五巷北横二巷4号

(72)发明人 卓习文

(74)专利代理机构 深圳大域知识产权代理有限公司 44479

代理人 何园园

(51) Int. Cl.

A61K 8/9761(2017.01)

A61K 8/9789(2017.01)

A61K 8/9728(2017.01)

A61Q 5/06(2006.01)

A61P 17/14(2006.01)

权利要求书1页 说明书4页

(54)发明名称

一种保健中药发胶及其制备方法

(57)摘要

本发明公开了一种保健中药发胶,包括侧柏叶5~10份、制何首乌5~10份、西洋参0~2份、生晒参1~2份、灵芝1~2份、白酒25~100份、香莢兰0~2份,首先,按各组分的重量比例称取原料药材;然后将称取的各组分原料分别清洗并晾干;最后将晾干的中药材倒入盛好溶剂白酒的玻璃瓶中密封浸泡一个月后,取上层澄清液体装入有喷头、喷嘴的瓶子中即得该保健中药发胶。与现有技术相比,该产品头发定型效果与市面上普通发胶定型效果基本相同或类同,使用该产品的客户,脱发发生率可以减少50%以上,头发分叉人群治愈率达80%以上,另外,使用该产品3个月,经头发喷洒该中药发胶产品,能有效提升客户精神状态,用户的白发可以逐渐转为黑发,斑秃也明显得到改善。

1. 一种保健中药发胶,其特征在于:所述的中药发胶是由以下重量份的中药原料制成:侧柏叶5~10份、制何首乌5~10份、西洋参0~2份、生晒参1~2份、灵芝1~2份、白酒25~100份、香茱兰0~2份,所述的白酒的度数为28°~52°。

2. 根据权利要求1所述的一种保健中药发胶,其特征在于:所述的中药发胶是由以下重量份的中药原料制成:侧柏叶6~9份、制何首乌6~9份、西洋参0~1份、生晒参0~1份、灵芝0~1份、白酒50~75份、香茱兰0~2份,所述的白酒的度数为28°~52°。

3. 根据权利要求1所述的一种保健中药发胶,其特征在于:所述的中药发胶是由以下重量份的中药原料制成:侧柏叶8份、制何首乌5份、西洋参1份、生晒参1份、灵芝1份、白酒50份、香茱兰1份,所述的白酒的度数为32°。

4. 根据权利要求1所述的一种保健中药发胶,其特征在于:所述的中药发胶是由以下重量份的中药原料制成:侧柏叶8份、制何首乌5份、西洋参1份、生晒参1份、灵芝2份、高粱白酒32°50份、香茱兰2份。

5. 根据权利要求1所述的一种保健中药发胶,其特征在于:所述的中药发胶是由以下重量份的中药原料制成:侧柏叶5份、制何首乌5份、生晒参1份、灵芝2份、高粱白酒32°25份、香茱兰2份。

6. 根据权利要求1所述的一种保健中药发胶,其特征在于:所述的中药发胶是由以下重量份的中药原料制成:侧柏叶5份、制何首乌5份、西洋参1份、灵芝1份、高粱白酒32°40份、香茱兰1.5份。

7. 根据权利要求1所述的一种保健中药发胶,其特征在于:所述的中药发胶是由以下重量份的中药原料制成:侧柏叶5份、制何首乌5份、西洋参2份、灵芝2份、高粱白酒32°30份、香茱兰0.5份。

8. 根据权利要求1-7任一所述的一种保健中药发胶的制备方法,其特征在于:包括如下步骤:

步骤S1:按各组分的重量比例称取原料药材;

步骤S2:将步骤S1:称取的各组分原料分别清洗并晾干;

步骤S3:将步骤S2中的中药材倒入盛好溶剂白酒的玻璃瓶中密封浸泡一个月后,取上层澄清液体装入有喷头、喷嘴的瓶子中即得该保健中药发胶。

一种保健中药发胶及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及中药技术领域,具体来说涉及的是一种保健中药发胶及其制备方法。

背景技术

[0002] 现有发胶产品多数含有溶剂和致癌乳胶颗粒,并且会用氟利昂、二氯甲烷作为助喷剂,在发胶的使用过程中,以细小微粒的形式浮游在空气中,对眼睛、鼻腔、咽部、气管等造成刺激。另外发胶中含有化学物质邻苯二甲酸盐,会破坏雄性激素水平,影响男性性腺发育。化学合成的发胶在给头发定型的同时,潜在地伤害了用主的健康,造成长期的身体伤害。

发明内容

[0003] 本发明的目的是为了解决现有技术中的缺陷,提供一种定型效果显著,并且有利于护发、黑发的保健中药发胶及其制备方法来解决上述问题。

[0004] 为了实现上述目的,本发明的技术方案如下:

[0005] 一种保健中药发胶,其特征在于:所述的中药发胶是由以下重量份的中药原料制成:侧柏叶5~10份、制何首乌5~10份、西洋参0~2份、生晒参1~2份、灵芝1~2份、白酒25~100份、香荚兰0~2份,所述的白酒的度数为28°~52°。

[0006] 作为优选,所述的中药发胶是由以下重量份的中药原料制成:侧柏叶6~9份、制何首乌6~9份、西洋参0~1份、生晒参0~1份、灵芝0~1份、白酒50~75份、香荚兰0~2份,所述的白酒的度数为28°~52°。

[0007] 作为优选,所述的中药发胶是由以下重量份的中药原料制成:侧柏叶8份、制何首乌5份、西洋参1份、生晒参1份、灵芝1份、白酒50份、香荚兰1份,所述的白酒的度数为32°。

[0008] 作为优选,所述的中药发胶是由以下重量份的中药原料制成:侧柏叶8份、制何首乌5份、西洋参1份、生晒参1份、灵芝2份、高粱白酒32°50份、香荚兰2份。

[0009] 作为优选,所述的中药发胶是由以下重量份的中药原料制成:侧柏叶5份、制何首乌5份、生晒参1份、灵芝2份、高粱白酒32°25份、香荚兰2份。

[0010] 作为优选,所述的中药发胶是由以下重量份的中药原料制成:侧柏叶5份、制何首乌5份、西洋参1份、灵芝1份、高粱白酒32°40份、香荚兰1.5份。

[0011] 作为优选,所述的中药发胶是由以下重量份的中药原料制成:侧柏叶5份、制何首乌5份、西洋参2份、灵芝2份、高粱白酒32°30份、香荚兰0.5份。

[0012] 一种保健中药发胶的制备方法,其特征在于:包括如下步骤:

[0013] 步骤S1:按各组分的重量比例称取原料药材;

[0014] 步骤S2:将步骤S1:称取的各组分原料分别清洗并晾干;

[0015] 步骤S3:将步骤S2中的中药材倒入盛好溶剂白酒的玻璃瓶中密封浸泡一个月后,取上层澄清液体装入有喷头、喷嘴的瓶子中即得该保健中药发胶。

[0016] 本发明的一种保健中药发胶,包括侧柏叶5~10份、制何首乌5~10份、西洋参0~

2份、生晒参1~2份、灵芝1~2份、白酒25~100份,与现有技术相比,该产品头发定型效果与市面上普通发胶定型效果基本相同或类同,使用该产品的客户,脱发发生率可以减少50%以上,头发分叉人群治愈率达80%以上,另外,使用该产品3个月,经头发喷洒该中药发胶产品,能有效提升客户精神状态,用户的白发可以逐渐转为黑发。

具体实施方式

[0017] 为使对本发明的结构特征及所达成的功效有更进一步的了解与认识,用以较佳的实施例详细的说明,说明如下:

[0018] 实施例1

[0019] 一种保健中药发胶,所述的中药发胶是由以下重量份的中药原料制成:侧柏叶8份、制何首乌5份、西洋参1份、生晒参1份、灵芝2份、高粱白酒32°50份、香莱兰1份。

[0020] 所述养生保健中药的制备方法,包括如下步骤:

[0021] 步骤S1:按各组分的重量比例称取原料药材;

[0022] 步骤S2:将步骤S1称取的各组分原料分别清洗并晾干;

[0023] 步骤S3:将步骤S2中的中药材倒入盛好溶剂白酒的玻璃瓶中密封浸泡一个月后,用吸管取上层澄清液体并装入有喷头、喷嘴的瓶子中即得该保健中药发胶。

[0024] 案例1

[0025] 卓某,广东陆丰人,男性企业家,创业初期心血虚耗,头发脱落,发角上移,头发减少需要发胶定型,保持形象,既往化学合成发胶因为易燃,携带不便,每次都要落地购买发胶,用不完的发胶又不能携带回程,因此造成浪费与环境污染。用该中药浸泡液喷头发,能起到很好的定型效果,连续用了3个月后,头角处白头发明显减少,头角处脱发处见纤毛生长。

[0026] 侧柏叶有清热凉血、乌须发的功能,制何首乌有补肝肾、乌须发的功能,西洋参、生晒参有补气生精,益肾生发的功能,灵芝,能补益心肺,护肝解毒的功能,对于黑发有很好的防治效果。

[0027] 实施例2

[0028] 一种保健中药发胶,所述的中药发胶是由以下重量份的中药原料制成:侧柏叶5份、制何首乌5份、生晒参1份、灵芝2份、高粱白酒32°25份、香莱兰2份。

[0029] 所述养生保健中药的制备方法,包括如下步骤:

[0030] 步骤S1:按各组分的重量比例称取原料药材;

[0031] 步骤S2:将步骤S1称取的各组分原料分别清洗并晾干;

[0032] 步骤S3:将步骤S2中的中药材倒入盛好溶剂白酒的玻璃瓶中密封浸泡一个月后,用吸管取上层澄清液体并装入有喷头、喷嘴的瓶子中即得该保健中药发胶。

[0033] 案例2:

[0034] 叶某,广东陆丰人,女,20岁,患斑秃,头发团状掉落,于广州多处三甲医院就诊,服用西药后效果不佳,症状持续发展,后给予开出泡酒外洗处方,经浸泡后连续用了1个月后,斑秃处见细毛生长,用3个月后,斑秃明显改善,后同时配合中医养肝肾,祛风中药维持巩固。

[0035] 实施例3:

[0036] 一种保健中药发胶,所述的中药发胶是由以下重量份的中药原料制成:侧柏叶5份、制何首乌5份、西洋参1份、灵芝1份、高粱白酒32°40份、香莱兰1.5份。

[0037] 所述养生保健中药的制备方法,包括如下步骤:

[0038] 步骤S1:按各组分的重量比例称取原料药材;

[0039] 步骤S2:将步骤S1称取的各组分原料分别清洗并晾干;

[0040] 步骤S3:将步骤S2中的中药材倒入盛好溶剂白酒的玻璃瓶中密封浸泡一个月后,用吸管取上层澄清液体并装入有喷头、喷嘴的瓶子中即得该保健中药发胶。

[0041] 案例3:

[0042] 罗某,广东陆丰人,女,30岁,产后气血虚弱,头发分叉,发质干枯,用该中药浸泡液喷洒头发,并牛角梳梳理,每日三次,连续用了1个月后,头发分叉明显改善,发质变柔软,光泽度明显改善。

[0043] 实施例4:

[0044] 一种保健中药发胶,所述的中药发胶是由以下重量份的中药原料制成:侧柏叶5份、制何首乌5份、西洋参2份、灵芝2份、高粱白酒32°30份、香莱兰0.5份。

[0045] 所述养生保健中药的制备方法,包括如下步骤:

[0046] 步骤S1:按各组分的重量比例称取原料药材;

[0047] 步骤S2:将步骤S1称取的各组分原料分别清洗并晾干;

[0048] 步骤S3:将步骤S2中的中药材倒入盛好溶剂白酒的玻璃瓶中密封浸泡一个月后,用吸管取上层澄清液体并装入有喷头、喷嘴的瓶子中即得该保健中药发胶。

[0049] 案例4:

[0050] 董某,广东湛江人,男性企业家,平时用发胶,发蜡,啫喱水固定发型,每次洗发时大量掉头发,后用该处方替换使用后,掉头发症状明显消失,头发发质明显改善。

[0051] 实施例5:

[0052] 将实施例1-4中的保健中药发胶组合物分别采用常规方式制成发胶,分别给400个少年白患者使用,每一个实施例中的发胶对应100个患者,治疗3个月后,治疗效果如表1所示:

[0053] 表1:

[0054]

实施例	患者人数(个)	治愈人数(个)	治愈率(%)
实施例1	100	95	95
实施例2	100	92	92
实施例3	100	89	89
实施例4	100	85	85

[0055] 从表1可以看出,使用本发明的发胶一段时间后,能有效将白发变黑,使头发滋润,其中实施例1效果最佳。

[0056] 实施例6:

[0057] 将实施例1-4中的保健中药发胶组合物分别采用常规方式制成发胶,分别给400个掉发患者使用,每一个实施例中的发胶对应100个患者,治疗3个月后,治疗效果如表2所示:

[0058] 表2:

[0059]

实施例	患者人数(个)	治愈人数(个)	治愈率 (%)
实施例 1	100	87	87
实施例 2	100	90	90

[0060]

实施例 3	100	84	84
实施例 4	100	82	82

[0061] 从表2可以看出,使用本发明的发胶1个月后,斑秃处见细毛生长,用3 个月后,斑秃明显改善,后同时配合中医养肝肾,祛风中药维持巩固。能有效防止患者继续脱发,其中实施例2效果最佳。

[0062] 以上显示和描述了本发明的基本原理、主要特征和本发明的优点。本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下本发明还会有各种变化和改进,这些变化和进步都落入要求保护的本发明的范围内。本发明要求的保护范围由所附的权利要求书及其等同物界定。