



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203483237 U

(45) 授权公告日 2014. 03. 19

(21) 申请号 201320255326. X

(22) 申请日 2013. 05. 10

(73) 专利权人 无锡商业职业技术学院

地址 214153 江苏省无锡市惠山区钱胡公路
809 路

(72) 发明人 缪同强 张丽 刘欢

(74) 专利代理机构 南京经纬专利商标代理有限公司 32200

代理人 楼高潮

(51) Int. Cl.

A47G 25/32(2006. 01)

A47G 25/48(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种可伸缩式衣架

(57) 摘要

本实用新型公布了一种可伸缩式衣架,包括挂钩和设在挂钩下的连接件,所述连接件与衣架体可转动连接,所述衣架体由设置在连接杆上的转轴等分成两部分。本实用新型通过滑轮来实现对衣架大小的调整,便于人们携带,还使衣架能适应不同大小的衣服。



1. 一种可伸缩式衣架,其特征在于,包括挂钩、设在挂钩下的连接件和衣架体,所述连接件与所述衣架体可转动连接,所述衣架体下部设置有连接杆,所述连接杆上的转轴将其等分成两部分。
2. 根据权利要求1所述的一种可伸缩式衣架,其特征在于,所述连接件内固定有两个滑轮,所述滑轮通过绳子与两个夹子相连。
3. 根据权利要求3所述的一种可伸缩式衣架,其特征在于,所述绳子为可伸缩式绳子。
4. 根据权利要求1所述的一种可伸缩式衣架,其特征在于,所述挂钩处设有防风扣。

一种可伸缩式衣架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种可伸缩式衣架。

背景技术

[0002] 在目前生活中随着科技的发展,人们的生活水平不断提高,现在的房子都是以套间的形式出现,而在晒衣服方面给不少的用户带来了不必要的麻烦,尤其是高层住户经常会碰到因大风或者衣服没有挂好,而使得衣服掉落在楼下其他住户家里,给自己和他人带来了不便。随着现在社会给我们带来越来越多的生活和学习的压力,人们选择外出旅游来缓解压力,由于衣架的形状固定,不便于人们外出携带。

实用新型内容

[0003] 本实用新型目的是针对现有技术存在的缺陷提供一种方便携带的伸缩衣架。

[0004] 本实用新型为实现上述目的,采用如下技术方案:一种可伸缩式衣架,其特征在于,包括挂钩、设在挂钩下的连接件和衣架体,所述连接件与所述衣架体可转动连接,所述衣架体下部设置有连接杆,所述连接杆上的转轴将其等分成两部分。优选的,所述连接件内固定有两个滑轮,所述滑轮通过绳子与两个夹子相连。

[0005] 优选的,所述绳子为可伸缩式绳子。

[0006] 优选的,所述挂钩处设有防风扣。

[0007] 本实用新型的有益效果:通过设置在衣架上的滑轮来调整衣架的大小,不进方便人们外出携带,还能使衣架适应不同大小的衣服;采用夹子和防风扣可保证衣服不轻易掉落,伸缩式绳子有利于夹子夹住衣物,防止衣物掉落。

附图说明

[0008] 图 1 本实用新型结构示意图。

具体实施方式

[0009] 图 1 所示为一种可伸缩式衣架,包括挂钩 1、设在挂钩 1 下的连接件 2 和衣架体 3,所述连接件 2 与所述衣架体 3 可转动连接,所述衣架体 3 下部设置有连接杆 7,所述连接杆 7 上的转轴 9 将其等分成两部分。其中,所述连接件 2 内固定有两个滑轮 4,所述滑轮 4 通过绳子 8 与两个夹子 6 相连,所述绳子 8 为可伸缩式绳子,所述挂钩 1 处设有防风扣 5。

[0010] 使用时,将衣架打开撑起衣服,为防止衣服掉落,我们可以把两个夹子拉到衣服的领口处夹在上面,这样衣服就不会掉落。在我们不用的时候转动衣架体上的转轴,是衣架体与连接件的连接处转动,衣架便可收缩起来,减少占用的空间,便于旅游者外出携带,便于家庭收纳。另外挂钩处还设有防风扣,可有效防止大风将衣架吹落,无论是对于家庭主妇还是学生们来说都是一种很好的晾衣服的工具。

[0011] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例,并不用以限制本实用新型,凡在本实用

新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。




图 1