

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18343**

(51) Klasyfikacja:
12-16

(21) Numer zgłoszenia: **18992**

(22) Data zgłoszenia: **21.11.2011**

(54)

Element konstrukcji

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2012 WUP 08/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
TABOR JADWIGA POLI-TAB, Częstochowa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
TABOR ADRIAN, Częstochowa, (PL)

PL 18343

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest element konstrukcji i jego odmiana, które znajdują zastosowanie, zwłaszcza w wózkach dziecięcych, huśtawkach lub nosidełkach, jako element ozdobny oraz jako fragment rozbudowanych elementów konstrukcji, w tym jako element łącznika przegubowego.

Nowo opracowany i zgłaszany do ochrony wzór przemysłowy przedstawiony został na ilustracji fig. 1 oraz fig. 1a, natomiast fig. 2, fig. 2a i fig. 2b - przedstawiają jego kolejną postać, tj. odmianę wzoru przemysłowego, która stanowi fragment rozbudowanego elementu konstrukcji, tj. łącznika przegubowego. Na ilustracji fig. 1 i fig. 2 przedstawiono wzór i jego odmianę w widoku z góry, natomiast na ilustracjach fig. 1a, fig. 2a i fig. 2b - przedstawiono wzór i jego odmianę w widoku perspektywnym.

W y k a z o d m i a n w z o r u p r z e m y s ł o w e g o :

- 1) element konstrukcji - fig. 1 i fig. 1a,
- 2) element konstrukcji, jako fragment łącznika przegubowego - fig. 2, fig. 2a i fig. 2b.

C e c h ą i s t o t n ą w z o r u p r z e m y s ł o w e g o przedstawionego na ilustracjach fig. 1 i fig. 1a - elementu konstrukcji, jest to, że:

- stanowi go walcowaty element, którego górną powierzchnię stanowi pierścień wypełniony kolistym elementem, wykonanym korzystnie w kontrastowym kolorze, przy czym
- pierścieniowa, górna powierzchnia walcowatego elementu podzielona jest na dwie zasadnicze części: o powierzchni wypukłej i o powierzchni wklęsłej, które połączone są ze sobą uskokiem.

Wzór zgłaszany jest do ochrony bez oznaczania kolorów.

C e c h ą i s t o t n ą o d m i a n y w z o r u p r z e m y s ł o w e g o przedstawionej na ilustracji fig. 2, fig. 2a i fig. 2b - elementu konstrukcji, stanowiącego fragment łącznika przegubowego, jest to, że:

- stanowi go walcowaty element, którego górną powierzchnię stanowi pierścień wypełniony kolistym elementem, wykonanym korzystnie w kontrastowym kolorze, przy czym
- pierścieniowa, górna powierzchnia walcowatego elementu podzielona jest na dwie zasadnicze części: o powierzchni wypukłej i o powierzchni wklęsłej, które połączone są ze sobą uskokiem;
- z powierzchni bocznej ścianki walcowatego elementu - wyprowadzone są spłaszczone tulejki, umożliwiające osadzenie rurek konstrukcji stelaża;
- walcowaty element podzielony jest poprzecznie na dwie części umożliwiające zmianę położenia jednej względem drugiej poprzez obrót, jak zobrazowano na rysunkach - fig. 2a i fig. 2b.

Odmiana wzoru zgłaszana jest do ochrony bez oznaczania kolorów.

Ilustracja wzoru



Fig.1



Fig.1a



Fig.2



Fig.2a



Fig.2b

