

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1004**

(21) Numer zgłoszenia: **19320**

(22) Data zgłoszenia: **21.01.2000**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(54)

Butelka z nasadką

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2003 WUP 01/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
BEIERSDORF AG, Hamburg, (DE)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Marcot Dominique, Suresnes Cedex, (FR)

PL Rp.1004

G-11

Rp 1224

BEIERSDORF, AG
Hamburg , Niemcy

Twórca wzoru zdobniczego : Dominique Marcot

BUTELKA Z NASADKĄ

Prawo z rejestracji trwa od dnia : 21 stycznia 2000 roku

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest butelka z nasadką wykonana z tworzywa sztucznego i przeznaczona do konfekcjonowania i dozowania kosmetyków płynnych lub mających postać żeli zwłaszcza płynów i żeli do kąpieli i/lub pod prysznic.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać butelki z nasadką przejawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonych fotografiach, na których fig.1 przedstawia butelkę w widoku z przodu, fig.2 widok butelki z boku, fig.3 widok butelki z góry a fig. 4 widok butelki z dołu.

Butelka z nasadką posiadająca korpus w postaci płaskiego pojemnika o podstawie prostokąta o wypukłych dłuższych bokach, zamknięty od góry nasadką usytuowaną w osi butelki, zaopatrzoną w ruchomą przykrywkę, charakteryzuje się tym, że w widoku z przodu korpus od podstawy do około $\frac{1}{2}$ wysokości ma kształt prostokątny a powyżej $\frac{1}{2}$ wysokości przechodzi stopniowo w kształt owalny. W widoku z boku korpus ma kształt zbliżony do prostokąta z wklęsłymi pionowymi krawędziami. Największy poziomy wymiar ścianki przedniej korpusu usytuowany na około $\frac{2}{3}$ wysokości butelki jest w przybliżeniu 4 razy większy od największego poziomego wymiaru ścianki bocznej usytuowanego przy podstawie butelki. Nasadka butelki ma postać czaszy spłaszczonej i ściętej od góry w ten sposób, że w widoku z przodu boczne krawędzie nasadki oraz boczne krawędzie korpusu usytuowane na $\frac{1}{2}$ jego wysokości tworzą jednolity owalny

zarys zakończony od góry poziomą krawędzią wypustki zamykającej nasadkę od góry. W widoku z góry nasadka ma kształt spłaszczonego owalu a wypustka ma kształt eliptyczny, przy czym największy wymiar eliptycznej wypustki jest około dwa razy mniejszy od największego wymiaru nasadki , a powierzchnia wypustki jest lekko wklęsnięta do wnętrza butelki. Dno butelki od strony zewnętrznej posiada wklęsnięcie o zarysie owalu z trójkątnymi wcięciami na krótszych bokach.

Butelka z nasadką według wzoru zdobniczego może być wykonana w dowolnym kolorze lub w dowolnym zestawie kolorów. W korzystnym wariacie butelka wraz z nasadką wykonane są w jednakowym kolorze kontrastowym w stosunku do koloru eliptycznej wypustki.

Zastrzeżenie ochronne

Butelka z nasadką posiadająca korpus w postaci płaskiego pojemnika o podstawie prostokąta o wypukłych dłuższych bokach, zamknięty od góry nasadką usytuowaną w osi butelki, zaopatrzoną w ruchomą przykrywkę, znamienna tym, że w widoku z przodu korpus od podstawy do około $\frac{1}{2}$ wysokości ma kształt prostokątny a powyżej $\frac{1}{2}$ wysokości przechodzi stopniowo w kształt owalny natomiast w widoku z boku korpus ma kształt zbliżony do prostokąta z wklęsniętymi pionowymi krawędziami a największy poziomy wymiar ścianki przedniej korpusu usytuowany na około $\frac{2}{3}$ wysokości butelki jest w przybliżeniu 4 razy większy od największego poziomego wymiaru ścianki bocznej usytuowanego przy podstawie butelki, przy czym nasadka butelki ma postać czaszy spłaszczonej i ściętej od góry w ten sposób, że w widoku z przodu boczne krawędzie nasadki oraz boczne krawędzie korpusu usytuowane powyżej $\frac{1}{2}$ jego wysokości tworzą jednolity owalny zarys zakończony od góry poziomą krawędzią wypustki zamykającej nasadkę od góry a w widoku z góry nasadka ma kształt spłaszczonego owalu natomiast wypustka ma kształt eliptyczny, przy czym największy wymiar eliptycznej wypustki jest około dwa razy mniejszy od największego wymiaru nasadki , a powierzchnia wypustki jest lekko wklęsnięta do wnętrza butelki przy czym dno butelki od strony zewnętrznej posiada wklęsnięcie o zarysie owalu z trójkątnymi wcięciami na krótszych bokach, jak pokazano na załączonych fotografiach fig. 1,2,3 i 4.

BEIERSDORF AG
HAMBURG, NIEMCY

Pełnomocnik
Rzecznik Patentowy
Paweł Górnicki



Fig. 1




Fig. 2

Beiersdorf, AG
Hamburg, Niemcy

Pełnomocnik
rzecznik patentowy
Paweł Górnicki




Fig. 3




Fig. 4

Beiersdorf, AG
Hamburg, Niemcy

Pełnomocnik
rzecznik patentowy
Paweł Górnicki