

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第2部門第2区分

【発行日】令和2年1月16日(2020.1.16)

【公表番号】特表2017-534462(P2017-534462A)

【公表日】平成29年11月24日(2017.11.24)

【年通号数】公開・登録公報2017-045

【出願番号】特願2017-518500(P2017-518500)

【国際特許分類】

B 2 3 K 35/30 (2006.01)

C 2 2 C 38/00 (2006.01)

【F I】

B 2 3 K 35/30 3 1 0 E

C 2 2 C 38/00 3 0 2 Z

【誤訳訂正書】

【提出日】令和1年11月29日(2019.11.29)

【誤訳訂正1】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】0 0 2 7

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【0 0 2 7】

【図1a】図1aは、本発明によるいくつかの異なるろう付け材料についてのDTA-TGA曲線を示すグラフである。

【図1b】図1bは、本発明による組成を有する1つのろう付け材料についてのDTA-TGAダイヤグラムを示すグラフである。

【図2】図2は、ケイ素、マンガンおよびホウ素のパーセンテージの関数として浸食に対する主な効果を示す3つのグラフである。

【図3】図3は、異なるろう付け材料についての浸食対ろう付け温度と溶融温度との差、すなわち過熱を示す散布図である。

【誤訳訂正2】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】0 0 5 3

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【0 0 5 3】

しかしながら、驚くべきことに、本発明のろう付け材料および高いろう付け温度、すなわち1200超、好ましくは1230超を使用することによって、高い強度、基材への融点低下の同伴による限定された腐食および優れた耐食性を示すろう付け結合が手頃な価格で達成されることが見出された。