



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 212466451 U

(45) 授权公告日 2021. 02. 05

(21) 申请号 202020463338.1

(22) 申请日 2020.04.02

(73) 专利权人 昆明医科大学第一附属医院

地址 650000 云南省昆明市西昌路295号

(72) 发明人 曾超男 张静华 白阳娟 胡秋兰

马芳 赵秀芬

(74) 专利代理机构 北京挺立专利事务所(普通

合伙) 11265

代理人 刘阳

(51) Int.Cl.

A61G 12/00 (2006.01)

B65F 1/14 (2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种电动多功能治疗车

(57) 摘要

本实用新型属于医院的护理设备技术领域，公开了一种电动多功能治疗车，包括车体，所述车体的上端固定安装有输入终端，所述输入终端与护士站系统无线连接；所述输入终端的前端安装有呼叫终端，所述呼叫终端与护士站的报警系统相连接。所述车体的后端安装有可伸缩的输液杆。所述车体的两侧分别安装有挂架和药品存放盒，所述挂架的下端安装有锐器盒，所述药品存放盒的下端设置有医疗垃圾存放箱和生活垃圾存放箱。通过助力机构进行助力，减少了因治疗车内放置过多物品造成的医护人员劳累的问题；通过安装医疗垃圾存放箱和生活垃圾存放箱方便对医疗垃圾和生活垃圾进行存放。



1. 一种电动多功能治疗车,包括车体,其特征在于,所述车体的上端固定安装有输入终端,所述输入终端与护士站系统无线连接;

所述输入终端的前端安装有呼叫终端,所述呼叫终端与护士站的报警系统相连接。

2. 如权利要求1所述的电动多功能治疗车,其特征在于,所述车体的后端安装有可伸缩的输液杆。

3. 如权利要求1所述的电动多功能治疗车,其特征在于,所述车体的两侧分别安装有挂架和药品存放盒,所述挂架的下端安装有锐器盒,所述药品存放盒的下端设置有医疗垃圾存放箱和生活垃圾存放箱。

4. 如权利要求1所述的电动多功能治疗车,其特征在于,所述车体上安装有助力装置,所述助力装置包括方向盘,所述车体上还安装有座椅。

一种电动多功能治疗车

技术领域

[0001] 本实用新型属于医院的护理设备技术领域,尤其涉及一种电动多功能治疗车。

背景技术

[0002] 目前,医疗工作每天都离不开医用治疗车,治疗车的功能齐全成以及使用方便程度直接影响到工作效率,同时会提高治疗的精准性。虽然在医疗工作中医用治疗车举足轻重,但目前医院使用的医用治疗车结构简单,功能单一。现有的治疗车靠人力推车,长时间腰椎受力很难受,尤其是重的物品车需要很用力,全靠人力起步难,刹车时惯性大下坡拉不住。每个科室的领用药品、物质、消毒器械多,放置混乱,成取用不方便的问题。

[0003] 通过上述分析,现有技术存在的问题及缺陷为:

[0004] (1) 目前医院使用的医用治疗车结构简单,功能单一

[0005] (2) 现有的治疗车靠人力推车,长时间腰椎受力很难受

[0006] (3) 每个科室的领用药品、物质、消毒器械多,放置混乱,成取用不方便的问题。

[0007] 解决以上问题及缺陷的难度为:如何整齐规范的使用治疗车的空间;如何降低人力的消耗,促进医务人员的健康,提升医务人员的工作效率。

[0008] 解决以上问题及缺陷的意义为:设置一种治疗车能够更加规范的进行管理,使治疗车整体划一,统一标准,方便的对治疗的物品进行查找;降低了医务人员的腰肌劳损和静脉曲张,提高了工作效率,提升了患者的满意度,方便医务人员与患者的沟通过;信息传输及时,登记患者相关治疗及病情变化。

实用新型内容

[0009] 为了解决现有技术存在的问题,本实用新型提供了一种电动多功能治疗车。

[0010] 本实用新型是这样实现的,一种电动多功能治疗车,包括车体,所述车体的上端固定安装有输入终端,所述输入终端与护士站系统无线连接;

[0011] 所述输入终端的前端安装有呼叫终端,所述呼叫终端与护士站的报警系统相连接。

[0012] 进一步,所述车体的后端安装有可伸缩的输液杆。

[0013] 进一步,所述车体的两侧分别安装有挂架和药品存放盒,所述挂架的下端安装有锐器盒,所述药品存放盒的下端设置有医疗垃圾存放箱和生活垃圾存放箱。

[0014] 进一步,所述车体上安装有助力装置,所述助力装置包括方向盘,所述车体上还安装有座椅。

[0015] 结合上述的所有技术方案,本实用新型所具备的优点及积极效果为:通过助力机构进行助力,减少了因治疗车内放置过多物品造成的医护人员劳累的问题;通过安装医疗垃圾存放箱和生活垃圾存放箱方便对医疗垃圾和生活垃圾进行存放。

附图说明

[0016] 为了更清楚地说明本申请实施例的技术方案,下面将对本申请实施例中所需要使用的附图做简单的介绍,显而易见地,下面所描述的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0017] 图1是本实用新型实施例提供的电动多功能治疗车的结构示意图。

[0018] 图2是本实用新型实施例提供的电动多功能治疗车的结构示意图。

[0019] 图中:1、车体;2、输液杆;3、药品存放盒;4、医疗垃圾存放箱;5、生活垃圾存放箱;6、呼叫终端;7、座椅;8、方向盘;9、挂架;10、锐器盒;11、输入终端。

具体实施方式

[0020] 为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。

[0021] 针对现有技术存在的问题,本实用新型提供了一种电动多功能治疗车,下面结合附图对本实用新型作详细的描述。

[0022] 通过在车体1上安装有助力装置,减少了护士步行的时间,减缓了护士步行产生的疲劳。通过安装呼叫终端,方便了护士对病人呼叫的接听;通过输入终端11方便护士对患者信息的实时输入,提高了信息输入的准确性。通过药品存放盒3方便对药品的存放。

[0023] 该电动多功能治疗车包括车体1,通过设置车体1可方便其它设备和电气元件的安装,方便使用。所述车体1的上端固定安装有输入终端11,所述输入终端11与护士站系统无线连接;通过安装输入终端11,可方便医务人员与护士站的沟通。所述输入终端11的前端安装有呼叫终端,所述呼叫终端与护士站的报警系统相连接。所述呼叫终端6上安装有触摸屏,通过触摸屏直接输入呼叫指令,方便护士与患者的沟通,实现了呼叫终端6随治疗车移动使用,提高了接听的效率。

[0024] 所述车体1的后端安装有可伸缩的输液杆2,通过安装输液杆2方便了使用。所述车体1的两侧分别安装有挂架9和药品存放盒3,所述挂架9的下端安装有锐器盒10,所述药品存放盒3的下端设置有医疗垃圾存放箱4和生活垃圾存放箱6。通过设置药品存放盒3、锐器盒10、医疗垃圾存放箱4和生活垃圾存放箱6,实现了使用物品以及医疗垃圾的分类,提高了工作效率。所述车体1上安装有助力装置,所述助力装置包括方向盘8,所述车体1上还安装有座椅7。通过安装助力装置提高了通行的速度,降低了医务人员的劳动强度。

[0025] 以上所述,仅为本实用新型的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。




图1




图2