



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202458569 U

(45) 授权公告日 2012. 10. 03

(21) 申请号 201220043934. X

(22) 申请日 2012. 02. 03

(73) 专利权人 肖新强

地址 264302 山东省荣成市大疃镇卫生院外科

(72) 发明人 肖新强 王晓玲

(51) Int. Cl.

A61B 17/28 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

手术缝合钳

(57) 摘要

手术缝合钳,属于医疗用具技术领域。本实用新型的技术方案是:包括手柄、支臂、连接轴、钳头,其特征是:在钳头上固定设有垂直针槽,垂直针槽上段设有挡板,垂直针槽内设有胶垫。本实用新型结构简单,在给病人进行手术缝合时操作简便、省时省力,且不会损坏缝合针,便于把持,减轻了医务人员的工作难度。



1. 手术缝合钳,包括手柄(1)、支臂(2)、连接轴(3)、钳头(4),其特征是:在钳头(4)上固定设有垂直针槽(5),垂直针槽(5)上段设有挡板(6),垂直针槽(5)内设有胶垫(7)。

手术缝合钳

[0001] 技术领域：本实用新型属于医疗用具技术领域，具体地讲是一种手术缝合钳。

[0002] 背景技术：目前，在临床手术过程中缝合手术创口是必不可少的，现有技术主要是用止血钳夹持缝合针，这种止血钳主要是由指环、钳臂、连接轴和钳头构成，钳头质地比较硬，对缝合针损坏比较严重，且不利于把持，操作十分麻烦、费时费力，给医务人员增加了工作难度。

[0003] 发明内容：本实用新型的目的是提供一种在给病人进行手术缝合时操作简便、省时省力，且不会损坏缝合针，便于把持的手术缝合钳。

[0004] 本实用新型的技术方案是：包括手柄、支臂、连接轴、钳头，其特征是：在钳头上固定设有垂直针槽，垂直针槽上段设有挡板，垂直针槽内设有胶垫。

[0005] 本实用新型的有益效果是：本实用新型结构简单，在给病人进行手术缝合时操作简便、省时省力，且不会损坏缝合针，便于把持，减轻了医务人员的工作难度。

[0006] 附图说明：附图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0007] 图中 1、手柄，2、支臂，3、连接轴，4、钳头，5、垂直针槽，6、挡板，7、胶垫。

[0008] 具体实施方式：包括手柄 1、支臂 2、连接轴 3、钳头 4，其特征是：在钳头 4 上固定设有垂直针槽 5，垂直针槽 5 上段设有挡板 6，垂直针槽 5 内设有胶垫 7。在给病人进行手术缝合时，垂直针槽 5 钳夹针体即可。




图 1