



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 102614468 B

(45) 授权公告日 2013. 09. 25

(21) 申请号 201210119999. 2

(22) 申请日 2012. 04. 24

(66) 本国优先权数据

201110309267. 5 2011. 09. 30 CN

(73) 专利权人 宋协勤

地址 264411 山东省威海市文登市大水泊镇
大水泊村西南于 678 号

(72) 发明人 宋协勤

(51) Int. Cl.

A61K 36/9066(2006. 01)

A61P 13/04(2006. 01)

A61K 35/37(2006. 01)

A61K 35/60(2006. 01)

审查员 李聪

权利要求书1页 说明书2页

(54) 发明名称

一种治疗泌尿系结石的中药

(57) 摘要

本发明涉及中药领域,一种治疗泌尿系结石的中药,是由杜仲,胡桃仁,黄芪,三棱,莪术,牛膝,泽泻,金钱草,鸡内金,海金沙,瞿麦,鱼脑石,冬葵子,甘草,石韦,枳壳组成。本发明对泌尿系结石的治疗具有疗效好,治愈率高,无任何毒副作用等优点,治愈率 75%,好转率 20%,无效 5%。

1. 一种治疗泌尿系结石的中药,其特征在于由下列重量的原料药物配比水煎制得:杜仲 15-20g,胡桃仁 20-25g,黄芪 30-35g,三棱 15-20g,莪术 15-20g,牛膝 25-30g,泽泻 30-35g,金钱草 200-230g,鸡内金 25-30g,海金沙 25-30g,瞿麦 15-20g,鱼脑石 15-20g,冬葵子 20-25g,甘草 10-15g,石韦 30-35g,枳壳 20-25g。

一种治疗泌尿系结石的中药

[0001] 技术领域：

[0002] 本发明涉及一种治疗泌尿系结石的中药，属中药技术领域。

[0003] 背景技术：

[0004] 目前，西医对于泌尿系结石形成的机理尚不能完全明了。肾代谢功能的紊乱，可能是主要的原因之一。西医在治疗上效果也不理想。碎石，禁忌症多，手术，创伤大，复发率高。

[0005] 中医把本病归于石淋、血尿、腰疼等并的范畴。中医认为，由于肾气虚，膀胱气化不利，泌尿功能失常，有利于结石的形成。“丹溪心法”说：“诸淋所发，皆肾虚膀胱生热也”。通过临床实践，我们发现用中医中药治疗泌尿系结石，疗效显著，效果优于西医的方法。

[0006] 发明内容：

[0007] 本发明的目的是为解决上述技术的不足，提供一种疗效好，治愈率高，无任何毒副作用，能够有效治疗泌尿系结石的中药。

[0008] 为实现上述目的，一种治疗泌尿系结石的中药，其特征在於由下列重量的原料药配比水煎制得：杜仲 15-20g，胡桃仁 20-25g，黄芪 30-35g，三棱 15-20g，莪术 15-20g，牛膝 25-30g，泽泻 30-35g，金钱草 200-230g，鸡内金 25-30g，海金沙 25-30g，瞿麦 15-20g，鱼脑石 15-20g，冬葵子 20-25g，甘草 10-15g，石韦 30-35g，枳壳 20-25g。

[0009] 本发明中药：杜仲，甘，微辛温，入肝肾经，本品补肝肾，强筋骨；胡桃仁，甘温，入肺肾经，补肾强腰，有溶化结石的作用；黄芪，甘温，入脾肺经，具有生发之性，故能补气生阳；三棱，苦平，入肝脾经，破血行气，消积止痛；莪术，苦辛温，入肝脾经，行血破血，消积止痛；牛膝，苦酸平，归肝肾经，活血化瘀，引血下行，又能补肝肾强筋骨，周凤梧教授主编“实用中药学”说：牛膝尚有利尿通淋之功；泽泻，甘淡寒，归肾膀胱经，利水、渗湿、泻热；金钱草，甘淡平，入肝胆肾膀胱经，有清热解毒，通利排石之功；鸡内金，甘涩平，入脾胃膀胱经，有健胃消食，消结石之能；海金沙，甘咸寒，入膀胱小肠经，利尿通淋；瞿麦，苦寒，入心小肠经，利尿通淋，活血通经；鱼脑石，咸平，归肾膀胱经，功能化石，清热通淋；冬葵子，甘寒，入小肠大肠经，功能利尿通淋，尚有通乳滑肠的功效；甘草，甘平，入脾胃心肺经，有缓急止痛，调和药性等多方面功能；石韦，甘苦微寒，入肺膀胱经，有利尿通淋，清热止血的功能；枳壳，苦微寒，入脾胃大肠经，理气宽中，消除胀满。以上诸药合用，补肾补气，活血清热，通淋，化石排石。攻补兼施，对于泌尿系结石，疗效好，且长期服用无副作用。

[0010] 煎药服药方法：本发明中药先用凉水浸泡 1 小时。第一遍武火煮沸，改文火再煮沸 40 分钟，滤出 150ml；第二遍武火煮沸，改文火再煮沸 60 分钟，滤出 150ml。两遍混合共 300ml，分两次饭前半小时服用。

[0011] 临床疗效总结：

[0012] 一、一般资料：本发明中药多年来应用于临床，治疗数十例病人。年龄最大的 73 岁，年龄最小的 28 岁。一般治疗以一个月为一疗程，服药最少的患者服药仅 10 剂，服药最多的患者 4 个疗程。以两个疗程为准统计，治愈率 75%，好转率 20%，无效 5%。

[0013] 疗效标准：

[0014] 1、痊愈：症状消失，结石排出（B 超或 CT 证实）；

[0015] 2、好转：症状改善，结石变小或部位下降（B超或CT证实）；

[0016] 3、无效：症状无改善，结石无变化（B超或CT证实）。

[0017] 二、诊断标准：

[0018] 1、根据临床症状；

[0019] 2、B超或CT证实结石存在。

[0020] 具体实施方式：

[0021] 下面结合实施例对本发明做进一步说明：

[0022] 实施例1：一种治疗泌尿系结石的中药，是由下列重量的原料药物配比水煎制得：杜仲 20g，胡桃仁 25g，黄芪 35g，三棱 20g，莪术 20g，牛膝 30g，泽泻 35g，金钱草 230g，鸡内金 30g，海金沙 30g，瞿麦 20g，鱼脑石 20g，冬葵子 25g，甘草 15g，石韦 35g，枳壳 25g。取上述方药先用凉水浸泡 1 小时。第一遍武火煮沸，改文火再煮沸 40 分钟，滤出 150ml；第二遍武火煮沸，改文火再煮沸 60 分钟，滤出 150ml。两遍混合共 300ml，分两次饭前半小时服用。

[0023] 实施例2：一种治疗泌尿系结石的中药，其中各种原料药物的优选重量配比为：杜仲 15g，胡桃仁 25g，黄芪 30g，三棱 15g，莪术 15g，牛膝 25g，泽泻 30g，金钱草 200g，鸡内金 25g，海金沙 30g，瞿麦 15g，鱼脑石 15g，冬葵子 20g，甘草 10g，石韦 30g，枳壳 20g。制法同上。

[0024] 典型病例：

[0025] 病例1：于××，男，29岁，工人。2005年8月初诊。患者10天前，右下腹部剧痛，入住本县三甲医院，住院9天，具体用中西药不详。现右下腹不痛，但B超证实右侧输尿管结石存在，结石大小0.7cm×0.5cm×0.3cm。经服用本发明方10剂后，有泥沙样结石排出。经B超检查证实，结石消失。

[0026] 病例2：刘××，女，68岁，农民。2003年10月初诊，近两年来时有右上腹部钝痛，没有引起重视。近几天来，见有加重趋势，经B超证实，右肾结石：1.1cm×0.8cm×0.6cm。服用本发明方一个疗程后，B超证实，右肾结石0.7cm×0.5cm×0.4cm，继续服药一个疗程后，B超证实，右肾结石消失。这期间没有见到泥沙样结石排出。