(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 220987678 U
(45)授权公告日 2024.05.24

(21)申请号 202322452352.8

(22)申请日 2023.09.10

(73)专利权人 义乌市派对服饰有限公司
地址 322000 浙江省金华市义乌市赤岸镇华川北路251号

(72)发明人 王光红 张庭勇 李志萍

(74)专利代理机构 金华蘑菇云专利代理事务所(普通合伙) 33461
专利代理师 刘浩

(51)Int.Cl.
A41D 1/00(2018.01)
A41D 27/00(2006.01)
A41D 27/08(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种可变装束腰游戏服装

(57)摘要

本实用新型涉及一种可变装束腰游戏服装。它包括束腰片本体以及位于其左右端的两连接部,两连接部相互连接可使束腰片本体呈环状结构,束腰片本体包括收腹片、位于收腹片两侧的收腰片以及位于左右两端的透气片,连接部与透气片连接,收腰片与透气片的交接线上还连接有与收腰片轮廓一致的装饰片,装饰片可覆盖收腰片并与其固定连接,装饰片上设有若干从其根部向远端分布的穿绳贯孔,穿绳贯孔内穿设有绳带,绳带与装饰片的远端固定连接。本实用新型具备两种使用形态,通过两种形态切换,使得本实用新型具备两种外观变化,不仅仅在于颜色的变化,还具备形态上的变化,因此具有较好的新颖性和趣味性,同时形态变化的操作相对简单快捷。



CN 220987678 U

1.一种可变装束腰游戏服装,包括束腰片本体以及位于其左右端的两连接部,两所述连接部相互连接可使所述束腰片本体呈环状结构,其特征在于:所述束腰片本体包括收腹片、位于所述收腹片两侧的收腰片以及位于左右两端的透气片,所述连接部与所述透气片连接,所述收腰片与所述透气片的交接线上还连接有与所述收腰片轮廓一致的装饰片,所述装饰片可覆盖所述收腰片并与其固定连接,所述装饰片上设有若干从其根部向远端分布的穿绳贯孔,所述穿绳贯孔内穿设有绳带,所述绳带与所述装饰片的远端固定连接。

2.根据权利要求1所述的可变装束腰游戏服装,其特征在于:所述收腹片与所述收腰片的交接线处设有向所述收腰片一侧覆盖的装饰边。

3.根据权利要求1或2所述的可变装束腰游戏服装,其特征在于:所述收腹片内埋设有若干根纵向分布的前鱼骨,所述收腰片与透气片的交接线上还埋设有后鱼骨。

4.根据权利要求1所述的可变装束腰游戏服装,其特征在于:所述装饰片的远端边缘处埋设有金属丝。

5.根据权利要求4所述的可变装束腰游戏服装,其特征在于:所述装饰片的远端上设有魔术贴母片,收腰片的对应部位设有魔术贴子片。

6.根据权利要求4所述的可变装束腰游戏服装,其特征在于:所述装饰片的远端上设有扣眼,收腰片的对应部位设有纽扣。

7.根据权利要求4所述的可变装束腰游戏服装,其特征在于:所述金属丝为铁丝,收腰片的对应部位设有永磁体。

8.根据权利要求1所述的可变装束腰游戏服装,其特征在于:所述连接部的连接方式为拉链连接、扣钩扣环扣接和绳带系紧连接中的任意一种。

一种可变装束腰游戏服装

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种束腰,尤其是涉及一种可变装束腰游戏服装。

背景技术

[0002] 派对通常是社会中的人们聚在一起打算主要用于庆祝和休闲的一种方式,该活动兴起于西方,后传入我国。为了增加派对的趣味性,参加派对的人们往往会穿着奇装异服。后来逐渐出现了专门生产设计的这类服饰的行业,也就是派对服饰行业。派对服饰出现的初衷便是为了增加派对的趣味性,因此需要不断的更新换代,推陈出新,以此保持服饰的新颖性和趣味性。

[0003] 束腰是一种用于约束女性腰部的服饰,可起到收腰提胸的效果,也有人将其应用于派对服饰中,不过现有的束腰结构单一、不同款式的束腰区别点仅在于编织花纹、颜色和面料,因此现有束腰的新颖性和趣味性存在不足。

发明内容

[0004] 本实用新型提供了一种可变装束腰游戏服装;解决现有技术中存在派对用束腰的新颖性和趣味性存在不足的问题。

[0005] 本实用新型的上述技术问题主要是通过下述技术方案得以解决的:一种可变装束腰游戏服装,包括束腰片本体以及位于其左右端的两连接部,两所述连接部相互连接可使所述束腰片本体呈环状结构,所述束腰片本体包括收腹片、位于所述收腹片两侧的收腰片以及位于左右两端的透气片,所述连接部与所述透气片连接,所述收腰片与所述透气片的交接线上还连接有与所述收腰片轮廓一致的装饰片,所述装饰片可覆盖所述收腰片并与其固定连接,所述装饰片上设有若干从其根部向远端分布的穿绳贯孔,所述穿绳贯孔内穿设有绳带,所述绳带与所述装饰片的远端固定连接。

[0006] 本实用新型的束腰片本体与常规束腰结构基本一致,其区别在于,本实用新型上的装饰片可具备两种使用形态,形态一,装饰片整体覆盖在收腰片外侧,这样收腰片被完全遮挡,从外观上,收腰片部位的颜色被装饰片替代,该形态的本实用新型与普通束腰差别不大;形态二,将装饰片与收腰片分离,此时收腰片可被观测,同时再拉动绳带,使得装饰片压缩变形,最终使得两装饰片的形态呈蝴蝶结状分布,然后将两绳带系紧即可。通过两种形态切换,使得本实用新型具备两种外观变化,不仅仅在于颜色的变化,还具备形态上的变化,因此具有较好的新颖性和趣味性,同时形态变化的操作相对简单快捷。

[0007] 进一步的,所述收腹片与所述收腰片的交接线处设有向所述收腰片一侧覆盖的装饰边。装饰边不仅仅起到装饰效果,还可以用于遮挡装饰片的边缘部位。

[0008] 进一步的,所述收腹片内埋设有若干根纵向分布的前鱼骨,所述收腰片与透气片的交接线上还埋设有后鱼骨,前鱼骨和后鱼骨均起到支撑的效果,用于提高本实用新型的强度。

[0009] 进一步的,所述装饰片的远端边缘处埋设有金属丝,金属丝具有定型效果,这样装

饰片被绳带拉紧后,通过矫正金属丝,可以让整体的蝴蝶结造型更加立体形象。

[0010] 进一步的,所述连接部的连接方式为拉链连接、扣钩扣环扣接和绳带系紧连接中的任意一种。

[0011] 因此,本实用新型相比现有技术具有以下特点:1.本实用新型的形态一,装饰片整体覆盖在收腰片外侧,该形态的本实用新型与普通束腰差别不大;形态二,将装饰片与收腰片分离,此时收腰片可被观测,同时再拉动绳带,使得装饰片压缩变形,最终使得两装饰片的形态呈蝴蝶结状分布,然后将两绳带系紧即可,通过两种形态切换,使得本实用新型具备两种外观变化,不仅仅在于颜色的变化,还具备形态上的变化,因此具有较好的新颖性和趣味性,同时形态变化的操作相对简单快捷。

附图说明

[0012] 附图1是本实用新型处于形态一时的正面视图;

[0013] 附图2是本实用新型处于形态一时的背面视图;

[0014] 附图3是本实用新型中的装饰片与收腰片分离时的背面视图;

[0015] 附图4是本实用新型处于形态二时的背面视图。

具体实施方式

[0016] 下面通过实施例,并结合附图,对本实用新型的技术方案作进一步具体的说明。

[0017] 在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0018] 实施例1:见图1、图2、图3和图4,一种可变装束腰游戏服装,包括束腰片本体100以及位于其左右端的两连接部10,连接部的连接方式为拉链连接、扣钩扣环扣接和绳带系紧连接中的任意一种,两连接部相互连接可使束腰片本体呈环状结构,束腰片本体包括收腹片20、位于收腹片两侧的收腰片30以及位于左右两端的透气片40,连接部与透气片连接,收腰片与透气片的交接线上还连接有与收腰片轮廓一致的装饰片50,装饰片可覆盖收腰片并与其固定连接,装饰片上设有三至四个从其根部向远端分布的穿绳贯孔51,穿绳贯孔内穿设有绳带60,绳带与装饰片的远端固定连接。

[0019] 本实施例的束腰片本体与常规束腰结构基本一致,其区别在于,本实施例上的装饰片可具备两种使用形态,形态一,装饰片整体覆盖在收腰片外侧,这样收腰片被完全遮挡,从外观上,收腰片部位的颜色被装饰片替代,该形态的本实施例与普通束腰差别不大;形态二,将装饰片与收腰片分离,此时收腰片可被观测,同时再拉动绳带,使得装饰片压缩变形,最终使得两装饰片的形态呈蝴蝶结状分布,然后将两绳带系紧即可。通过两种形态切换,使得本实施例具备两种外观变化,不仅仅在于颜色的变化,还具备形态上的变化,因此具有较好的新颖性和趣味性,同时形态变化的操作相对简单快捷。

[0020] 见图1,收腹片与收腰片的交接线处设有向收腰片一侧覆盖的装饰边70,该装饰边具体为蕾丝边。装饰边不仅仅起到装饰效果,还可以用于遮挡装饰片的边缘部位。

[0021] 见图2,收腹片内埋设有若干根纵向分布的前鱼骨81,收腰片与透气片的交接线上还埋设有后鱼骨82,前鱼骨和后鱼骨均起到支撑的效果,用于提高本实施例的强度。

[0022] 见图3,装饰片的远端边缘处埋设有金属丝52,金属丝具有定型效果,这样装饰片被绳带拉紧后,通过矫正金属丝,可以让整体的蝴蝶结造型更加立体形象。

[0023] 装饰片的远端上设有魔术贴母片,收腰片的对应部位设有魔术贴子片。

[0024] 实施例2:装饰片的远端上设有扣眼,收腰片的对应部位设有纽扣。

[0025] 实施例3:金属丝为铁丝,收腰片的对应部位设有永磁体。

[0026] 本实用新型可改变为多种方式对本领域的技术人员是显而易见的,这样的改变不认为脱离本实用新型的范围。所有这样的对所述领域技术人员显而易见的修改将包括在本权利要求的范围之内。




图1




图2




图3




图4