



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204432057 U

(45) 授权公告日 2015. 07. 01

(21) 申请号 201420769289. 9

(22) 申请日 2014. 12. 09

(73) 专利权人 襄阳职业技术学院

地址 441050 湖北省襄樊市襄城区隆中路
18 号

(72) 发明人 聂超

(51) Int. Cl.

B43K 3/00(2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

设置防滑插头的中性笔

(57) 摘要

本实用新型提供一种设置防滑插头的中性笔,所述中性笔在笔杆的两端各有一个可套插在笔帽内的防滑插头。通过上述技术方案,解决了现在光滑插头容易滑落造成笔帽丢失的问题,可让书写笔在使用和收放中避免笔帽意外丢失。



1. 一种设置防滑插头的中性笔,包括中性笔的笔杆(1),其特征在于:所述中性笔在笔杆(1)的两端各有一个可套插在笔帽内的防滑插头(2)。

设置防滑插头的中性笔

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种书写笔,具体的说是一种设置防滑插头的中性笔。

背景技术

[0002] 现在使用和市场上的销售的各种书写笔,其笔杆两端的用于套装笔帽的插接头都是随笔杆一体光滑的结构,这种光滑的插接头,在套入笔帽后很难将笔帽稳固的连接,收放和使用过程中稍不小心就滑落丢失。

发明内容

[0003] 本实用新型提供一种设置防滑插头的中性笔,可让笔帽很稳固的与笔杆套连在一起。

[0004] 本实用新型包括中性笔的笔杆,所采用的技术方案在于:所述中性笔在笔杆的两端各有一个可套插在笔帽内的防滑插头。

[0005] 本实用新型的有益效果在于:通过上述技术方案,解决了现在光滑插头容易滑落造成笔帽丢失的问题,可让书写笔在使用和收放中避免笔帽意外丢失。

附图说明

[0006] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步详述。

[0007] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0008] 图 1 所示:中性笔在笔杆 1 的两端各有一个可套插在笔帽内的防滑插头 2。



图 1