



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104940705 A

(43) 申请公布日 2015. 09. 30

(21) 申请号 201510417199. 2

(22) 申请日 2015. 07. 16

(71) 申请人 王乾林

地址 236500 安徽省阜阳市界首市西城办事处界师路1号1栋102室

(72) 发明人 王乾林

(51) Int. Cl.

A61K 36/899(2006. 01)

A61P 1/14(2006. 01)

A61K 35/57(2015. 01)

权利要求书1页 说明书2页

(54) 发明名称

一种治疗小儿胃肠道胀气的中药

(57) 摘要

本发明涉及一种治疗小儿胃肠道胀气的中药,其以鸡内金,香椽皮、紫苏叶、甘松、大腹皮、莱菔子、玉米粉、南瓜粉为原料,将鸡内金,香椽皮、紫苏叶、甘松、大腹皮、莱菔子研磨至40-50目,与玉米粉、南瓜粉混合均匀,加水揉捻成团状后,擀成厚度为0.05-0.1cm的薄片,放入锅中烙焦,即可,本发明组方配合,使体内湿邪得以清泄,去肠胃积热,具有健脾利胃的功效,促进胃排空气及促进肠道运动,能够滋润肠壁,增加肠道蠕动能力,促使排气排便,提高幼儿对营养物质的消化吸收。

1. 一种治疗小儿胃肠道胀气的中药,其特征在於,其由以下组分的中药制成,
鸡内金 5-8g、玉米粉 20-22g、南瓜粉 30-35g、香椽皮 3-4g、紫苏叶 5-8g、甘松 1-2g、大腹皮 1-2g、莱菔子 0.5-0.8g。

一种治疗小儿胃肠道胀气的中药

技术领域

[0001] 本发明涉及中药技术领域,具体涉及一种治疗小儿胃肠道胀气的中药。

背景技术

[0002] 胃肠道胀气是人们对消化不良引起的一系列症状的总称,消化不良多表现为饭后腹部疼痛或不适,常伴有恶心、嗝气、打嗝、肚子胀等,其中,嗝气、腹胀、腹痛、排气过多、打嗝等多被认为是胃肠道胀气,胃肠道的气体经口排出为嗝气,经肛门排出为排气,还有一部分可被肠壁吸收,正常成人每天胃肠道滞留气体量增多时,就会有胀气感,长期的消化不良还会导致营养不良、免疫功能下降等,幼儿由于肠胃功能较弱,很容易发生胃肠道胀气的现象,目前市场上治疗胃肠道胀气的药物主要以促进消食为主,并不能起到调理肠胃的作用,长期使用还会产生赖药性。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于提供一种治疗小儿胃肠道胀气的中药。

[0004] 本发明采用的技术方案为,一种治疗小儿胃肠道胀气的中药,其由以下组分的中药制成,

鸡内金 5-8g、玉米粉 20-22g、南瓜粉 30-35g、香椽皮 3-4g、紫苏叶 5-8g、甘松 1-2g、大腹皮 1-2g、莱菔子 0.5-0.8g。

[0005] 将鸡内金,香椽皮、紫苏叶、甘松、大腹皮、莱菔子研磨至 40-50 目,与玉米粉、南瓜粉混合均匀,加水揉捻成团状后,擀成厚度为 0.05-0.1cm 的薄片,放入锅中烙焦,即可。

[0006] 鸡内金含有胃激素和消化酶,可增加胃液和胃酸的分泌量,促进胃蠕动;

玉米粉含有丰富的纤维素,因为纤维素能够加速肠部蠕动,促进机体废物的排泄;

南瓜粉能促进胆汁分泌,加强胃肠蠕动,帮助食物消化;

香椽皮能够健胃驱气;

紫苏叶有促进消化液分泌,增进胃肠蠕动的作用;

甘松醒脾开胃;

大腹皮能够促胃肠动力作用,并有促进纤维蛋白溶解等作用;

莱菔子具有消食顺气的作用。

[0007] 本发明组方配合,使体内湿邪得以清泄,去肠胃积热,具有健脾利胃的功效,促进胃排空气及促进肠道运动,能够滋润肠壁,增加肠道蠕动能力,促使排气排便,提高幼儿对营养物质的消化吸收,经过烙制后,能够增加配方药效,提升药物香气,小儿喜食,经常食用对利于小儿脾胃健康,无毒副作用。

具体实施方式

[0008] 实施例 1 :: 取鸡内金 5g、玉米粉 20g、南瓜粉 30g、香椽皮 3g、紫苏叶 5g、甘松 1g、大腹皮 1g、莱菔子 0.5g,将鸡内金,香椽皮、紫苏叶、甘松、大腹皮、莱菔子研磨至 40-50 目,

与玉米粉、南瓜粉混合均匀,加水揉捻成团状后,擀成厚度为 0.05-0.1cm 的薄片,放入锅中烙焦,供患者食用。

[0009] 实施例 2 :: 取鸡内金 8g、玉米粉 22g、南瓜粉 35g、香橼皮 4g、紫苏叶 8g、甘松 2g、大腹皮 2g、莱菔子 0.8g,将鸡内金,香橼皮、紫苏叶、甘松、大腹皮、莱菔子研磨至 40-50 目,与玉米粉、南瓜粉混合均匀,加水揉捻成团状后,擀成厚度为 0.05-0.1cm 的薄片,放入锅中烙焦,供患者食用。

[0010] 以下结合具体病例对本发明进行说明,

1、张某,男 3 岁,就诊前出现腹泻,并持续 2 天,服用止泻药后,腹泻症状有所缓解,但晚上睡觉时有肠鸣音,白天放屁次数较多,不爱吃东西,精神萎靡,面色萎黄,舌苔薄白,脉迟。

[0011] 采用本发明中药进行治疗,每天早、中、晚饭后食用,一次食用 15g,食用 2 天后,腹泻症状消失,夜晚睡觉未见肠鸣音,放屁次数较少,食欲有所提升,连续食用 5 天,食量恢复正常,舌苔薄白而润,排便恢复正常,精神活泼。

[0012] 2、李某,男,6 岁,就诊前 2 天大便干燥,排便困难,白天打嗝次数较多,有口臭现象,感觉腹胀,不思饮食。

[0013] 采用本发明中药进行治疗,每天早、中、晚饭后食用,一次食用 20g,食用 1 天后,顺利排便,连续食用 3 天,打嗝、腹胀症状消失,无口气,食量恢复正常。

[0014] 3、王某,女,8 岁,就诊前 5 天经常觉得饭后腹部胀满,经常嗳气,大便不畅,矢气较多,舌苔黄腻。

[0015] 采用本发明中药进行治疗,每天早、中、晚饭后食用,一次食用 25g,食用 2 天后,腹部胀满、嗳气症状消失,连续食用 5 天,排便恢复正常,舌苔薄白。

[0016] 4、孙某,男,12 岁,胃腹胀满症状持续 4 天后前来就诊,有恶心症状,时时汗出,大便溏泄,小便短赤,舌红苔黄腻,脉濡数。

[0017] 采用本发明中药进行治疗,每天早、中、晚饭后食用,一次食用 25g,食用 2 天后,腹部胀满、恶心症状消失,连续食用 5 天,排便恢复正常,舌苔薄白,食欲较治疗前有所提升。