



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 102018803 B

(45) 授权公告日 2011.12.28

(21) 申请号 201110004674.5

郑彩霞. 咳嗽治法探析. 《中医药临床杂

(22) 申请日 2011.01.11

志》. 2005, 第 17 卷 (第 6 期), 566-567.

(73) 专利权人 陈鹏

审查员 李毅

地址 236000 安徽省阜阳市颍泉区中市办河
滨社区卫生服务站阜阳市颍泉区苏州
家园 12 幢 101 室

(72) 发明人 陈鹏

(74) 专利代理机构 安徽省阜阳市科颖专利事务
所 34108

代理人 徐宝泉

(51) Int. Cl.

A61K 36/752 (2006.01)

A61K 9/14 (2006.01)

A61P 11/00 (2006.01)

A61P 31/00 (2006.01)

A61P 31/16 (2006.01)

A61P 11/04 (2006.01)

(56) 对比文件

CN 1895556 A, 2007.01.17,

CN 101361923 A, 2009.02.11,

权利要求书 1 页 说明书 3 页

(54) 发明名称

一种治疗小儿感冒的外用药物及其制备方法

(57) 摘要

本发明公开了一种治疗小儿感冒的外用药物,其主要是由黄芪、白术、防风、桂枝按一定重量配比制备而成,本发明药物具有祛风散寒,和解退热,清热解毒的功能,用于治疗小儿感冒及上呼吸道感染引起的急性扁桃体炎、咽炎,疗效快,治愈率高。

1. 一种治疗小儿感冒的外用药物,其特征在于:它是由下述重量范围内的原料药制成:

黄 芪 9—15 克 白 术 6—9 克 防 风 6—9 克
桂 枝 3—6 克 荆 芥 3—6 克 陈 皮 1—3 克
薄 荷 1—3 克 柴 胡 6—9 克 牛蒡子 3—6 克
辛 夷 1—3 克。

2. 一种如权利要求 1 所述小儿感冒的外用药物的制备方法,其特征在于:所述药物的制备方法为下列步骤:

(一) 备料

- (1) 黄芪:取原药材,除去杂质,大小分档,洗净,润透,切厚片,干燥,筛去碎屑;
- (2) 白术:拣净杂质,用水浸泡,捞出,润透,切片,晒干;
- (3) 防风:除去残茎,用水浸泡,捞出,润透切片,晒干;
- (4) 桂枝:用水稍浸泡,捞出,闷润至透,切片,晾干,筛去屑;
- (5) 荆芥:取原药材,除去杂质,用水喷淋,稍晾,切段,干燥;
- (6) 陈皮:取原药材,除去杂质及变黑的果皮,抢水洗净,润软,切丝,晒干或低温干燥,筛去碎屑;
- (7) 薄荷:拣净杂质,除去残根,先将叶抖下另放,然后将茎喷洒清水,润透后切段,晒干,再与叶和匀;
- (8) 柴胡:取原药材,除去残茎,杂质,洗净,润软,切厚片,干燥,筛去碎屑;
- (9) 牛蒡子:拣去杂质,筛去泥屑;
- (10) 辛夷:拣净枝梗杂质,捣碎;

(二) 制备

将上述药物灭菌、干燥处理后,研磨成细粉,用灭菌塑料袋包装成 1 小袋,为一次药物用量。

一种治疗小儿感冒的外用药物及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种治疗小儿感冒的外用药物,属中药领域。

背景技术

[0002] 小儿感冒是一种多发常见的呼吸道感染疾病,临床以头痛、发热、鼻塞、咳嗽为主要特征,现代医学把感冒分为普通型感冒及流行性感冒,普通感冒四季多发,流行性感冒多发于春秋两季。两种感冒均通过飞沫病毒传染,轻型数天,十数天治愈,重型感冒反复发作长达数月缠绵难愈。目前治疗感冒多以西药抗病毒治疗为主,发热的重型患者要采用肌肉注射及静脉滴注方能凑效。但是对于患病的幼儿来说,特别是婴幼儿,西药内服患儿不配合,灌药不易操作,静脉滴注风险大,难度高,小儿哭闹不安,同时护理也不方便。

发明内容

[0003] 因此人们对安全可靠治疗方便的外用药物存在极大的需求,至今为止,还没有发现关于本发明药物的有关报道,本发明人经过反复研究,并通过临床试验的反复验证,终于研究出疗效可靠、使用方便的治疗小儿感冒的外用药物,从而完成了本发明。

[0004] 本发明的目的就是提供一种治疗小儿感冒的外用药物。

[0005] 本发明的另一个目的就是提供了该药物的制备方法。

[0006] 本发明药物选用黄芪、白术、防风、桂枝、荆芥、陈皮、薄荷、柴胡、牛蒡子和辛夷进行组合的,将这些药物组合使得各药物功效产生协同作用,从而能够有效治疗小儿感冒、防止小儿感冒的复发。其中选用黄芪是因为其性味甘、温,入肺、脾经,有补气升阳,益卫固表,利水消肿,托疮生肌的功能,治气虚乏力,食少便溏,中气下陷,久泻脱肛,便血崩漏,表虚自汗,气虚水肿,痈疽难溃,久溃不敛,血虚萎黄,内热水渴,慢性肾炎蛋白尿,糖尿病。选用白术是因为其性味苦甘,温,入脾、胃经,有补脾,益胃,燥湿利水的功能,治脾胃气弱,不思饮食,倦怠少气,虚胀,痰饮,水肿,黄疸,湿痹,小便不利,头晕,自汗,胎动不安。选用防风是因为其性味辛甘,温,入膀胱、肺、脾经,有解表,祛风,胜湿,止痉的功能,治外感风寒,头痛,目眩,风寒湿痹,骨节酸痛,四肢挛急,破伤风。选用桂枝是因为其性味辛甘,温,入膀胱、心、肺经,有发汗解肌,温通经脉的功能,治风寒感冒,关节痹痛,胸痹痰饮,经闭癥瘕。选用荆芥是因为其性味辛、微温,归肺、肝经,有解表散风、透疹的功能,治感冒、头痛、麻疹、风疹、疮疡初起。选用陈皮是因为其性味苦、辛,温,归肺、脾经,有理气健脾,燥湿化痰的功能,治胸膈胀满,食少吐泻,咳嗽痰多。选用薄荷是因为其性味辛,凉,入肺、肝经,有疏风,散热,清头目,透疹的功能,治外感风热,头痛,目赤,咽喉肿痛,食滞气胀,口疮,牙痛,疮疥,麻疹。选用柴胡是因为其性味苦,微寒,归肝、胆经,有和解少阳,退热疏肝的功能,治感冒发热,寒热往来,胸胁胀痛。选用牛蒡子是因为其性味辛苦,凉,入肺、胃经,有疏散风热,宣肺透疹,消肿解毒的功能,治风热咳嗽,咽喉肿痛,斑疹不透,风疹作痒,痈肿疮毒。选用辛夷是因为其性味辛,温,入肺、胃经,有祛风,散寒,通窍的功能,治头痛,鼻渊,鼻塞,鼻流浊涕。

[0007] 本发明药物的用量也是发明人经过反复摸索总结得出的,各原料药物用量在下述

重量范围内都具有较好的疗效。

[0008] 黄 芪 9—15 克 白 术 6—9 克 防 风 6—9 克

[0009] 桂 枝 3—6 克 荆 芥 3—6 克 陈 皮 1—3 克

[0010] 薄 荷 1—3 克 柴 胡 6—9 克 牛 蒡 子 3—6 克

[0011] 辛 夷 1—3 克

[0012] 本发明的制备方法,包括下列步骤

[0013] 一、备料

[0014] 1、黄芪:取原药材,除去杂质,大小分档,洗净,润透,切厚片,干燥,筛去碎屑;

[0015] 2、白术:拣净杂质,用水浸泡,捞出,润透,切片,晒干;

[0016] 3、防风:除去残茎,用水浸泡,捞出,润透切片,晒干;

[0017] 4、桂枝:用水稍浸泡,捞出,闷润至透,切片,晾干,筛去屑;

[0018] 5、荆芥:取原药材,除去杂质,用水喷淋,稍晾,切段,干燥;

[0019] 6、陈皮:取原药材,除去杂质及变黑的果皮,抢水洗净,润软,切丝,晒干或低温干燥,筛去碎屑;

[0020] 7、薄荷:拣净杂质,除去残根,先将叶抖下另放,然后将茎喷洒清水,润透后切段,晒干,再与叶和匀;

[0021] 8、柴胡:取原药材,除去残茎,杂质,洗净,润软,切厚片,干燥,筛去碎屑;

[0022] 9、牛蒡子:拣去杂质,筛去泥屑;

[0023] 10、辛夷:拣净枝梗杂质,捣碎;

[0024] 二、制备

[0025] 将上述药物灭菌、干燥处理后,研磨成细粉,用灭菌塑料袋包装成 1 小袋,为一次药物用量,称为“感冒足俗散”。

[0026] 本发明药物具有益卫固表,祛风散寒,和解退热,清咽利喉,清热解毒,理气化痰,抗菌消炎的功能,用于治疗小儿感冒及上呼吸道感染引发的急性扁桃体炎、急性咽炎,疗效快,治愈率高。

具体实施方式

[0027] 以下通过试验例来进一步阐述本发明的有益效果。

[0028] 本发明药物治疗小儿感冒的观察资料:

[0029] 1、一般资料

[0030] 收治门诊患者 30 例,其中男 17 例,女 13 例,年龄 1 个月—2 岁 13 例,3—5 岁 9 例,5—12 岁 8 例。

[0031] 2、诊断标准

[0032] 普通型感冒:患儿感冒时,鼻流清涕,鼻塞,严重时发热、咳嗽,咽喉部充血水肿,扁桃体肿大。

[0033] 流行性感冒:患儿鼻塞流涕,呼吸急促,发热,咳嗽,指纹紫红,脉浮数,体温 38℃ 以上,高热不退。

[0034] 3、治疗方法

[0035] (1) 取感冒足俗散一包兑入 1000ml 清水配成药液,放入煎药容器中,煮沸 10—15

分钟后,将药水倒入洗足盆中冷却至常温,再将患儿双足放入药液中浸泡,让药液浸过小儿脚踝,家长可同时用双手按摩小儿足掌及足背穴位,通过刺激小儿足部穴位达到通经活络,促进药物的吸收和渗透,增加药物的疗效。

[0036] (2) 用药剂量:1—6 个月患儿每次为 1/3 包,6 个月—1 岁为 1/2 包,1—5 岁每次为 1 包,5—12 岁每次为 1.5—2 包。

[0037] (3) 浴足时间:1 个月—6 个月患儿每次 3—5 分钟,6 个月—1 岁每次 5—10 分钟,1 岁—5 岁每次 10—15 分钟,5—12 岁每次 15—20 分钟。

[0038] (4) 每日三次,分早、中、晚各浴一次,洗足的药水一日内可重复使用,每次使用前要将药水重新煎煮 10—15 分钟,连续使用 7 天为一疗程。

[0039] 4、疗效评定标准

[0040] 显效:各种感冒经治疗后,患儿恢复正常,观察一年无复发者。

[0041] 好转:感冒症状明显缓解,呼吸畅通,咳嗽,流涕症状基本消失。

[0042] 无效:达不到好转标准者。

[0043] 5、治疗结果

[0044]

类型	病例总数	治疗时间	显 效		好 转		无 效		总有效率 %
			例数	显效率 %	例数	好转率 %	例数	无效率 %	
普通型感冒	14	一疗程	12	85.71	2	14.29			100
流行性感冒	16	一疗程	13	81.25	2	12.50	1	6.25	93.75

[0045] 总之,在一个疗程的治疗中,用感康足浴散治疗普通型感冒 14 例,结果显效 12 例,好转 2 例,显效率为 85.71%,总有效率为 100%。用感康足浴散治疗流行性感冒 16 例,结果显效 13 例,好转 2 例,无效 1 例,显效率为 81.25%,好转率为 12.50%,总有效率为 93.75%。