



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 210384219 U

(45)授权公告日 2020.04.24

(21)申请号 201920961772.X

(22)申请日 2019.06.24

(73)专利权人 徐伟卫

地址 252000 山东省聊城市卫育路62号聊城市第三人民医院

(72)发明人 徐伟卫

(74)专利代理机构 北京权智天下知识产权代理有限公司(普通合伙) 11638

代理人 李海燕

(51)Int.Cl.

A61F 17/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种医疗护理用应急救护箱

(57)摘要

本实用新型公开了一种医疗护理用应急救护箱,涉及医疗卫生技术领域,包括箱体,所述箱体一侧铰接箱盖,其特征在于:所述箱体内设有隔板,所述隔板将所述箱体内部隔成若干医疗用品放置区,所述箱盖内壁中间位置设有沿所述箱盖长度方向的固定座,所述固定座上铰接有放置板,所述放置板与所述箱盖内壁上端连接有拉带,所述箱体与所述箱盖外侧设有固定装置,所述放置板下侧的箱盖上设有消毒装置。本实用新型设有可制动万向轮和拉杆,方便救护箱的移动,方便医护人员外出救护工作,避免手提救护箱导致手臂酸痛,放置板放平,方便医护人员将需反复使用的医护工具临时放置,大大节省了医疗人员反复从箱体内部拿取或放置医护工具的时间,增加救护效率。



1. 一种医疗护理用应急救护箱,包括箱体(1),所述箱体(1)一侧铰接箱盖(2),其特征在于:所述箱体(1)内设有若干隔板(3),所述隔板(3)将所述箱体(1)内部隔成若干医疗用品放置区,所述箱盖(2)内壁中间位置设有沿所述箱盖(2)长度方向的固定座(4),所述固定座(4)上铰接有放置板(5),所述放置板(5)与所述箱盖(2)内壁上端连接有拉带(6),所述箱体(1)与所述箱盖(2)外侧设有固定装置,所述放置板(5)下侧的箱盖(2)上设有消毒装置。

2. 根据权利要求1所述的一种医疗护理用应急救护箱,其特征在于:所述医疗用品放置区内设有氧气瓶(7)、药物瓶(8)、压脉带(9)、蓄电池(10)、夹板(11)和绷带(12)。

3. 根据权利要求1所述的一种医疗护理用应急救护箱,其特征在于:所述固定装置包括第一伸缩杆(13)、第二伸缩杆(14)、卡杆(15)和卡孔(16),所述第一伸缩杆(13)一端铰接在所述箱体(1)侧壁,所述第一伸缩杆(13)的另一端固定连接第二伸缩杆(14),所述第二伸缩杆(14)远离所述第一伸缩杆(13)的一端固定连接卡杆(15),所述箱盖(2)侧壁上设有与所述卡杆(15)相配合的卡孔(16)。

4. 根据权利要求1所述的一种医疗护理用应急救护箱,其特征在于:所述箱体(1)侧壁还设有第一储存槽,用于放置第二伸缩杆(14)。

5. 根据权利要求1所述的一种医疗护理用应急救护箱,其特征在于:所述放置板(5)两侧设有母魔术贴(17),所述箱盖(2)内侧设有与所述母魔术贴(17)相配合的子魔术贴(18)。

6. 根据权利要求1所述的一种医疗护理用应急救护箱,其特征在于:所述箱体(1)一侧设有万向轮(19),所述箱体(1)的一侧设有拉杆(20)。

7. 根据权利要求1所述的一种医疗护理用应急救护箱,其特征在于:所述放置板(5)上侧的箱盖(2)上设有束缚带(21)和储物袋(22)。

8. 根据权利要求1所述的一种医疗护理用应急救护箱,其特征在于:所述箱体(1)上设有锁座,所述箱盖(2)上设有与所述锁座相配合的锁芯。

9. 根据权利要求1所述的一种医疗护理用应急救护箱,其特征在于:所述箱体(1)底部设有第三伸缩杆(23),所述箱体(1)底面还设有第二储存槽,用于放置所述第三伸缩杆(23)。

10. 根据权利要求1所述的一种医疗护理用应急救护箱,其特征在于:所述消毒装置为紫外线消毒灯(24)。

一种医疗护理用应急救护箱

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗卫生技术领域,特别涉及一种医疗护理用应急救护箱。

背景技术

[0002] 在医疗中,应急救护箱对医护人员必不可少的,应急救护箱按使用场所不同大致可以分为是家庭、户外、汽车、劳保、军警、医用、医院和防灾等几大类,应急救护箱可以存放医疗用具,方便携带,现有的应急救护箱大都结构比较简单,只能起到收纳护理用具的作用,且收纳空间小,无法将必备的救护工具收齐,影响抢救工作,现有的应急救护箱不能对内部的护理用具进行消毒,使用过后需要由专业器具对其进行重新的消毒处理,因此存在十分大的不便,给医护人员带来极大的工作难度,而且现有的应急救护箱在使用时,操作面积小,有些护理工具反复使用时需反复从箱体内拿取和放置,影响医护人员进行抢救护理时的效率,有些救护地方偏远,医护人员需一直手提救护箱,容易导致医护人员人臂酸痛。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的就在于解决上述问题而提供一种医疗护理用应急救护箱。

[0004] 为了解决上述问题,本实用新型提供了一种技术方案:一种医疗护理用应急救护箱,包括箱体,所述箱体一侧铰接箱盖,其特征在于:所述箱体内设有若干隔板,所述隔板将所述箱体内部隔成若干医疗用品放置区,所述箱盖内壁中间位置设有沿所述箱盖长度方向的固定座,所述固定座上铰接有放置板,所述放置板与所述箱盖内壁上端连接有拉带,所述箱体与所述箱盖外侧设有固定装置,所述放置板下侧的箱盖上设有消毒装置。

[0005] 作为优选,所述医疗用品放置区内设有氧气瓶、药物瓶、压脉带、蓄电池、夹板和绷带。

[0006] 作为优选,所述固定装置包括第一伸缩杆、第二伸缩杆、卡杆和卡孔,所述第一伸缩杆一端铰接在所述箱体侧壁,所述第一伸缩杆的另一端固定连接第二伸缩杆,所述第二伸缩杆远离所述第一伸缩杆的一端固定连接卡杆,所述箱盖侧壁上设有与所述卡杆相配合的卡孔。

[0007] 作为优选,所述箱体侧壁还设有第一储存槽,用于放置第二伸缩杆。

[0008] 作为优选,所述放置板两侧设有母魔术贴,所述箱盖内侧设有与所述母魔术贴相配合的子魔术贴。

[0009] 作为优选,所述箱体一侧设有万向轮,所述箱体的一侧设有拉杆。

[0010] 作为优选,所述放置板上侧的箱盖上设有束缚带和储物袋。

[0011] 作为优选,所述箱体上设有锁座,所述箱盖上设有与所述锁座相配合的锁芯。

[0012] 作为优选,所述箱体底部设有第三伸缩杆,所述所述箱体底面还设有第二储存槽,用于放置所述第三伸缩杆。

[0013] 作为优选,所述消毒装置为紫外线消毒灯。

[0014] 本实用新型的有益效果:本实用新型设有可制动万向轮和拉杆,方便救护箱的移

动,方便医护人员外出救护工作,避免手提救护箱导致手臂酸痛,放置板放平,方便医护人员将需反复使用的医护工具临时放置,大大节省了医疗人员反复从箱体内部拿取或放置医护工具的时间,增加救护效率,箱体内部隔成若干医疗用品放置区,可分类放置医产用品,避免医产用品堆放导致查找麻烦,箱体与所述箱盖外侧设有固定装置,使用时,可将箱盖长时间固定在一个角度,方便医护人员拿取医疗用品,紫外线消毒灯可对箱体内的医疗用品进行消毒处理;箱体底部设有第三伸缩杆,可以调节箱体的高度,方便医疗人员工作,避免长时间弯腰带来的不适感。

附图说明

[0015] 在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“中心、横向、纵向、上、下、前、后、左、右、竖直、水平、顶、底、内、外”等指示的方位或位置有关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位,以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0016] 为了易于说明,本实用新型由下述的具体实施及附图作以详细描述。

[0017] 图1为本实用新型整体结构示意图。

[0018] 1-箱体;2-箱盖;3-隔板;4-固定座;5-放置板;6-拉带;7-氧气瓶;8-药物瓶;9-压脉带;10-蓄电池;11-夹板;12-绷带;13-第一伸缩杆;14-第二伸缩杆;15-卡杆;16-卡孔;17-母魔术贴;18-子魔术贴;19-万向轮;20-拉杆;21-束缚带;22-储物袋;23-第三伸缩杆;24-紫外线消毒灯。

具体实施方式

[0019] 如图1所示,本实用新型具体实施方式采用以下技术方案:一种医疗护理用应急救援箱,其特征在于:包括箱体1,所述箱体1一侧铰接箱盖2,其特征在于:所述箱体1内设有若干隔板3,所述隔板3将所述箱体1内部隔成若干医疗用品放置区,所述箱盖2内壁中间位置设有沿所述箱盖2长度方向的固定座4,所述固定座4上铰接有放置板5,所述放置板5与所述箱盖2内壁上端连接有拉带6,所述箱体1与所述箱盖2外侧设有固定装置,所述放置板5下侧的箱盖2上设有消毒装置。

[0020] 其中,所述医疗用品放置区内设有氧气瓶7、药物瓶8、压脉带9、蓄电池10、夹板11和绷带12。

[0021] 其中,所述固定装置包括第一伸缩杆13、第二伸缩杆14、卡杆15和卡孔16,所述第一伸缩杆13一端铰接在所述箱体1侧壁,所述第一伸缩杆13的另一端固定连接第二伸缩杆14,所述第二伸缩杆14远离所述第一伸缩杆13的一端固定连接卡杆15,所述箱盖2侧壁上设有与所述卡杆15相配合的卡孔16。

[0022] 其中,所述箱体1侧壁还设有第一储存槽,用于放置第二伸缩杆14。

[0023] 其中,所述放置板5两侧设有母魔术贴17,所述箱盖2内侧设有与所述母魔术贴17相配合的子魔术贴18。

[0024] 其中,所述箱体1一侧设有万向轮19,所述箱体1的一侧设有拉杆20。

[0025] 其中,所述放置板5上侧的箱盖2上设有束缚带21和储物袋22。

[0026] 其中,所述箱体1上设有锁座,所述箱盖2上设有与所述锁座相配合的锁芯。

[0027] 其中,所述箱体1底部设有第三伸缩杆23,所述所述箱体1底面还设有第二储存槽,用于放置所述第三伸缩杆23。

[0028] 其中,所述消毒装置为紫外线消毒灯24。

[0029] 本实用新型的使用状态为:本实用新型设有可制动万向轮19和拉杆20,方便救护箱的移动,方便医护人员外出救护工作,避免手提救护箱导致手臂酸痛,放置板放平,方便医护人员将需反复使用的医护工具临时放置,大大节省了医疗人员反复从箱体1内部拿取或放置医护工具的时间,增加救护效率,箱体1内部隔成若干医疗用品放置区,可分类放置医产用品,避免医产用品堆放导致查找麻烦,箱体1与所述箱盖2外侧设有固定装置,使用时,可将箱盖2长时间固定在一个角度,方便医护人员拿取医疗用品,紫外线消毒灯24可对箱体1内的医疗用品进行消毒处理;箱体1底部设有第三伸缩杆23,可以调节箱体1的高度,方便医疗人员工作,避免长时间弯腰带来的不适感。使用时,医疗人员将拉杆20拉长,拉杆20为普通拉杆箱上的拉杆,通过万向轮19移动至合适位置,将第三伸缩杆23伸长至合适高度,扭紧第三伸缩杆23上的螺栓将第三伸缩杆23长度固定,打开箱盖2,从第一储存槽内取出第二伸缩杆14,将卡杆15对准卡孔16,按压第一伸缩杆13,将卡杆15插入卡孔16中,解开母魔术贴17与子魔术贴18,将放置板5水平放置,将需反复用的医疗用品放置在放置板5上方便拿取,用完后将放置板5收取,母魔术贴17与子魔术贴18用来固定放置板5,合上箱盖2时,放置板5可用来固定氧气瓶7和蓄电池10,当然氧气瓶7和蓄电池10上也有绑带固定,其它医疗用品上也有绑带固定,紫外线消毒灯24与蓄电池10通电后对医疗用品进行消毒。

[0030] 本实用新型以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点,本行业的技术人员应该了解,本实用新型不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下,本实用新型还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内,本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。




图1