



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203952724 U

(45) 授权公告日 2014. 11. 26

(21) 申请号 201420404594. 8

(22) 申请日 2014. 07. 22

(73) 专利权人 孙冠琪

地址 250400 山东省济南市平阴县县城府前
街 27 号门洪瀑转

(72) 发明人 孙冠琪

(74) 专利代理机构 济南诚智商标专利事务所有
限公司 37105

代理人 侯德玉

(51) Int. Cl.

A45C 11/34 (2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种文具袋

(57) 摘要

本实用新型公开了一种放置文具的文具袋，包括文具袋本体，文具袋本体内横截面的中间位置竖向固设有A隔板，该A隔板的一侧与所述文具袋本体的袋壁构成敞口的盒仓，设置有笔套的另一侧与所述文具袋本体的袋壁构成敞口的笔仓，该盒仓内套装着向上敞口的箱体，盒仓口上封盖着沿其盒仓口拉链连接的盒仓盖，笔仓口封盖着沿其笔仓口拉链连接的笔仓盖，该A隔板、盒仓及盒仓内套装着的箱体由硬质塑料材料制成。采用上述结构，可有效防止放置于该文具袋的箱体內的直尺、三角板发生弯折损坏、防止圆规的插脚从文具袋中穿出，还可方便将写字笔插入笔套中，实现了各种文具的有序放置的目的。



1. 一种文具袋,包括文具袋本体,其特征是:所述的文具袋本体内横截面的中间位置竖向固设有 A 隔板,该 A 隔板的一侧与所述文具袋本体的袋壁构成敞口的盒仓,设置有笔套的另一侧与所述文具袋本体的袋壁构成敞口的笔仓,该盒仓内套装着向上敞口的箱体,盒仓口上封盖着沿其盒仓口拉链连接的盒仓盖,笔仓口封盖着沿其笔仓口拉链连接的笔仓盖,该 A 隔板、盒仓及盒仓内套装着的箱体由硬质塑料材料制成。

2. 根据权利要求 1 所述一种文具袋,其特征是:所述的笔仓内横截面的中间位置竖向固设有 B 隔板,该 B 隔板的两侧分别设置有笔套。

3. 根据权利要求 1 或 2 所述一种文具袋,其特征是:所述的盒仓的横截面为用平行于直径的直线截取一段圆弧的半圆面。

4. 根据权利要求 1 或 2 所述一种文具袋,其特征是:所述的 A 隔板朝向笔仓口的一端的一侧、B 隔板的朝向笔仓口的一端的两端分别设置有笔套。

一种文具袋

技术领域

[0001] 本实用新型属于一种文具用品,特别是属于一种中学生使用的文具袋。

背景技术

[0002] 文具盒是学生必备的学习用具,一般的文具盒容量小,放置文具的数量有限,而且文具在文具盒中也不能有序放置,携带也不方便,为此市场上出现了一种由布或者牛皮制成的文具袋,有的还将文具袋做成了卷体文具袋或者分层文具袋,但是由于一般的文具袋由布或者牛皮制成,直尺、三角板等文具放置于上述文具袋中容易发生弯折损坏,而且圆规是中学生必备的学习用品,圆规的插脚也很容易从文具袋中穿出对文具袋造成损坏,有时还会对中学生造成伤害。

实用新型内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是:提供一种文具袋。使用该文具袋不仅能防止直尺、三角板发生弯折损坏、圆规的插脚从文具袋中穿出,而且还能将直尺、三角板、圆规、写字笔等文具有序放置。

[0004] 本实用新型解决上述技术问题的技术方案是:一种文具袋,包括文具袋本体,其特征是:所述的文具袋本体内横截面的中间位置竖向固设有A隔板,该A隔板的一侧与所述文具袋本体的袋壁构成敞口的盒仓,设置有笔套的另一侧与所述文具袋本体的袋壁构成敞口的笔仓,所述盒仓内套装着向上敞口的盒体,盒仓口上封盖着沿其盒仓口拉链连接的盒仓盖,笔仓口上封盖着沿其笔仓口拉链连接的笔仓盖,该A隔板、盒仓及盒仓内套装着的盒体由硬质塑料材料制成。

[0005] 作为一种优选的方案,所述的笔仓内横截面的中间位置竖向固设有B隔板,该B隔板的两侧分别设置有笔套。

[0006] 作为一种优选的方案,所述的盒仓的横截面为用平行于直径的直线截取一段圆弧的半圆面。

[0007] 作为一种优选的方案,所述的A隔板朝向笔仓口的一端的一侧、B隔板的朝向笔仓口的一端的两侧分别设置有笔套。

[0008] 本实用新型的效果是:由于在文具袋本体内横截面的中间位置竖向固设了A隔板,该A隔板的一侧与该文具袋本体的袋壁构成了敞口的盒仓,另一侧与该文具袋本体的袋壁构成敞口的笔仓,该A隔板、盒仓及盒仓内套装着的盒体由硬质塑料材料制成,可有效防止放置于该盒体内的直尺、三角板发生弯折损坏、防止圆规的插脚从文具袋中穿出,笔仓内A隔板上由于设置了笔套,可方便将写字笔插入笔套中,实现了各种文具的有序放置。

[0009] 又由于在笔仓内横截面的中间位置竖向固设了两侧分别设置有笔套的B隔板,可方便的有序的放置多只写字笔。

附图说明

- [0010] 下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明；
- [0011] 图 1 是本实用新型实施例 1 的结构示意图；
- [0012] 图 2 是本实用新型实施例 1 的文具袋本体 1 的 A-A 向剖视图；
- [0013] 图 3 是本实用新型实施例 2 的结构示意图；
- [0014] 图 4 是本实用新型实施例 2 的文具袋本体 1 的 A-A 向剖视图；
- [0015] 附图中：1. 文具袋本体、2. A 隔板、3. B 隔板、4. 盒仓、5. 盒体、6. 笔仓、7. 笔套、8. 拉链、9. 盒仓盖、10. 笔仓盖。

具体实施方式

[0016] 下面通过具体实施例对本实用新型作进一步的详细描述。

[0017] 实施例 1

[0018] 如图 1、图 2 所示，一种文具袋，包括文具袋本体 1，其特征是：所述的文具袋本体 1 内横截面的中间位置竖向固设有 A 隔板 2，该 A 隔板 2 的一侧与所述文具袋本体 1 的袋壁构成敞口的盒仓 4，其设置有笔套 7 的另一侧与所述文具袋本体 1 的袋壁构成敞口的笔仓 6；该盒仓 4 内套装着向上敞口的盒体 5，盒仓 4 口上封盖着沿其盒仓 4 口拉链 8 连接的盒仓盖 9，笔仓 6 口上封盖着沿其笔仓口拉链 8 连接的笔仓盖 10，该 A 隔板 2、盒仓 4 及盒仓 4 内套装着的盒体 5 由硬质塑料材料制成；所述的盒仓 4 的横截面为用平行于直径的直线截取一段圆弧的半圆面；所述的 A 隔板 2 朝向笔仓 6 口的一端的一侧设置有笔套 7。

[0019] 实施例 2

[0020] 如图 3、图 4 所示，一种文具袋，包括文具袋本体 1，其特征是：所述的文具袋本体 1 内横截面的中间位置竖向固设有 A 隔板 2，该 A 隔板 2 的一侧与所述文具袋本体 1 的袋壁构成敞口的盒仓 4，其设置有笔套 7 的另一侧与所述文具袋本体 1 的袋壁构成敞口的笔仓 6；该盒仓 4 内套装着向上敞口的盒体 5，盒仓 4 口上封盖着沿其盒仓 4 口拉链 8 连接的盒仓盖 9，笔仓 6 口上封盖着沿其笔仓口拉链 8 连接的笔仓盖 10，该 A 隔板 2、盒仓 4 及盒仓 4 内套装着的盒体 5 由硬质塑料材料制成；所述的笔仓 6 内横截面的中间位置竖向固设有 B 隔板 3，该 B 隔板 3 的两侧分别设置有笔套 7；所述的盒仓 4 的横截面为用平行于直径的直线截取一段圆弧的半圆面；所述的 A 隔板 2 朝向笔仓 6 口的一端的一侧，B 隔板 3 的朝向笔仓口 6 的一端的两端分别设置有笔套 7。




图 1




图 2




图 3




图 4