

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7980**

(51) Klasyfikacja:
09-07

(21) Numer zgłoszenia: **6352**

(22) Data zgłoszenia: **02.08.2004**

(54)

Zamknięcie butelek

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.07.2005 WUP 07/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Rosiński i S-ka, Sp. z o.o. Zakład Produkcji
Opakowań, Bielsko-Biała, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Rosińska Joanna, Bielsko-Biała, (PL);
Rosiński Andrzej, Bielsko-Biała, (PL);
Rosiński Michał, Bielsko-Biała, (PL)**

Nr Rp. 7980

Klasa 09-07

Rosiński i S-ka, Spółka z o.o.
Zakład Produkcji Opakowań
Bielsko-Biała, Rzeczpospolita Polska

Zamknięcie butelek

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia: 02 sierpnia 2004 r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zamknięcie butelek.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać zamknięcia butelek, zmierzająca do celów estetycznych, przejawiająca się w jego kształcie, jak również w układzie zasadniczych linii obrysu poszczególnych elementów.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonym rysunku, gdzie na fig. 1 - przedstawiono zamknięcie butelek w widoku od czoła, fig. 2 - przedstawiono zamknięcie butelek w przekroju przez oś symetrii, fig. 3 -


przedstawiono zamknięcie butelek w widoku z góry, a na fig. 4 - przedstawiono zamknięcie butelek w widoku od spodu.





Jak pokazano na rysunku zamknięcie butelek ma korpus w postaci cienkościennego kołpaka. W widoku od czoła korpus ma kształt trapezu, a w widoku z góry ma kształt wybrzuszzonego z jednej strony owalu, którego dwa krótsze przeciwległe boki są spłaszczone, przy czym wszystkie boczne i górne krawędzie są wyoblone.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Zamknięcie butelek, znamienne tym, że ma korpus w postaci cienkościennego kołpaka, który w widoku od czoła ma kształt trapezu, a w widoku z góry ma kształt wybrzuszzonego z jednej strony owalu, którego dwa krótsze przeciwległe boki są spłaszczone, przy czym wszystkie boczne i górne krawędzie są wyoblone, jak pokazano na załączonym rysunku, fig. 1, fig. 2, fig. 3 i fig.4.

Rosiński i S-ka, Sp. z o. o.
Zakład Produkcji Opakowań
Bielsko-Biała

Pełnomocnik
Rzecznik Patentowy

Andrzej Rygiel

*Fig. 1**Fig. 2**Fig. 3**Fig. 4*