



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 101428115 B

(45) 授权公告日 2011.03.23

(21) 申请号 200810237798.6

百科》. 中医古籍出版社, 2007, (第2版), 第124-126页.

(22) 申请日 2008.12.10

审查员 韩松

(73) 专利权人 刘德柱

地址 273200 山东省泗水县妇幼保健院

(72) 发明人 刘德柱

(74) 专利代理机构 济南信达专利事务所有限公司 37100

代理人 姜明

(51) Int. Cl.

A61K 36/8969 (2006.01)

A61P 7/06 (2006.01)

C12G 3/04 (2006.01)

A61K 35/56 (2006.01)

(56) 对比文件

CN 101129615 A, 2008.02.27, 全文.

CN 101049428 A, 2007.10.10, 全文.

杨惠民等. 糖尿病知识百科. 《糖尿病知识

权利要求书 1 页 说明书 5 页

(54) 发明名称

一种妇女滋阴、补血的药酒

(57) 摘要

本发明公开了一种妇女滋阴、补血的药酒,是将红枣、枸杞子、熟地黄、北沙参、女贞子、菟丝子、何首乌、麦冬、黄精、月季花、牡蛎、血藤、益母草、元参、乌药、当归、艾叶、肉桂、龙眼肉按一定重量配比浸泡在红葡萄酒中制备而成。本发明药酒具有养心、滋阴、补血之功效,对妇女因贫血、血虚、引起的面色苍白、妇女经血量少色淡、唇色爪甲淡白无华、头晕目眩、肢体麻木、筋脉拘挛、心悸怔忡、疲倦、乏力、头晕、耳鸣、失眠多梦、皮肤干燥、头发枯焦,以及大便燥结,小便不利等症状有良好的作用。

1. 一种妇女滋阴、补血的药酒,其特征在于是由以下重量配比的中草药原料制成:

红枣 3-6 份、 枸杞子 1-3 份、 熟地黄 3-5 份、 北沙参 2-4 份、
女贞子 1.5-3 份、菟丝子 3-6 份、 何首乌 0.3-1 份、麦冬 2-5 份、
黄精 3-5 份、 月季花 1.5-3 份、 牡蛎 3-5 份、 血藤 1-2 份、
益母草 3-5 份、 元参 3-5 份、 乌药 1-3 份、 当归 3-5 份、
艾叶 1-2 份、 肉桂 2-4 份、 龙眼肉 3-5 份、 红葡萄酒 100-200 份,

其制备方法是:按照配方所述重量配比称取各原料药,充分混合浸入配方量的红酒中,埋入地下密封浸泡 45-60 天,取出后充分过滤弃渣,滤出上清液即得药酒成品。

2. 根据权利要求 1 所述的药酒,其特征在在于其中各原料中草药的重量配比为:红枣 4 份、女贞子 2 份、黄精 4 份、益母草 4 份、艾叶 1.8 份、枸杞子 2 份、菟丝子 4 份、月季花 2.5 份、元参 4 份、肉桂 3 份、熟地黄 3 份、何首乌 1 份、牡蛎 4 份、乌药 2 份、龙眼肉 4 份、北沙参 3 份、麦冬 3 份、血藤 1.8 份、当归 3 份、红葡萄酒 150 份。

一种妇女滋阴、补血的药酒

技术领域

[0001] 本发明涉及一种妇女滋阴、补血的药酒,属于中药领域。

背景技术

[0002] 女性由于生理原因,在不同阶段会因各种原因或疾病引起子宫出血造成贫血。月经因周期性(每月一次)出血,使体内丧失血液并带走铁分,如果没有及时在食物中或用药物补充铁,就会引起贫血。若再加上一些妇科疾病,如月经失调,月经量过多或月经期延长等就会产生严重缺铁性贫血。据世界卫生组织调查,女性贫血发病率达 20% -40%。

[0003] 滋阴治法之一,即补阴、养阴、益阴,是治疗阴虚证的方法,症见形体消瘦、头晕耳鸣、唇赤颧红、虚烦失眠、潮热盗汗、喘咳咯血、遗精、舌红少苔,脉细数等;常用方如六味地黄丸、左归丸、补阴丸等。

[0004] 血虚属中医名词。指体内阴血亏损的病理现象。可由失血过多,或久病阴血虚耗,或脾胃功能失常,水谷精微不能化生血液等所致。由于气与血有密切关系,故血虚每易引起气虚,而气虚不能化生血液,又为形成血虚的一个因素。血虚主症为面色萎黄、眩晕、心悸、失眠、脉虚细等。血不载气:中医认为,血为气之母,气赖血以附,血载气以行。血虚,气无以附,遂因之而虚,故血虚常伴随气虚,病人不仅有血虚的症状,而且还有少气懒言、语言低微、疲倦乏力、气短自汗等气虚症状。

发明内容

[0005] 本发明的技术任务是提供一种更为有效治疗因妇女贫血、血虚、引起的面色苍白、妇女经血量少色淡、唇色爪甲淡白无华、头晕目眩、肢体麻木、筋脉拘挛、心悸怔忡、疲倦、乏力、头晕、耳鸣、失眠多梦、皮肤干燥、头发枯焦,以及大便燥结,小便不利等症状有良好作用的一种妇女滋阴、补血的中草药药酒。

[0006] 中医认为人体五脏六腑之血,莫不本乎于心、肝、脾之脏。心生血,肝藏血,脾统血;又脾胃为后天之本,气血生化之源,故血虚证,皆责之于脾、心、肝。

[0007] 本发明药酒结合现代中医学理论进行药物组合,使得各药物功效产生协调作用,从而有效达到妇女滋阴、补血的功效。以红枣、枸杞子、熟地黄、北沙参滋阴补血、益精填髓为主药;辅以女贞子、菟丝子、何首乌、麦冬、黄精养阴清肺、养血安神,加强滋阴补血的功效;以月季花、牡蛎、血藤、益母草祛瘀、行气、止痛行血补血、舒筋活络、活血调经;佐药以元参、乌药、当归养阴生津、辛开温通、行气解郁、辛散温运、养血活血、行气活血、散寒温经止痛,以艾叶、肉桂、龙眼肉补益心脾,养血安神;红葡萄酒中含葡萄糖、柠檬酸、苹果酸,大都来自葡萄原汁,能够有效地调解神经中枢、舒筋活血,对脑力和体力劳动者来说,都是不可缺少的营养物质。

[0008] 本发明所选用药物的功能主治分别为:

[0009] 红枣:甘、温,归脾、胃经;功能主治:补中益气,养血安神,用于脾虚食少,乏力便溏,妇人脏躁。

[0010] 枸杞子：甘、平，入肝、胃二经、兼入肺经；功能主治：补肾益精，养肝明目，补血安神，生津止渴，润肺止咳。治中风眩晕，虚劳，诸见血证，咳嗽血，痿、厥、挛，消瘴，伤燥，遗精，赤白浊，脚气，鹤膝风。

[0011] 熟地黄：甘、微温，归肝、肾经；功能主治：滋阴补血，益精填髓。用于肝肾阴虚，腰膝酸软，骨蒸潮热，盗汗遗精，内热消渴，血虚萎黄，心悸怔忡，月经不调，崩漏下血，眩晕，耳鸣，须发早白。

[0012] 北沙参：甘、苦、淡、凉，入肺、脾经；功能主治：养阴清肺，祛痰止咳。治肺热燥咳，虚癆久咳，阴伤咽干、口渴。

[0013] 女贞子：味苦、甘，性平，入肝、肾经；功效：滋阴补肾。

[0014] 菟丝子：甘、辛、平，入肝、肾经；功能主治：补肾益精，养肝明目，安胎。用于肝肾亏虚，腰膝酸痛，阳痿遗精，尿频遗尿，两目昏暗，胎动不安等症。

[0015] 何首乌：苦、甘、涩、温，归肝、心、肾经；功能主治：解毒，消痈，润肠通便。用于瘰疬疮痍，风疹瘙痒，肠燥便秘；高血脂，对神经衰弱、白发、脱发、贫血等病症有治疗作用，因此，可延缓衰老、强身健体、保健心脏。

[0016] 麦冬：甘、微苦、微寒，归心、肺、胃经；功能主治：养阴生津，润肺清心。用于肺燥干咳，虚癆咳嗽，津伤口渴，心烦失眠，内热消渴，肠燥便秘，咽白喉。

[0017] 黄精：甘、平，归肺，脾，肾经；功能主治：滋肾润脾，补脾益气。阴虚劳嗽、肺燥咳嗽、脾虚乏力、食少口干、消渴、肾亏腰膝酸软、阳痿遗精、耳鸣目暗、须发早白、体虚羸瘦、风癩癖疾。

[0018] 月季花：味甘、性温，入肝经；有活血调经、消肿解毒之功效。由于月季花的祛瘀、行气、止痛作用明显，故常被用于治疗月经不调、痛经等病症，妇女出现闭经或月经稀薄、色淡而量少、小腹痛，兼有精神不畅和大便燥结等，或在月经期出现上述症状，用胜春汤治疗效果较好。

[0019] 牡蛎：咸，微寒，归肝、胆、肾经；功能主治：重镇安神，潜阳补阴，软坚散结，收敛固涩。用于惊悸失眠，眩晕耳鸣，瘰疬痰核，微瘕痞块，自汗盗汗，遗精崩带，胃痛泛酸，煅牡蛎收敛固涩，用于自汗盗汗，遗精崩带，胃痛吞酸。

[0020] 血藤：辛，温，无毒。功用主治：养血消瘀，理气化湿。治癆伤吐血，肢节酸疼，心胃气痛，脚气痿痹，月经不调，跌打损伤。

[0021] 益母草：苦、辛，微寒。归肝、心包经。功能主治：活血调经，利尿消肿。用于月经不调，痛经，经闭，恶露不尽，水肿尿少；急性肾炎水肿。

[0022] 元参：苦、甘、咸、寒，归肺、胃、肾经；功效：养阴生津、清热解毒；凉血解毒：适于血热及疮毒；热入营血，舌绛而干；气血两燔，热毒发斑；热陷心包，高热神昏；风热上攻，咽喉肿痛；热毒疮疡，红肿热痛；瘰疬痰核；常配伍解毒消肿散结药；滋阴降火：主治阴虚内热；阴虚火旺，咽肿咯血，骨蒸劳热；热病伤阴，心烦不眠，口渴舌绛。

[0023] 乌药：味辛，性温。入脾、肺、肾、膀胱经；功能：顺气、开郁、散寒、止痛。主治：气逆胸腹胀痛、宿食不消、反胃吐食、寒疝、脚气、小便频数。

[0024] 当归：性温，味甘、辛；功能主治：补血活血，调经止痛，润肠通便。用于血虚萎黄、眩晕心悸、月经不调、经闭痛经、虚寒腹痛、肠燥便秘、风湿痹痛、跌扑损伤、痈疽疮疡。

[0025] 艾叶：苦而辛，生温，熟热；入足太阴、蹶阴、少阴经，功效：理气血，逐寒湿；温经，

止血,安胎。主治:心腹冷痛,泄泻转筋,久痢,吐衄,下血,月经不调,崩漏,带下,胎动不安,痲痧,疥癣。

[0026] 肉桂:性大热,味辛、甘。功能主治:补火助阳,引火归源,散寒止痛,活血通经。用于阳痿、宫冷、心腹冷痛、虚寒吐泻、经闭、痛经、温经通脉。

[0027] 龙眼肉:性温,味甜。功能主治:补益心脾,养血安神。用于气血不足、心悸怔忡、健忘失眠、血虚萎黄。

[0028] 本发明所述的中草药药酒,是由以下重量配比的原料制成:

[0029] 红枣 3-6 份、 枸杞子 1-3 份、 熟地黄 3-5 份、 北沙参 2-4 份、

[0030] 女贞子 1.5-3 份、菟丝子 3-6 份、 何首乌 0.3-1 份、 麦冬 2-5 份、

[0031] 黄精 3-5 份、 月季花 1.5-3 份、 牡蛎 3-5 份、 血藤 1-2 份、

[0032] 益母草 3-5 份、 元参 3-5 份、 乌药 1-3 份、 当归 3-5 份、

[0033] 艾叶 1-2 份、 肉桂 2-4 份、 龙眼肉 3-5 份、 红葡萄酒 100-200 份、

[0034] 其制备方法是:按照配方所述重量配比称取各原料药,充分混合侵入配方量的红酒中,埋入地下密封浸泡 45-60 天,取出后充分过滤弃渣,滤出上清液即得药酒成品。

[0035] 用法用量:每日早晚各服一次,每次 15ml。

[0036] 本发明所述的中草药药酒,是由以下重量配比的原料制成:

[0037] 红枣 3.5-5.5 份、 枸杞子 1.5-2.5 份、 熟地黄 3.5-4.5 份、

[0038] 北沙参 2.5-3.5 份、 女贞子 1.5-2.5 份、 菟丝子 3.5-5.5 份、

[0039] 何首乌 0.6-1.0 份、 麦冬 2.5-4.5 份、 黄精 3.5-4.5 份、

[0040] 月季花 2.0-3.0 份、 牡蛎 3.5-4.5 份、 血藤 1.5-2.0 份、

[0041] 益母草 3.5-4.5 份、 元参 3.5-4.5 份、 乌药 1.5-2.5 份、

[0042] 当归 2.5-4.5 份、 艾叶 1.5-2.0 份、 肉桂 2.5-3.5 份、

[0043] 龙眼肉 3.5-4.5 份、 红葡萄酒 120-150 份。

[0044] 本发明所述的中草药药酒,是由以下重量配比的原料制成:

[0045] 红枣 4 份、 枸杞子 2 份、 熟地黄 3 份、 北沙参 3 份、

[0046] 女贞子 2 份、 菟丝子 4 份、 何首乌 1 份、 麦冬 3 份、

[0047] 黄精 4 份、 月季花 2.5 份、 牡蛎 4 份、 血藤 1.8 份、

[0048] 益母草 4 份、 元参 4 份、 乌药 2 份、 当归 3 份、

[0049] 艾叶 1.8 份、 肉桂 3 份、 龙眼肉 4 份、 红葡萄酒 150 份。

具体实施方式:

[0050] 实施例 1,配方:

[0051] 红枣 3g、枸杞子 1g、熟地黄 3g、北沙参 2g、女贞子 1.5g、菟丝子 3g、何首乌 0.3g、麦冬 2g、黄精 3g、月季花 1.5g、牡蛎 3g、血藤 1g、益母草 3g、元参 3g、乌药 1g、当归 3g、艾叶 1g、肉桂 2g、龙眼肉 3g、红葡萄酒 100g,

[0052] 其制备方法是:按照配方所述重量配比称取各原料药,充分混合侵入配方量的红酒中,埋入地下密封浸泡 45-60 天,取出后充分过滤弃渣,滤出上清液即得药酒成品。

[0053] 实施例 2,配方:

[0054] 红枣 3.5g、枸杞子 1.5g、熟地黄 3.5g、北沙参 2.5g、女贞子 1.5g、菟丝子 3.5g、

何首乌 0.6g、麦冬 2.5g、黄精 3.5g、月季花 2.0g、牡蛎 3.5g、血藤 1.5g、益母草 3.5g、元参 3.5g、乌药 1.5g、当归 2.5g、艾叶 1.5g、肉桂 2.5g、龙眼肉 3.5g、红葡萄酒 120g。

[0055] 制备方法与实施例 1 相同。

[0056] 实施例 3, 配方：

[0057] 红枣 4g、枸杞子 2g、熟地黄 3g、北沙参 2g、女贞子 4g、菟丝子 1g、何首乌 1g、麦冬 35g、黄精 4g、月季花 2.5g、牡蛎 4g、血藤 1.8g、益母草 4g、元参 4g、乌药 2g、当归 3g、艾叶 1.8g、肉桂 3g、龙眼肉 4g、红葡萄酒 150g。

[0058] 实施例 4, 配方：

[0059] 红枣 5.5g、枸杞子 2.5g、熟地黄 4.5g、北沙参 3.5g、女贞子 2.5g、菟丝子 5.5g、何首乌 1.0g、麦冬 4.5g、黄精 4.5g、月季花 3.0g、牡蛎 4.5g、血藤 2.0g、益母草 4.5g、元参 4.5g、乌药 2.5g、当归 4.5g、艾叶 2.0g、肉桂 3.5g、龙眼肉 4.5g、红葡萄酒 150g。

[0060] 制备方法与实施例 1 相同。

[0061] 实施例 5, 配方：

[0062] 红枣 6g、枸杞子 3g、熟地黄 5g、北沙参 4g、女贞子 3g、菟丝子 6g、何首乌 1g、麦冬 5g、黄精 5g、月季花 3g、牡蛎 5g、血藤 2g、益母草 5g、元参 5g、乌药 3g、当归 5g、艾叶 2g、肉桂 4g、龙眼肉 5g、红葡萄酒 200g。

[0063] 制备方法与实施例 1 相同。

[0064] 以下通过临床疗效观察试验例来进一步阐述本发明所述药酒的有益效果。

[0065] 疗效标准：

[0066] 痊愈：症状全部消失，精力充沛，有活力。

[0067] 显效：主药症状消除，经期正常。

[0068] 有效：主要症状基本消除，经期基本恢复。

[0069] 无效：主要症状无明显改变。

[0070] 临床统计示意图：

[0071]

	病例	治疗周期	痊愈	显效	有效	无效	总有效率
实施例 1	50	20 天	10	30	6	0	92%
实施例 2	50	20 天	12	30	3	0	90%
实施例 3	50	20 天	30	9	7	0	92%
实施例 4	50	20 天	20	19	5	0	88%
实施例 5	50	20 天	20	19	3	0	87.9%

[0072] 本发明经过临床试验得出，总有效率达到 92%。

[0073] 典型病例：

[0074] 病例一：

[0075] 王 XX, 27 岁。有胃肠道反应, 如腹泻、便秘、恶心、上腹不适, 经医生确诊主要是由

于贫血所至。服用本发明药酒实施例 1, 20 天症状完全消失, 现在已痊愈。

[0076] 病例二:

[0077] 刘女士, 30 岁, 因工作压力大造成月经过多、月经失调, 服用本发明药酒实施例 1, 20 天症状完全消失, 面色红润, 精力充沛, 现在已痊愈。

[0078] 病例三:

[0079] 曹 XX, 35 岁, 情绪抑郁, 胸胁胀闷, 少寐多梦, 纳少便溏, 膝软无力, 脉虚弦。证属肾阴不舒, 宗筋弛纵, 服用本发明药酒实施例 2, 20 天症状完全消失, 面色红润, 精力充沛, 现在已痊愈。

[0080] 病例四:

[0081] 许 xx, 28 岁, 面色苍白, 唇甲淡白, 头晕目眩, 少寐多梦, 筋脉拘急, 腰痠膝软, 四肢无力, 舌质淡, 苔白, 脉沉细弱。证属阴血亏虚, 宗筋失养。治以补血养阴。服用本发明药酒实施例 3, 15 天症状完全消失, 面色红润, 精力充沛, 现在已痊愈。

[0082] 病例五:

[0083] 杨 xx, 41 岁, 面色灰滞, 精神萎靡, 两胁隐痛, 腰膝痠软, 纳少腹胀, 四肢不温, 本症属阴血亏虚, 服用本发明药酒实施例 4, 15 天症状完全消失, 面色红润, 精力充沛, 现在已痊愈。

[0084] 病例六:

[0085] 郝 xx, 45 岁, 舌质淡胖, 苔白, 脉虚弦, 唇甲淡白, 头晕目眩, 少寐多梦, 服用本发明药酒实施例 3, 15 天症状完全消失, 面色红润, 精力充沛, 现在已痊愈。

[0086] 病例七:

[0087] 袁 xx, 33 岁, 心血不足, 精神不振, 神志不宁, 心悸失眠, 服用本发明药酒实施例 4, 20 天症状完全消失, 面色红润, 精力充沛, 现在已痊愈。

[0088] 病例八:

[0089] 罗女士, 48 岁, 血虚气弱所至的面色无华, 失聪心悸, 失眠, 四肢无力, 服用本发明药酒实施例 5, 20 天症状完全消失, 面色红润, 精力充沛, 现在已痊愈。