(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203913073 U
(45)授权公告日 2014.11.05

(21)申请号 201420255790.3

(22)申请日 2014.05.07

(73)专利权人 富阳天洋装饰设计有限公司
地址 311411 浙江省富阳市场口镇洋沙村18号

(72)发明人 叶志军 蒋伟

(51)Int.Cl.
A01K 93/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)实用新型名称

一种平衡式鱼漂

(57)摘要

本实用新型属钓鱼用具制作技术领域，涉及一种平衡式鱼漂。它包括漂体、串线凸块、漂头，漂体为上部开口、左右两边呈弧形杆状的“V”形结构，串线凸块为中部设有一正面向串孔的圆筒体形状，漂头为椭圆体形状，串线凸块竖向设置于漂体下部位置且上端与其固连，两个漂头分别设置于漂体左右两上端位置且与其固连。本实用新型具有如下特点：当温和性鱼类咬钩若横向移动时，鱼漂左右两漂头会出现一高一低不平衡状态，有利于钓鱼者作出正确判断。



CN 203913073 U

1. 一种平衡式鱼漂，其特征在于：它包括漂体、串线凸块、漂头，漂体为上部开口、左右两边呈弧形杆状的“V”形结构，串线凸块为中部设有一正面向串孔的圆筒体形状，漂头为椭圆体形状，串线凸块竖向设置于漂体下部位置且上端与其固连，两个漂头分别设置于漂体左右两上端位置且与其固连。

一种平衡式鱼漂

技术领域：

[0001] 本实用新型属钓鱼用具制作技术领域，涉及一种平衡式鱼漂。

背景技术：

[0002] 鱼漂是钓鱼用具的一个配套件，是反映鱼是否咬钩的水面显示器。在钓鱼实践中，常会发现各类鱼咬钩的习性是不一样的，有些鱼类咬钩习性猛烈，其鱼漂显示十分明显；还有一些鱼类咬钩习性比较温和，其鱼漂显示也比较缓慢。而温和性鱼类咬钩还有两种情况：一种是鱼咬钩后纵向移动；另一种是鱼咬钩后横向移动。现有鱼漂多为竖向单杆状鱼漂，只有当鱼咬钩后纵向移动时，其鱼漂显示较为明显，如果鱼咬钩后横向移动，鱼漂显示不太明显，尤其在有风浪的水面更不易发现，直接影响钓鱼。

发明内容：

[0003] 本实用新型的目的是想提供一种平衡式鱼漂。

[0004] 本实用新型所采用的技术方案：

[0005] 本实用新型是在现有技术基础上，为克服上述存在的不足，它通过设置带有左右两个漂头的平衡式浮子且在浮子漂头外侧设彩色条纹等技术手段来实现的。

[0006] 一种平衡式鱼漂，它包括漂体、串线凸块、漂头，漂体为上部开口、左右两边呈弧形杆状的“V”形结构，串线凸块为中部设有一正面向串孔的圆筒体形状，漂头为椭圆体形状，串线凸块竖向设置于漂体下部位置且上端与其固连，两个漂头分别设置于漂体左右两上端位置且与其固连。

[0007] 本实用新型采用漂浮材料制作，漂体、漂头呈空心状，漂头外侧设彩色条纹。

[0008] 本实用新型具有如下特点：当温和性鱼类咬钩若横向移动时，鱼漂左右两漂头会出现一高一低不平衡状态，有利于钓鱼者作出正确判断。

附图说明：

[0009] 图 1 为平衡式鱼漂结构示意图，其标记说明：漂体 1，串线凸块 2，漂头 3。

具体实施方式：

[0010] 下面结合附图对本实用新型作进一步说明：

[0011] 一种平衡式鱼漂，它包括漂体 1、串线凸块 2、漂头 3，漂体 1 为上部开口、左右两边呈弧形杆状的“V”形结构，串线凸块 2 为中部设有一正面向串孔的圆筒体形状，漂头 3 为椭圆体形状，串线凸块 2 竖向设置于漂体 1 下部位置且上端与其固连，两个漂头 3 分别设置于漂体 1 左右两上端位置且与其固连。




图 1