

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **16733**

(51) Klasyfikacja:
26-99

(21) Numer zgłoszenia: **17006**

(22) Data zgłoszenia: **16.08.2010**

(54)

**Profil konstrukcyjny do instalacji oświetleniowych,
zwłaszcza instalacji oświetleniowych typu LED**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.07.2011 WUP 07/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**TOPMET LIGHT K. Kłosowicz, M. Wiśniewski
Spółka Jawna, Poznań, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Kłosowicz Krzysztof, Poznań, (PL);
Wiśniewski Marek, Swarzędz, (PL)**

PL 16733

**Profil konstrukcyjny do instalacji oświetleniowych,
zwłaszcza instalacji oświetleniowych typu LED**

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest profil konstrukcyjny do instalacji oświetleniowych, zwłaszcza instalacji oświetleniowych typu LED.

Przedmiot wzoru został uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia profil – w widoku ogólnym i fig.2 – profil – w przekroju poprzecznym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

- Profil według wzoru składa się z czterech, zestawionych pod kątem prostym, listew: centralnej listwy 1, górnej listwy 2 i dolnych listew 3 (fig.1 i 2).
- Górna listwa 2 ma kształt wydłużonej litery T i stanowi górny, usytuowany pod kątem prostym, nadlew centralnej listwy 1, przy czym wysokość H1 gór-

nej listwy 2 jest niemal trzykrotnie mniejsza od szerokości L centralnej listwy 1.

- Dwie dolne listwy 3 stanowią dolne, usytuowane pod kątem prostym nadlewy centralnej listwy 1, przy czym dolne końce dolnych listew 3 mają ukośne ścięcia usytuowane w kierunku środka profilu według wzoru.
- Wysokość H2 dolnych listew 3 jest niemal trzykrotnie mniejsza od szerokości L centralnej listwy 1 profilu według wzoru i, w przybliżeniu, odpowiada wysokości H1 górnej listwy 2.
- Centralna listwa 1 i dwie dolne listwy 3 profilu według wzoru posiadają, w przekroju poprzecznym, kształt dwu liter T usytuowanych jedna obok drugiej i połączonych bokami daszków, których zestawienie stanowi centralna listwa 1, przy czym w miejscu połączenia daszków obu liter, na górnej części centralnej listwy 1, usytuowane jest podłużne wybranie mające postać rowka 4 (fig.2).
- Górna listwa 2 jest usytuowana na centralnej listwie 1 bezpośrednio nad jedną z dolnych listew 3 (fig.1 i 2).

RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Andrzej Liszkowski
ANDRZEJ LISZKOWSKI
Liszkowski
 ul. Poznańskie Sady 19 B
 61-312 Poznań-Szczepankowo
 tel. (061) 8726 219
 tel. (061) 8787 203
 tel. 0502 127 890/1

Robert Uzytt
Małgorzata Winiarska




Fig.1




Fig.2

BIURO PATENTOWE

Zbigniew Liszkowski

BIURO PATENTOWE

Liszkowski

ul. Poznańskie Sady 19 B

61-312 Poznań-Szczepankowo

tel. 782-007-27-17

fax. 632256428

tel. (061) 8726 219

tel. (061) 8787 203

tel. 0502 127 890/1

Włodzisław Liszkowski
Krzysztof Liszkowski

Up. 17006
R. 16733