(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202503138 U
(45)授权公告日 2012.10.24

(21)申请号 201220019005.5

(22)申请日 2012.01.17

(73)专利权人 张子雯
地址 252400 山东省聊城市莘县政府街202号莘县实验高中李纯科转

(72)发明人 张子雯

(51)Int.Cl.
H01R 13/46(2006.01)
H01R 13/514(2006.01)
H01R 13/72(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种连线插座

(57)摘要

本实用新型公开了一种连线插座，属于插座，它包括插座体，电线，插头，其特征是：所述的插座体为工字形的，在其插座体面板上有插头插孔，相邻插座体之间由电线连接，在第一个插座体的一端电线上连接有插头，该实用新型可以同时供多个电器分散使用，并且可以把多余的电线缠绕收纳到工字型的插座体上，结构设计巧妙，收纳方便，使用便捷。



CN 202503138 U

1. 一种连线插座，包括插座体，电线，插头，其特征是：所述的插座体为工字形的，在其插座体面板上有插头插孔，相邻插座体之间由电线连接，在第一个插座体的一端电线上连接有插头。

一种连线插座

技术领域

[0001] 本实用新型属于插座。

背景技术

[0002] 生活中常常会有这样的情况发生：邀请几个好朋友来家里聚会一起玩网游；大型会议室召开会议，所到汇报人员每人携带一个笔记本；化妆间的演出人员要用各样的电器工具。因为插座位置的局限性，要么大家坐不在一起，要么是很多的插座都散落在大家的周围，十分不便。

实用新型内容

[0003] 为了克服现有插座多人使用时不方便的不足，本实用新型提供了一种连线插座，该连线插座不仅结构简单，而且收纳方便。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：一种连线插座，包括插座体，电线，插头，其结构是：所述的插座体为工字形的，在其插座体面板上有插头插孔，相邻插座体之间由电线连接，在第一个插座体的一端电线上连接有插头。

[0005] 本实用新型的有益效果是插座体为工字形的，在其插座体面板上有插头插孔，相邻插座体之间由电线连接，在第一个插座体的一端电线上连接有插头，该实用新型可以同时供多个电器分散使用，并且可以把多余的电线缠绕收纳到工字型的插座体上，结构设计巧妙，收纳方便，使用便捷。

附图说明

[0006] 附图 1 为本实用新型的结构示意图，

[0007] 图中，1. 插座体，2. 电线，3. 插头，4. 插孔，

具体实施方式

[0008] 本实用新型的具体实施方式是，如图所示：

[0009] 实施例 1，一种连线插座，包括插座体 1，电线 2，插头 3，所述的插座体 1 为工字形的，在其插座体 1 面板上有插头插孔 4，相邻插座体 1 之间由电线 2 连接，在第一个插座体 1 的一端电线 2 上连接有插头 3，将各插座体 1 分散放置，就可以让多个电器接通电源。在不使用时，可以把多余的电线 2 缠绕收纳到工字型的插座体 1 上。




图 1