

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12) **OPIS OCHRONNY**
WZORU UŻYTKOWEGO (19) **PL** (11) **70789**

(21) Numer zgłoszenia: **126601**

(13) **Y1**

(51) Int.Cl.
A47B 79/00 (2006.01)
A47B 1/05 (2006.01)
A47B 1/04 (2006.01)
A47B 9/00 (2006.01)

(22) Data zgłoszenia: **14.09.2017**

(54)

Kontener meblowy

(30) Pierwszeństwo:

14.03.2017, PL, WYSTAWA

(43) Zgłoszenie ogłoszono:

24.09.2018 BUP 20/18

(45) O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono:

31.05.2019 WUP 05/19

(73) Uprawniony z prawa ochronnego:

DIG-NET LENART SPÓŁKA JAWNA,
Mroczeń, PL

(72) Twórca(y) wzoru użytkowego:

KAMIL LENART, Mroczeń, PL

PL 70789 Y1

Opis wzoru

Przedmiotem wzoru użytkowego jest kontener meblowy przeznaczony do stosowania zwłaszcza w charakterze stolika lub szafki nocnej, stolika kawowego, siedziska.

Z opisu wzoru użytkowego W. 122984 znana jest szafka wielofunkcyjna mająca korpus ze ścianami bocznymi, wyposażona w wysuwane szuflady i schowki na przedmioty użytkowe oraz zabudowane w swej górnej części składane łóżko utworzone z kilkuczęściowego blatu, charakteryzuje się tym, że kilkuczęściowy blat składanego łóżka jest zamocowany uchylnie względem korpusu szafki oraz jest zamocowany przesuwnie względem korpusu szafki. Kilkuczęściowy blat składanego łóżka zamocowany jest w prowadnicach przymocowanych do korpusu szafki. Szafka ma wysuwaną z korpusu półkę, w której zainstalowana jest bateria ze zlewozmywakiem, przy czym półka usytuowana jest pod blatem łóżka i zamocowana przesuwnie w prowadnicach przytwierdzonych do elementów stałych korpusu.

Istotą wzoru użytkowego jest kontener meblowy o kształcie prostopadłościennej skrzyni charakteryzujący się tym, że wieko kontenera złożone jest z dwóch części, a wewnątrz kontenera przedzielone jest środkową ścianką na szerokość części wieka, przy czym na spodniej stronie części pierwszej wieka do połowy jej długości i po obu jej stronach zamocowane są kątowniki do których ruchomo zamocowane są metalowe ramiona zaopatrzone w podnośniki a z drugiej strony ramiona ruchomo przymocowane są do metalowych profili umieszczonych odpowiednio do bocznej i środkowej ściany kontenera a po otwarciu części pierwszej wieka wychodzi ona w połowie długości poza obrys kontenera i maksymalnie na wysokość metalowych ramion, natomiast część druga wieka otwierana jest uchylnie.

Korzystnie kontener meblowy zaopatrzony jest w kółka zamocowane na spodniej jego części.

Kontener meblowy według wzoru użytkowego z dwuczęściowym otwieranym wiekiem jest o kształcie prostopadłościennej skrzyni. Część pierwsza wieka kontenera otwiera się poprzez wysunięcie poza obrys kontenera i na maksymalną wysokość ramion mechanizmu otwierania. Mechanizm otwierania części pierwszej kontenera składa się z kątowników umieszczonych na spodniej stronie części pierwszej wieka, naprzeciw siebie, wzdłuż dłuższych boków, do których to kątowników ruchomo przymocowane są metalowe ramiona zaopatrzone w podnośniki. Na drugim końcu metalowe ramiona przymocowane są ruchomo do profili metalowych umieszczonych odpowiednio na bocznej i środkowej ścianie kontenera.

Kontener według wzoru użytkowego poza funkcją przechowywania może także jednocześnie pełnić funkcję szafki nocnej z wysuwanym blatem, ale także stolika kawowego lub też przy zamkniętych obu częściach wieka może być stosowany w charakterze siedziska.

Zastosowanie w kontenerze meblowym według wzoru użytkowego mechanizmu otwierania części pierwszej wieka wyposażonego w podnośnik uniemożliwia samoczynne jej opadanie a tym samym możliwe jest zastosowanie części pierwszej wieka jako blatu. Zatrzymanie części pierwszej wieka możliwe jest na każdej wybranej przez użytkownika wysokości, maksymalnie do wysokości metalowych ramion.

Wzór użytkowy przedstawiono na rysunku, na którym odpowiednie figury przedstawiają:

fig. 1 kontener meblowy zamknięty w widoku perspektywicznym;

fig. 2 kontener meblowy z otwartą jedną częścią wieka;

fig. 3 przekrój poprzeczny kontenera meblowego z mechanizmem otwierania jednej części wieka.

Rysunek fig. 1 przedstawia kontener meblowy według wzoru użytkowego o kształcie prostopadłościennej skrzyni, której wieko podzielone jest na dwie części: część pierwszą 1a i część drugą 1b. Na rysunku fig. 2 widoczny jest kontener meblowy według wzoru użytkowego z uniesioną i wysuniętą poza obrys kontenera częścią pierwszą 1a wieka. Otwarcie części pierwszej 1a wieka kontenera możliwe jest poprzez mechanizm uwidoczniiony na rysunku fig. 3. Na spodniej stronie części pierwszej 1a wieka umieszczone są naprzeciw siebie dwa kątowniki 2, do których ruchomo przymocowane są po dwa ruchome ramiona 3 zaopatrzone w podnośniki 4. Drugi koniec ramion 3 zamocowany jest ruchomo do metalowych profili 5, umieszczonych odpowiednio na wewnętrznej stronie ścianki bocznej kontenera i na ścianie środkowej 6 kontenera co widoczne jest na rysunku fig. 2 i fig. 3.

Część druga 1b wieka 1 kontenera meblowego według wzoru użytkowego otwierana jest uchylnie poprzez zawiasy umieszczone pomiędzy jednym z dłuższych boków części drugiej 1b wieka a ścianką boczną lub środkową kontenera.

Możliwe jest także że część druga (1b) wieka (1) kontenera nie zawiera mocowania do ścianki bocznej lub środkowej.

Zastrzeżenia ochronne

1. Kontener meblowy o kształcie prostopadłościennym skrzyni, **znamienny tym**, że wieko (1) kontenera złożone jest z dwóch części, a wewnątrz kontenera przedzielone jest środkową ścianką na szerokość części wieka (1), przy czym na spodniej stronie części pierwszej (1a) wieka (1) do połowy jej długości i po obu jej stronach zamocowane są kątowniki (2) do których ruchomo zamocowane są metalowe ramiona (3) zaopatrzone w podnośniki (4) a z drugiej strony ramiona (3) ruchomo przymocowane są do metalowych profili (5) umieszczonych odpowiednio do bocznej i środkowej ściany kontenera a po otwarciu części pierwszej (1a) wieka (1) wychodzi ono w połowie długości poza obrys kontenera i maksymalnie na wysokość metalowych ramion (4), natomiast część druga (1b) wieka (1) otwierana jest uchylnie.
2. Kontener meblowy według zastrz. 1, **znamienny tym**, że na spodnie części kontenera umieszczone są kółka.

Rysunki




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

