[19]中华人民共和国国家知识产权局

[51]Int. Cl[7]
F24D 5/02
F24D 19/06

[12]实用新型专利说明书

[21] ZL 专利号 00253296.4

[45]授权公告日 2001 年 10 月 17 日

[11]授权公告号 CN 2454695Y

[22]申请日 2000.12.4

[21]申请号 00253296.4

[73]专利权人 王洪林

地址 110034 辽宁省沈阳市于洪区白山路 1 号 6261 室


[72]设计人 王洪林

权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图页数 2 页

[54]实用新型名称 装饰壁炉

[57]摘要

本实用新型是一种装饰壁炉，它具有形象逼真，装饰效果好的 特点。它包括装饰镜片、绸布、照明灯具、装饰木材、吹风机、箱 体和面罩，装饰镜片固定装在箱体内的后侧，装饰镜片的背面装有 绸布，绸布可在风的吹动下摆动，装饰镜片前箱体内底部装有装饰 木材，装饰木材下方装有吹风机和照明灯具。本实用新型结构简单，实现容易，适合家庭、宾馆和其它娱乐场所使用。



ISSN1008-4274

权 利 要 求 书

1、装饰壁炉，它包括装饰镜片、绸布、照明灯具、装饰木材、吹风机、箱体和面罩，其特征在于：装饰镜片（1）固定装在箱体（6）内的后侧，装饰镜片（1）的背面装有绸布（2），绸布（2）可在风的吹动下摆动，装饰镜片（1）前箱体（6）内底部装有装饰木材（4），装饰木材（4）下方装有吹风机（3）和照明灯具（5）。

2、根据权利要求 1 所述的一种装饰壁炉，其特征在于：箱体（6）前面可装有防石材面罩（7）。

3、根据权利要求 1 所述的一种装饰壁炉，其特征在于：箱体（6）两侧和上端可装有加热装置（8）。

4、根据权利要求 1 所述的一种装饰壁炉，其特征在于：箱体（6）正面装有感应开关（9）。

说 明 书

装饰壁炉

本实用新型涉及装饰技术领域，确切地说它是一种装饰壁炉。

壁炉在西方比较流行，以前是作为取暖用具，现在大多作为体现仿古特色的装饰用品。在我国随着人们生活水平的提高，人们的审美观点也呈多样化发展，一些人也喜欢过去在西方流行的装饰用品，如壁炉等。因此提供一种可供装饰用的壁炉，可以满足上述人们的要求。

本实用新型的目的是提供一种装饰壁炉，它形象逼真，火焰感较强，并且可以配装上取暖用具。

本实用新型的目的是通过如下方案实现的，它包括装饰镜片、绸布、照明灯具、装饰木材、吹风机、箱体和面罩，其特征在于：装饰镜片（1）固定装在箱体（6）内的后侧，装饰镜片（1）的背面装有绸布（2），绸布（2）可在风的吹动下摆动，装饰镜片（1）前箱体（6）内底部装有装饰木材（4），装饰木材（4）下方装有吹风机（3）和照明灯具（5）。箱体（6）前面可装有防石材面罩（7）。箱体（6）两侧和上端可装有加热装置（8）。箱体（6）正面装有感应开关（9）。

本实用新型的优点是：壁炉表现形象比较逼真，动感较强，装饰效果较好，并可以具有取暖功能，满足了一部分消费者在房间内摆放壁炉的要求。即适合家庭使用，也适合宾馆和其它娱乐场所使用。

下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步详细的描述。

图 1 为本实用新型结构示意图。

图 2 为图 1 的俯视图。

实施例：

本实用新型构造比较简单，生产比较容易。箱体 6 可以制成各种造型，可以用各种材料制作，面罩 7 用防石材制作，装饰木材 4 可从市场上订购，可选择各种形式的造型，它一般为耐高温的化工材料制成，绸布 2 可用普通的红绸布，吹风机 3 可选购小型吹风机，装饰镜片 1 可选用镀膜镜片，感应开关 9 外购，加热装置 8 可选用石英电热管或其它加热器具，照明灯具 5 可选用白炽灯或日光灯，

照明灯具 5 安装在装饰木材下方。备齐附图所示零部件，参照附图安装即可。根据需要可以安装加热装置 8 和感应开关 9，也可单独安装感应开关 9，还可不装加热装置 8 和感应开关 9。使用时，接通电源后照明灯具 5 发光，吹风机 3 将绸布 2 吹动，同时还可对照明灯具 5 散热，绸布 2 透过装饰镜片 1 在灯光和吹风机 3 的作用下，如同火焰一样，形象非常逼真。当人走到装饰壁炉附近时，感应开关 9 可自动将照明灯具 5 和吹风机 3 开启，加热装置 8 根据使用者的需要开启和关闭。




图 1




图 2