



(21) 申请号 202220358928.7

(22) 申请日 2022.02.22

(73) 专利权人 广州市海珠区长江贸易有限公司

地址 510220 广东省广州市海珠区江南大道中134号自编2号411房

(72) 发明人 孙钦周

(74) 专利代理机构 洛阳谷丰专利代理事务所

(普通合伙) 41208

专利代理师 李亚南

(51) Int.Cl.

A47K 10/20 (2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种多用途卫生用品架

(57) 摘要

本实用新型公开了一种多用途卫生用品架，包括有支撑架，所述支撑架的后侧高度高于前侧高度，所述支撑架的后侧上端一体成型有上限制板，所述支撑架的中端内固定有中隔板，所述中隔板将支撑架的沿长度方向的两端分隔为抽纸放置腔和洗手液放置腔，所述支撑架设置抽纸放置腔的一端下侧设有出纸孔，所述支撑架的后侧矩形阵列排布有四个穿钩孔。有益效果在于：本装置首先可通过贴墙勾等挂在电梯内、医室内等位置，并且可同时放置抽纸和洗手液、抽纸和消毒水等，不仅可方便固定抽纸而抽取抽纸，且可承载其他物品，且可防止抽纸、消毒水、洗手液等落下，使用方便，功能多，用途多。



1. 一种多用途卫生用品架,其特征在于:包括有支撑架(4),所述支撑架(4)的后侧高度高于前侧高度,所述支撑架(4)的后侧上端一体成型有上限制板(6),所述支撑架(4)的中端内固定有中隔板(5),所述中隔板(5)将支撑架(4)的沿长度方向的两端分隔为抽纸放置腔和洗手液放置腔,所述支撑架(4)设置抽纸放置腔的一端下侧设有出纸孔(3),所述支撑架(4)的后侧矩形阵列排布有四个穿钩孔(1)。

2. 根据权利要求1所述的一种多用途卫生用品架,其特征在于:所述上限制板(6)的宽度小于支撑架(4)的下侧宽度的一半。

3. 根据权利要求1所述的一种多用途卫生用品架,其特征在于:所述支撑架(4)的沿长度方向的两端均固定有侧板(2)。

4. 根据权利要求3所述的一种多用途卫生用品架,其特征在于:所述侧板(2)的上侧高度低于支撑架(4)的前端上侧高度。

5. 根据权利要求1所述的一种多用途卫生用品架,其特征在于:所述支撑架(4)的后侧粘贴有尺寸对准贴(7),所述尺寸对准贴(7)内也矩形阵列有与支撑架(4)内的穿钩孔(1)前后对准的穿钩孔(1)。

一种多用途卫生用品架

技术领域

[0001] 本实用新型属于日常用品领域，具体是涉及一种多用途卫生用品架。

背景技术

[0002] 在电梯、卫生间、医室等地方，均需要用到日常用品支撑架，在支撑架上放置抽纸、洗手液、洗发露、肥皂、消毒水等等，但是常见的日常用品支撑架的用途较为单一，例如为了方便拿取抽纸，整个支撑架是封闭的，之后仅将抽纸的出纸端拉出，在拉出出纸端时，而支撑架防止全部的抽纸被拉出，但是这样只能用来放置抽纸，不能再放入其他物品，而如果放置其他物品，就不能保证完全拢住并固定抽纸，固定抽纸和还能放置其他物品这两个功能不能同时满足，功能单一。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的就在于为了解决上述问题而提供一种多用途卫生用品架。

[0004] 为实现上述技术目的，本实用新型提供了以下技术方案：

[0005] 本实用新型提供一种多用途卫生用品架，包括有支撑架，所述支撑架的后侧高度高于前侧高度，所述支撑架的后侧上端一体成型有上限制板，所述支撑架的中端内固定有中隔板，所述中隔板将支撑架的沿长度方向的两端分隔为抽纸放置腔和洗手液放置腔，所述支撑架设置抽纸放置腔的一端下侧设有出纸孔，所述支撑架的后侧矩形阵列排布有四个穿钩孔。

[0006] 作为优选，所述上限制板的宽度小于支撑架的下侧宽度的一半。

[0007] 作为优选，所述支撑架的沿长度方向的两端均固定有侧板。

[0008] 作为优选，所述侧板的上侧高度低于支撑架的前端上侧高度。

[0009] 作为优选，所述支撑架的后侧粘贴有尺寸对准贴，所述尺寸对准贴内也矩形阵列有与支撑架内的穿钩孔前后对准的穿钩孔。

[0010] 有益效果在于：本装置首先可通过贴墙勾等挂在电梯内、医室内等位置，并且可同时放置抽纸和洗手液、抽纸和消毒水等，不仅可方便固定抽纸而抽取抽纸，且可承载其他物品，且可防止抽纸、消毒水、洗手液等等落下，使用方便，功能多，用途多。

附图说明

[0011] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0012] 图1是本实用新型的第一视角立体图；

[0013] 图2是本实用新型的第二视角立体图；

[0014] 图3是本实用新型的俯视图。

[0015] 附图标记说明如下：

[0016] 1、穿钩孔；2、侧板；3、出纸孔；4、支撑架；5、中隔板；6、上限制板；7、尺寸对准贴。

具体实施方式

[0017] 为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将对本实用新型的技术方案进行详细的描述。显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所得到的所有其它实施方式，都属于本实用新型所保护的范围。

[0018] 请参阅图1-图3所示，本实用新型提供一种多用途卫生用品架，包括有支撑架4，支撑架4的后侧高度高于前侧高度，支撑架4的后侧上端一体成型有上限制板6，在抽纸的端口朝上放置时通过上限制板6可压制抽纸，在向上抽拉抽纸时，防止抽纸上下跳动，保证抽纸稳定性，支撑架4的中端内固定有中隔板5，中隔板5将支撑架4的沿长度方向的两端分隔为抽纸放置腔和洗手液放置腔，可同时放置抽纸、洗手液、消毒水等，并且互不影响，支撑架4设置抽纸放置腔的一端下侧设有出纸孔3，在抽纸朝下放置时，抽纸端部可穿过出纸孔3，向下抽拉抽纸时，抽纸也不会跳动，支撑架6的后侧矩形阵列排布有四个穿钩孔1，在墙上粘贴4个挂钩，挂钩穿过穿钩孔1即可使本装置挂在墙壁上，上限制板6的宽度小于支撑架4的下侧宽度的一半，方便取抽纸，支撑架4的沿长度方向的两端均固定有侧板2，通过侧板2防止抽纸、消毒水、洗手液等滑出，侧板2的上侧高度低于支撑架4的前端上侧高度，避免妨碍抽纸、洗手液等物品的放入，支撑架4的后侧粘贴有尺寸对准贴7，尺寸对准贴7内也矩形阵列有与支撑架6内的穿钩孔1前后对准的穿钩孔1，通过尺寸对准贴7可知道在墙上粘贴挂钩时挂钩的位置。

[0019] 采用上述结构，装置在使用时，将尺寸对准贴7揭下来并按在墙上，按照尺寸对准贴7上的穿钩孔1的位置在电梯内、医室墙壁上、厕所墙壁上等位置粘贴4个挂钩，则这4个挂钩的位置与四个位于支撑架4上的穿钩孔1的位置一致，之后将本装置挂在挂钩上即可；将抽纸放在抽纸放置腔内，当抽纸的端口朝下时，端口直接穿过出纸孔3即可，向下抽拉抽纸时抽纸整体不会下移晃动，而当抽纸的端口朝上时，向上抽拉抽纸时上限制板6可以限制抽纸不会向上跳动，以此不管抽纸怎么放置，都可稳定固定抽纸，方便抽拉抽纸，在洗手液放置腔内可放置洗手液、消毒水等等。

[0020] 以上，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。




图1




图2




图3