

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8140**

(21) Numer zgłoszenia: **6586**

(22) Data zgłoszenia: **23.09.2004**

(51) Klasyfikacja:
10-07

(54)

Tarcza zegarka

(30) Pierwszeństwo:

24.03.2004 (WO) DMA/006226

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

29.07.2005 WUP 07/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

TAG HEUER S.A., Marin, (CH)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Ruchonnet Jean-Francois, Meyrin, (CH)

PL 8140

T-65432/GR

Nr Rp. 8140

Klasa 10-07

Tarcza zegarka

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest tarcza zegarka.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w cechach linii, konturów, kształtu i ornamentacji tarczy zegarka.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonej ilustracji, na której fig.1 przedstawia tarczę zegarka w widoku perspektywicznym, fig.2- tarczę zegarka w widoku z przodu, fig.3- tarczę zegarka w widoku z tyłu, fig.4- tarczę zegarka widoku z boku, fig.5- tarczę zegarka w widoku z drugiego boku, fig.6- tarczę zegarka w widoku z góry, a fig.7- tarczę zegarka w widoku z dołu.

Tarcza zegarka według wzoru przemysłowego, posiada następujące cechy istotne: ma postać płytki o zarysie kwadratu, którego jeden z boków ma zarys łukowaty, a naroża są zaokrąglone. W polu powierzchni górnej płytki widoczny jest zarys złożony utworzony przez pięć nachodzących na siebie kół, przy czym w środku każdego koła znajduje się otwór. Zarys złożony otoczony jest zarysem kolistym utworzonym z siedmiu sekwencji zarysów linii równoległych, przy czym sekwencje te oddzielone są ośmioma parami linii położonych na pozycjach odpowiadających położeniu następujących godzin : godziny pierwszej, drugiej, czwartej, piątej, siódmej, ósmej, dziesiątej i jedenastej. Ponadto w polu powierzchni górnej

płytki widoczne jest kolistе wglębieńie usytuowane w prawym górnym narożu płytki, zaś w polu ściany dolnej płytki widoczne są cztery walcowe występy, jak przedstawiono na załączonej ilustracji, od fig.1 do fig.7.



FIG.1




FIG.2




FIG.3



FIG.4



FIG.5



FIG.6



FIG.7