

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **11052**

(51) Klasyfikacja:
15-07

(21) Numer zgłoszenia: **10024**

(22) Data zgłoszenia: **25.07.2006**

(54)

Lada chłodnicza

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2007 WUP 04/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Kompania Piwowarska S.A., Poznań, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Wowk Andrzej, Szczecin, (PL);
Przybylska Adrianna, Suchy Las, (PL)

PL 11052

Nr Rp. 11052

Klasa 15-07

Lada chłodnicza

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest lada chłodnicza, spełniająca równocześnie rolę gabloty przeznaczonej do eksponowania towarów, głównie butelek lub puszek piwa.

Znane lada chłodnicze posiadają korpus, w którym jest umieszczony agregat chłodniczy, a nad nim powierzchnię wystawienniczą płaską, poziomą lub lekko pochyloną, zakrytą przezroczystą obudową i oświetloną na ogół od góry. Od strony sprzedawcy posiadają dostęp do powierzchni wystawienniczej.

Znana jest również z opisu wzoru przemysłowego Rp.4350 lada chłodnicza, której korpus spoczywa na dwóch cokołach, a powierzchnia wystawiennicza jest nieco pochylona do przodu i oświetlona od góry na całej szerokości korpusu urządzeniem oświetleniowym, a ponadto w tylnej części korpusu posiada poziomy wąski blat.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać wytworu przejawiająca się w jego kształcie, konturach i układzie linii.

Lada chłodnicza według wzoru przemysłowego ma kształt w przybliżeniu prostopadłościennej bryły, która od strony czołowej posiada wypukłą ścianę podzieloną w pionie na dwie części. Jedna część ściany czołowej

jest matowa, a równocześnie jest podświetlona i stanowi powierzchnię reklamową, natomiast druga część ściany czołowej jest przezroczysta i spełnia rolę osłony powierzchni ekspozycyjnej, także podświetlonej.

Matowa część ściany czołowej stanowi równocześnie osłonę agregatu chłodniczego.

Cała bryła od góry przykryta jest blatem, a na dole posiada kratkę wentylacyjną, rozmieszczoną wzdłuż długości ściany czołowej.

Odmiany lady chłodniczej według wzoru posiadają dodatkowe elementy ozdobne na ścianach bocznych, najkorzystniej w kontrastowym kolorze. Na powierzchni blatu niektórych odmian jest usytuowany dodatkowy element ekspozycyjny, wykonany z przezroczystego tworzywa. Ma on postać pojemnika o podstawie prostokątnej, którego przednia ściana jest przezroczysta i wypukła.

Lada chłodnicza według wzoru przemysłowego jest uwidoczniiona na załączonym rysunku i fotografiach, których figury przedstawiają :

Fig.1 ÷ 10 – kolejne dziesięć odmian lady w widoku z przodu;

Fig.1a ÷ 10a – te same dziesięć odmian lady w widoku z boku;

Fig.11 – fotografię czwartej odmiany lady w widoku perspektywicznym;

Fig.12 – fotografię szóstej odmiany lady w widoku perspektywicznym.

Pierwsza odmiana lady chłodniczej według wzoru przemysłowego, uwidoczniiona na rysunku Fig. 1 i 1a, charakteryzuje się tym, że lewa część jej ściany czołowej – patrząc od strony klienta – jest matowa, a prawa przezroczysta, natomiast na powierzchni blatu jest usytuowany dodatkowy wspomniany element ekspozycyjny.

W drugiej odmianie lady chłodniczej według wzoru przemysłowego, uwidocznionej na rysunku Fig. 2 i 2a, lewa część ściany czołowej jest matowa, a prawa przezroczysta.

Lada chłodnicza w trzeciej odmianie według wzoru przemysłowego, uwidocziona na rysunku Fig. 3 i 3a, posiada lewą część ściany czołowej matową, prawą przezroczystą, na ścianach bocznych elementy ozdobne i na powierzchni blatu dodatkowy element ekspozycyjny.

Element ozdobny rozmieszczony na prawie całej powierzchni ściany bocznej ma postać wąskiej ramki, w przybliżeniu czworokątnej i wydłużonej w pionie. Dłuższe boki ramki są wklęsłe, przy czym bok sąsiadujący ze ścianą czołową posiada w pobliżu narożników załamania. Górny bok jest prosty, a dolny bok jest częściowo wklęsły.

Lada chłodnicza w czwartej odmianie wzoru przemysłowego, pokazana na rysunku Fig. 4 i 4a oraz na fotografii Fig. 11, posiada lewą część ściany czołowej matową, prawą przezroczystą i na ścianach bocznych elementy ozdobne.

Element ozdobny rozmieszczony na prawie całej powierzchni ściany bocznej ma postać wąskiej ramki, w przybliżeniu czworokątnej i wydłużonej w pionie. Dłuższe boki ramki są wklęsłe, przy czym bok sąsiadujący ze ścianą czołową posiada w pobliżu narożników załamania, górny bok jest prosty, a dolny bok jest częściowo wklęsły.

Piąta odmiana lady chłodniczej według wzoru przemysłowego, przedstawiona na rysunku Fig. 5 i 5a, posiada lewą część ściany czołowej matową, prawą przezroczystą, na ścianach bocznych elementy ozdobne i na powierzchni blatu dodatkowy element ekspozycyjny.

Element ozdobny rozmieszczony na prawie całej powierzchni ściany bocznej ma postać prostokątnej szerokiej ramki, której wewnętrzne krawędzie

tworzą figurę o kształcie zbliżonym do wydłużonego w pionie prostokąta, którego wszystkie boki są wklęsłe i mają ścięte narożniki.

Szósta odmiana lada chłodniczej według wzoru przemysłowego, uwi-doczniona na rysunku Fig. 6 i 6a oraz na fotografii Fig. 12, posiada lewą część ściany czołowej matową, prawą przezroczystą i na ścianach bocznych elementy ozdobne.

Element ozdobny rozmieszczony na prawie całej powierzchni ściany bocznej ma postać prostokątnej szerokiej ramy, której wewnętrzne krawędzie tworzą figurę o kształcie zbliżonym do wydłużonego w pionie prostokąta o wszystkich bokach wklęsłych i ściętych narożnikach.

W siódmej odmianie lada chłodniczej, pokazanej na rysunku Fig. 7 i 7a, lewa część ściany czołowej jest przezroczysta, a prawa matowa, natomiast na powierzchni blatu jest usytuowany dodatkowy element ekspozycyjny.

Lada chłodnicza według wzoru przemysłowego w jego ósmej odmianie wykonania, przedstawiona na rysunku Fig. 8 i 8a, posiada przezroczystą lewą część ściany czołowej, a prawą matową.

Lada chłodnicza w dziewiątej odmianie wzoru przemysłowego, ukazanej na rysunku Fig. 9 i 9a, posiada lewą część ściany czołowej przezroczystą, prawą matową, na ścianach bocznych elementy ozdobne i na powierzchni blatu dodatkowy element ekspozycyjny.

Element ozdobny rozmieszczony na prawie całej powierzchni ściany bocznej ma postać wąskiej ramki, w przybliżeniu czworokątnej i wydłużonej w pionie. Dłuższe boki ramki są wklęsłe, przy czym bok sąsiadujący ze ścianą czołową posiada w pobliżu narożników załamania, górny bok jest prosty, a dolny bok jest częściowo wklęsły.

Dziesiąta odmiana lody chłodniczej według wzoru przemysłowego, uwidoczniiona na rysunku Fig. 10 i 10a, posiada lewą część ściany czołowej przezroczystą, prawą matową, na ścianach bocznych elementy ozdobne i na powierzchni blatu dodatkowy element ekspozycyjny. Element ozdobny rozmieszczony na prawie całej powierzchni ściany bocznej ma postać prostokątnej szerokiej ramy, której zewnętrzne krawędzie są proste, a wewnętrzne krawędzie tworzą figurę o kształcie w przybliżeniu wydłużonego w pionie prostokąta, którego wszystkie boki są wklęsłe i mają ścięte narożniki.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

- Lada chłodnicza ma postać w przybliżeniu prostopadłościenną bryłę, która od strony czołowej posiada wypukłą ścianę podzieloną w pionie na dwie części, z których jedna część jest matowa i stanowi powierzchnię reklamową, a druga część jest przezroczysta i stanowi osłonę powierzchni ekspozycyjnej, przy czym cała bryła od góry przykryta jest blatem;
- Niektóre odmiany lody chłodniczej posiadają elementy ozdobne na ścianach bocznych;
- Na powierzchni blatu niektórych odmian jest usytuowany dodatkowy element ekspozycyjny;
- Element ozdobny jest rozmieszczony na prawie całej powierzchni ściany bocznej i ma postać wąskiej ramki, w przybliżeniu czworokątnej i wydłużonej w pionie, której dłuższe boki są wklęsłe, przy czym bok są-

siadający ze ścianą czołową posiada w pobliżu narożników załamania, górny bok jest prosty, a dolny bok jest częściowo wklęsły, albo ma postać szerokiej ramy, której wewnętrzne krawędzie tworzą figurę o kształcie w przybliżeniu wydłużonego w pionie prostokąta, którego wszystkie boki są wklęsłe, a narożniki ścięte;

- Element ekspozycyjny ma postać pojemnika o prostokątnej podstawie i przezroczystej wypukłej przedniej ścianie;
- Elementy ozdobne na ścianach bocznych, kratka wentylacyjna oraz boczne krawędzie blatu posiadają kontrastowe zabarwienie w stosunku do zabarwienia całej lady chłodniczej.

Pełnomocnik

Kompania Piwowarska S.A.

Rzecznik Patentowy

mgr inż. Andrzej Olebniak
(Nr wpisu na liście rzecz. pat. 1195)




Fig. 1




Fig. 1a




Fig. 3




Fig. 3a




Fig. 2




Fig. 2a




Fig. 4



Fig. 4a




Fig. 5




Fig. 5a




Fig. 7




Fig. 7a




Fig. 6




Fig. 6a




Fig. 8




Fig. 8a




Fig. 9




Fig. 9a




Fig. 10








Fig. 10a





**Fig. 1****Fig. 1a****Fig. 2****Fig. 2a**

Pełnomocnik

Rzecznik Patentowy

mgr inż. Andrzej Gołębiak
(Nr wpisu na liście rzecz. pat. 1195)

Kompania Piwowarska S.A.





**Fig. 3****Fig. 3a****Fig. 4****Fig. 4a**

Pełnomocnik

Rzecznik Patentowy


mgr inż. Andrzej Gołębiak
(Nr wpisu na listę rzecz. pat. 1195)

Kompania Piwowarska S.A.

**Fig. 5****Fig. 5a****Fig. 6****Fig. 6a**

Pełnomocnik

Rzecznik Patentowy*mgr inż. Artur Gołębniak*
(Nr wpisu na listę rzecz. pat. 1195)*Kompania Piwowarska S.A.*




Fig. 7




Fig. 7a




Fig. 8








Fig. 8a

Pełnomocnik

Rzecznik Patentowy


mgr inż. Andrzej Gołębniak
(Nr wpisu na liście rzecz. pat. 1195)

Kompania Piwowarska S.A.

**Fig. 9****Fig. 9a****Fig. 10****Fig. 10a**

Pełnomocnik

Rzecznik Patentowy*mgr inż. Andrzej Gółębiak*
(Nr wpisu na liście rzecz. pat. 1195)*Kompania Piwowarska S.A.*

**Fig. 11****Fig. 12**