(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203016243 U
(45)授权公告日 2013.06.26

(21)申请号 201320043920.2

(22)申请日 2013.01.15

(73)专利权人 包云海
地址 311400 浙江省富阳市琵琶墩83号信箱

(72)发明人 包云海

(51)Int.Cl.
A47B 53/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)实用新型名称

一种物品摆放柜

(57)摘要

本实用新型属居室用具制作技术领域，涉及一种物品摆放柜。它由实木制作，包括柜体、柜门、脚柱，柜体为正面开口、内侧设有左右两块竖置状分隔板以分成中间一大格左右两小格的长方体扁式柜结构，在柜体中间一大格设有上下五块水平状分层板以等距分成上下六层，在柜体左右两小格各设有上下两块水平状分层板以等距分成上下三层，柜门为正面里侧边上下居中位置设有一条片状拉手的长方形板面，脚柱为下端设有圆盘座的不锈钢圆形柱，四扇柜门分别设置于柜体左右两小格的上层和下层正面位置且每扇柜门通过外侧边所设的上下两只合页与柜体连接，四只脚柱分别竖置于柜体下面四角靠里位置。本实用新型具有如下特点：整洁、大方。



CN 203016243 U

1. 一种物品摆放柜，其特征在于：它由实木制作，包括柜体、柜门、脚柱，柜体为正面开口、内侧设有左右两块竖置状分隔板以分成中间一大格左右两小格的长方体扁式柜结构，在柜体中间一大格设有上下五块水平状分层板以等距分成上下六层，在柜体左右两小格各设有上下两块水平状分层板以等距分成上下三层，柜门为正面里侧边上下居中位置设有一条片状拉手的长方形板面，脚柱为下端设有圆盘座的不锈钢圆形柱，四扇柜门分别设置于柜体左右两小格的上层和下层正面位置且每扇柜门通过外侧边所设的上下两只合页与柜体连接，四只脚柱分别竖置于柜体下面四角靠里位置。

一种物品摆放柜

技术领域：

[0001] 本实用新型属居室用具制作技术领域，涉及一种物品摆放柜。

背景技术：

[0002] 众所周知，在家庭中会拥有大量需要摆放的物品，需要用到柜子。现有柜子大多设计于墙壁的固定柜，对临时居住者搬迁带来不便。

发明内容：

[0003] 本实用新型的目的是给人们提供一种物品摆放柜。

[0004] 本实用新型所采用的技术方案：

[0005] 一种物品摆放柜，它由实木制作，包括柜体、柜门、脚柱，柜体为正面开口、内侧设有左右两块竖置状分隔板以分成中间一大格左右两小格的长方体扁式柜结构，在柜体中间一大格设有上下五块水平状分层板以等距分成上下六层，在柜体左右两小格各设有上下两块水平状分层板以等距分成上下三层，柜门为正面里侧边上下居中位置设有一条片状拉手的长方形板面，脚柱为下端设有圆盘座的不锈钢圆形柱，四扇柜门分别设置于柜体左右两小格的上层和下层正面位置且每扇柜门通过外侧边所设的上下两只合页与柜体连接，四只脚柱分别竖置于柜体下面四角靠里位置。

[0006] 本实用新型具有如下特点：整洁、大方。

附图说明：

[0007] 图 1 为物品摆放柜结构示意图，其标记说明：柜体 1，柜门 2，脚柱 3。

具体实施方式：

[0008] 下面结合附图对本实用新型作进一步说明：

[0009] 一种物品摆放柜，它由实木制作，包括柜体 1、柜门 2、脚柱 3，柜体 1 为正面开口、内侧设有左右两块竖置状分隔板以分成中间一大格左右两小格的长方体扁式柜结构，在柜体 1 中间一大格设有上下五块水平状分层板以等距分成上下六层，在柜体 1 左右两小格各设有上下两块水平状分层板以等距分成上下三层，柜门 2 为正面里侧边上下居中位置设有一条片状拉手的长方形板面，脚柱 3 为下端设有圆盘座的不锈钢圆形柱，四扇柜门 2 分别设置于柜体 1 左右两小格的上层和下层正面位置且每扇柜门 2 通过外侧边所设的上下两只合页与柜体 1 连接，四只脚柱 3 分别竖置于柜体 1 下面四角靠里位置。




图 1