

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **16088**

(51) Klasyfikacja:
06-06

(21) Numer zgłoszenia **16119**

(22) Data zgłoszenia: **22.02.2010**

(54)

Noga meblowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2011 WUP 01/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**„WERKPOL PIŁKA” Spółka Jawna,
Pruszków, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Piłka Iwona, Pruszków, (PL);
Piłka Wojciech, Pruszków, (PL)**

PL 16088

16088

06-06

Noga meblowa

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest noga meblowa wykonana z metalu lub tworzywa sztucznego stosowana jako wyposażenie stołów, stolików, ław itp. elementów meblowych.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniiony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia nogę meblową w widoku perspektywicznym, fig.2 – tę samą nogę w widoku z boku, fig.3 – tę samą nogę w widoku z góry, fig.4 – tę samą nogę w przekroju poprzecznym wzdłuż linii A-A, a fig.5- tę samą nogę w przekroju poprzecznym wzdłuż linii B-B na fig.2.

Nogę meblową według wzoru przemysłowego stanowi rurowy, pionowy element walcowy, którego górny koniec zakończony jest powierzchnią kulistą, a dolny płaski koniec zaopatrzony jest w stopkę tworzywową, przy czym w jego pobliżu walcowy element na swej powierzchni posiada obwodowy kanałek pierścieniowy, natomiast górny jego koniec pod powierzchnią kulistą posiada boczne rurowe odsadzenie skierowane ku górze, którego górny eliptyczny koniec połączony jest z kwadratowym elementem płytkowym zaopatrzonym w swych narożach w kołowe otwory montażowe oraz w otwór eliptyczny stanowiący przedłużenie otworu eliptycznego górnego końca odsadzenia rurowego. Oś wspomnianego bocznego rurowego odsadzenia usytuowana jest pod kątem rozwartym w stosunku do pionowej osi rurowego pionowego elementu walcowego, a eliptyczne czoło dolnego końca tego odsadzenia połączone jest płynnym przejściem z zewnętrzną powierzchnią pionowego rurowego elementu walcowego.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Noga meblowa wykonana korzystnie z metalu, pokazana na rysunku fig. 1-5 charakteryzuje się tym, że:

- stanowi ją rurowy, pionowy element walcowy, którego górny koniec zakończony jest powierzchnią kulistą, a dolny płaski koniec zaopatrzony jest w stopkę tworzywową, przy czym w jego pobliżu walcowy element na swej powierzchni posiada obwodowy kanałek pierścieniowy, natomiast górny jego koniec pod powierzchnią kulistą posiada boczne rurowe odsadzenie skierowane ku górze, którego górny eliptyczny koniec połączony jest z kwadratowym elementem płytkowym zaopatrzonym w swych narożach w kołowe otwory montażowe oraz w otwór eliptyczny stanowiący przedłużenie otworu eliptycznego górnego końca odsadzenia rurowego.
- oś wspomnianego bocznego rurowego odsadzenia usytuowana jest pod kątem rozwartym w stosunku do pionowej osi rurowego pionowego elementu walcowego, a eliptyczne czoło dolnego końca tego odsadzenia połączone jest płynnym przejściem z zewnętrzną powierzchnią pionowego rurowego elementu walcowego.

Pełnomocnik:

BIURO PATENTOWE
"INICIATOR" Sp. z o.o.
35-203 Rzeszów, ul. Żółkiewskiego 7B/1
tel / fax 85-22-767
tel kom. (0601) 407-337

Europejski Rzecznik Patentowy

Nr wchodu 137820




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 3

Pełnomocnik:

BIURO PATENTOWE
 „INICJATOR” Sp. z o.o.
 35-203 Rzeszów, ul. Żółkiewskiego 7B/1
 tel./fax 85-22-767
 tel. kom. (0601) 497-337

Europejski Rzecznik Patentowy

Tadeusz Warzybok
 Nr wpisu 107620