

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6377**

(21) Numer zgłoszenia: **4050**

(22) Data zgłoszenia: **05.09.2003**

(51) Klasyfikacja:
26-05

(54)

Lampa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2004 WUP 11/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
LENA-LICHTING Sp. z o.o., Środa Wlkp., (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Jaraczewski Michał, Gostyń, (PL)

PL 6377

Nr Rp. 6377

Klasa 26-05

- 1 -

Lampa

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest lampa.

Istotą wzoru przemysłowego jest zmierzająca do celów estetycznych nowa postać przedmiotu, przejawiająca się w jego kształcie oraz układzie linii krawędzi jego elementów.

Przedmiot wzoru przemysłowego w jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 jest rzutem aksonometrycznym lampy, fig. 2 jej widokiem z boku, a fig. 3 jest widokiem lampy z dołu, poza tym fig. 4 jest fotografią lampy w widoku z boku, fig. 5 jej fotografią w widoku z góry, a fig. 6 fotografią lampy w perspektywie.

Lampa zawiera korpus i klosz, których krawędzie w widoku z góry tworzą szereg współśrodkowych okręgów. Ścianka boczna korpusu lampy ma formę wycinka kuli. Płaszczyzna powierzchni podstawy korpusu oraz płaszczyzna powierzchni jego części górnej są wzajemnie równoległe. Powierzchnia klosza jest czaszą kulistą. W widoku z boku krawędzie korpusu i klosza odwzorowują szereg łuków przedzielonych dwoma poziomymi.

Zastrzeżenia ochronne

Lampa zawiera korpus i klosz, znamieną tym, że ma postaciowe cechy istotne wzoru przemysłowego, według których krawędzie w widoku z góry

tworzą szereg współśrodkowych okręgów, przy czym ścianka boczna korpusu lampy ma formę wycinka kuli, natomiast płaszczyzna powierzchni podstawy korpusu oraz płaszczyzna powierzchni jego części górnej są wzajemnie równoległe, poza tym powierzchnia klosza jest czaszą kulistą, ponadto w widoku z boku krawędzie korpusu i klosza odwzorowują szereg łuków przedzielonych dwoma poziomymi, jak pokazano na rysunku fig. 1, 2, 3, 4, 5 i 6.




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5




Fig. 6