



(21) 申请号 202222052407.1

(22) 申请日 2022.08.04

(73) 专利权人 谢映玲

地址 510000 广东省广州市越秀区横枝岗
78号广州医科大学附属肿瘤医院内三
科

(72) 发明人 谢映玲 彭美芳 潘连金

(74) 专利代理机构 广州三环专利商标代理有限
公司 44202

专利代理师 王乔丽

(51) Int.Cl.

A61F 13/02 (2006.01)

A61M 1/00 (2006.01)

A61F 5/443 (2006.01)


权利要求书1页 说明书6页 附图7页

(54) 实用新型名称

吸水引流贴、引流贴合组件及吸水引流造口
护理结构

(57) 摘要

本实用新型提供了一种吸水引流贴，用于与造口底盘配合以将出口凹陷于造口底盘内的造口的渗液引流至造口袋内，吸水引流贴的一端贴合于造口底盘内用于容置造口的空腔内，吸水引流贴的另一端位于造口袋内；吸水引流贴包括贴附层及吸水引流层，吸水引流层设置于贴附层上，贴附层用于贴附于造口底盘和/或造口袋上，吸水引流层包括挤压部和吸水部，挤压部的厚度大于吸水部的厚度。本实用新型还提供了一种引流贴合组件。另外，本实用新型还提供了一种吸水引流造口护理结构。



1. 一种吸水引流贴, 用于与造口底盘配合以将出口凹陷于所述造口底盘内的造口的渗液引流至造口袋内, 其特征在于, 所述吸水引流贴的一端贴合于所述造口底盘内用于容置造口的空腔内, 所述吸水引流贴的另一端位于所述造口袋内; 所述吸水引流贴包括贴附层及吸水引流层, 所述吸水引流层设置于所述贴附层上, 所述贴附层用于贴附于所述造口底盘和/或所述造口袋上, 所述吸水引流层包括挤压部和吸水部, 所述挤压部的厚度大于所述吸水部的厚度。

2. 根据权利要求1所述的吸水引流贴, 其特征在于, 所述吸水引流层包括吸水段和隔水段, 所述吸水段的一端位于所述造口底盘内用于容置造口的空腔内, 以用于吸附渗液; 所述隔水段设置于所述吸水引流层上远离所述造口底盘的一端, 借由所述隔水段以能隔绝渗液, 所述隔水段远离所述造口底盘的端部设置有供渗液流出的开口部。

3. 根据权利要求1所述的吸水引流贴, 其特征在于, 所述吸水引流层内设有第一引流通道, 所述第一引流通道沿所述吸水引流层的长度方向设置, 所述第一引流通道具有进液端和出液端, 所述进液端用于进液, 所述出液端用于出液。

4. 根据权利要求3所述的吸水引流贴, 其特征在于, 所述第一引流通道用于出水的端部还设置有负压引流球组件, 所述负压引流球组件包括连通于所述出液端的负压腔, 所述负压腔远离所述第一引流通道的一端设置有用以排液的排液孔。

5. 根据权利要求4所述的吸水引流贴, 其特征在于, 所述负压引流球组件包括依次连接的弹性负压球体、弹性连接部和弹性套, 所述弹性负压球体、所述弹性连接部和所述弹性套构成所述负压腔; 所述弹性套临近所述出液端设置, 所述排液孔开设于所述弹性负压球体远离所述造口底盘的端部上。

6. 根据权利要求4所述的吸水引流贴, 其特征在于, 所述负压引流球组件位于所述挤压部内。

7. 根据权利要求1所述的吸水引流贴, 其特征在于, 所述吸水引流层为吸水海绵, 或所述吸水引流层呈PVA吸水材料制成的结构。

8. 一种引流贴合组件, 适用于与造口底盘和造口袋配合以能吸水引流, 所述造口底盘具有用于贴敷于皮肤上的第一粘合部, 其特征在于, 所述引流贴合组件包括贴合件以及如权利要求1至7任一项所述的吸水引流贴, 所述贴合件粘贴于所述第一粘合部与皮肤之间, 所述吸水引流贴的一端连接于所述贴合件, 且所述吸水引流贴靠近造口底部边缘。

9. 根据权利要求8所述的引流贴合组件, 其特征在于, 所述贴合件和所述吸水引流贴一体设置, 或所述贴合件和所述吸水引流贴分体设置。

10. 一种吸水引流造口护理结构, 其特征在于, 包括造口底盘、贴合件、造口袋以及如权利要求1-7任一项所述的吸水引流贴, 所述造口袋可拆卸安装于所述造口底盘上, 所述造口底盘靠近皮肤的端面上设有用于粘附于皮肤上的第一粘合部, 所述贴合件粘附于所述第一粘合部和皮肤之间; 所述吸水引流贴的一端伸入至所述造口底盘的空腔内连接所述贴合件, 并靠近造口的底部边缘; 所述吸水引流贴的另一端伸入至所述造口袋内并粘贴于所述造口袋上。

吸水引流贴、引流贴合组件及吸水引流造口护理结构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗产品技术领域,尤其涉及一种吸水引流贴、引流贴合组件及吸水引流造口护理结构。

背景技术

[0002] 常见的造口有结肠造口、回肠造口和尿道造口。造口护理是一种特殊的护理,要使伤口干净卫生以杜绝感染,造口的护理需要使用到造口护理用品。

[0003] 目前的造口护理用品包括:吸水引流造口护理结构及造口袋套件;造口护肤粉;防漏膏等。除了正常造口外,因手术技术问题及造口时间问题,会出现有些造口呈凹陷性造口或凸出不明显。在一些情况中,例如粪便排出时,造口处的渗透液排至造口袋时,会因为造口出口凹陷,位置低于吸水引流造口护理结构,从而导致粪便水聚集在底盘口,渗液会渗透进吸水引流造口护理结构与造口周围皮肤间隙,导致发生局部皮肤炎性反应。

[0004] 因此,亟需一种能够吸水引流,以保持伤口干净卫生的吸水引流贴。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的在于提供一种能够吸水引流,以保持伤口干净卫生的吸水引流贴。

[0006] 本实用新型的另一目的在于提供一种能够吸水引流的引流贴合组件。

[0007] 本实用新型的再一目的在于提供一种能够吸水引流的吸水引流造口护理结构。

[0008] 为实现上述目的,本实用新型提供了一种吸水引流贴,用于与造口底盘配合以将出口凹陷于造口底盘内的造口的渗液引流至造口袋内,吸水引流贴的一端贴合于造口底盘内用于容置造口的空腔内,吸水引流贴的另一端位于造口袋内;吸水引流贴包括贴附层及吸水引流层,吸水引流层设置于贴附层上,贴附层用于贴附于造口底盘和/或造口袋上,吸水引流层包括挤压部和吸水部,挤压部的厚度大于吸水部的厚度。

[0009] 较佳地,吸水引流层包括吸水段和隔水段,吸水段的一端位于造口底盘内用于容置造口的空腔内,以用于吸附渗液;隔水段设置于吸水引流层上远离造口底盘的一端,借由隔水段以能隔绝渗液,隔水段远离造口底盘的端部设置有供渗液流出的开口部。

[0010] 较佳地,吸水引流层内设有第一引流通道,第一引流通道沿吸水引流层的长度方向设置,第一引流通道具有进液端和出液端,进液端用于进液,出液端用于出液。

[0011] 较佳地,第一引流通道用于出水的端部还设置有负压引流球组件,负压引流球组件包括连通于出液端的负压腔,负压腔远离第一引流通道的一端设置有用于排液的排液孔。

[0012] 较佳地,负压引流球组件包括依次连接的弹性负压球体、弹性连接部和弹性套,弹性负压球体、弹性连接部和弹性套构成负压腔;弹性套临近出液端设置,排液孔开设于弹性负压球体远离造口底盘的端部上。

[0013] 较佳地,负压引流球组件位于所述挤压部内。

[0014] 较佳地,吸水引流层为吸水海绵,或吸水引流层呈PVA吸水材料制成的结构。

[0015] 为实现上述另一目的,本实用新型提供了一种引流贴合组件,适用于与造口底盘和造口袋配合以能吸水引流,造口底盘具有用于贴敷于皮肤上的第一粘合部,引流贴合组件包括贴合件以及如上所述的吸水引流贴,贴合件粘贴于第一粘合部与皮肤之间,吸水引流贴的一端连接于贴合件,且吸水引流贴靠近造口底部边缘。

[0016] 较佳地,贴合件和吸水引流贴一体设置,或贴合件和吸水引流贴分体设置。

[0017] 为实现上述的又一目的,本实用新型提供了一种吸水引流造口护理结构,包括造口底盘、贴合件、造口袋以及如上所述的吸水引流贴,造口袋可拆卸安装于造口底盘上,造口底盘靠近皮肤的端面上设有用于粘附于皮肤上的第一粘合部,贴合件粘附于第一粘合部和皮肤之间;吸水引流贴的一端伸入至造口底盘的空腔内连接贴合件,并靠近造口的底部边缘;吸水引流贴的另一端伸入至造口袋内并粘贴于造口袋上。

[0018] 与现有技术相比,本实用新型的吸水引流造口护理结构,包括造口底盘、造口袋以及吸水引流贴或引流贴合组件,用于造口的护理。吸水引流贴,用于与造口底盘配合以将出口凹陷于造口底盘内的造口渗液引流至造口袋内。吸水引流贴的一端贴合于造口底盘内用于容置造口的空腔内,吸水引流贴的另一端位于造口袋内。吸水引流贴包括贴附层及吸水引流层,吸水引流层设置于贴附层上。贴附层用于贴附于造口底盘和/或造口袋上,吸水引流层包括挤压部和吸水部,挤压部的厚度大于吸水部的厚度。吸水引流贴贴附于底盘与造口袋配合的面上,造口袋安装于底盘且吸水引流贴位于造口袋内。通过吸水引流贴能够在渗液较多时将渗液引流进造口袋内,以免大量的渗液渗透底盘与造口周围的皮肤。设置有挤压部,当吸水引流层吸水饱和导致引流效果变弱后,可通过手隔着造口袋挤压吸水引流层的挤压部,将挤压部内的水挤出,增强吸水引流层的吸水引流能力。使用效果更好。另一方面,引流贴合组件包括贴合件和吸水引流贴,贴合件可以为水胶体,水胶体可以将无胶面黏合在第一粘合部上,然后另一面黏合在皮肤上。水胶体能够吸收创面的少量渗液,避免渗液渗进造口周围的皮肤,以保持造口周围干净卫生。本实用新型的吸水引流造口护理结构包括能适用于现有造口底盘的吸水引流贴或引流贴合组件,吸水引流贴吸收渗液的效果好,在更换造口袋时可以同时更换吸水引流贴,使用方便。

附图说明

[0019] 为了更清楚地说明本实用新型实施例技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0020] 图1是本实用新型一实施例提供的吸水引流造口护理结构的结构图。

[0021] 图2是本实用新型另一实施例提供的吸水引流造口护理结构的结构图。

[0022] 图3是本实用新型再一实施例提供的吸水引流造口护理结构的结构图。

[0023] 图4是图1中吸水引流贴的结构图。

[0024] 图5是图4中吸水引流贴与贴合件配合的引流贴合组件的结构图。

[0025] 图6是图2中吸水引流贴的结构图。

[0026] 图7是图6中吸水引流贴与贴合件配合的引流贴合组件的结构图。

[0027] 图8是图3中吸水引流贴的结构图。

[0028] 图9是图8中吸水引流贴与贴合件配合的引流贴合组件的结构图。

[0029] 图10是本实用新型一实施例提供的贴合件与吸水引流贴配合的结构图。

[0030] 附图标记说明：

[0031] 100、吸水引流造口护理结构；101、身体造口；102、引流贴合组件；10、造口底盘；11、空腔；12、第一粘合部；20、贴合件；21、避位部；30、吸水引流贴；31、贴附层；32、吸水引流层；321、配合部；322、吸水部；323、挤压部；324、开口部；325、第一引流通道的；326、第二引流通道的；33、隔水层；34、负压引流球组件；340、负压腔；341、弹性负压球体；342、弹性连接部；343、弹性套；344、排液孔；35、引流部；40、造口袋。

具体实施方式

[0032] 为了详细说明本实用新型的技术内容、构造特征，以下结合实施方式并配合附图作进一步说明。

[0033] 请参阅图1至图3，本实用新型提供了一种吸水引流贴30，用于与造口底盘10配合以将出口凹陷于造口底盘10内的造口的渗液引流至造口袋40内。本实用新型还提供了一种引流贴合组件102，引流贴合组件102与吸水引流贴30的作用大致相同，能与造口底盘10配合以用于对身体造口101的护理。同时，本实用新型还提供了一种吸水引流造口护理结构100，包括造口底盘10、造口袋40以及吸水引流贴30或引流贴合组件102，用于身体造口101的护理。引流贴合组件102包括贴合件20和吸水引流贴30。贴合件20、吸水引流贴30和造口袋40均能呈拆卸的安装于造口底盘10上，以方便安装和更换，亦能使贴合件20和吸水引流贴30能够适用于现有的造口结构，节约了成本，使用更方便。具体地，吸水引流贴30的一端贴合于造口底盘10内用于容置造口的空腔11内，吸水引流贴30的另一端位于造口袋40内。造口底盘10中设置有用于容置造口的空腔11，吸水引流贴30的一端贴合于该空腔11内并位于造口的下端，以能将造口的渗液引流至造口袋40内。其中，吸水引流贴30包括贴附层31及吸水引流层32，吸水引流层32设置于贴附层31上。贴附层31用于贴附于造口底盘10和/或造口袋40上。吸水引流层32包括挤压部323和吸水部322，挤压部323的厚度大于吸水部322的厚度。可以理解的，当吸水引流层32吸水饱和后，会导致引流效果变弱。通过设置挤压部323，可通过手隔着造口袋40挤压吸水引流层32的挤压部323，将挤压部323内的水挤出到造口袋40内，从而能够增强吸水引流层32的吸水引流能力。贴附层31的贴附范围可以是对应造口袋40设置，只贴附于造口袋40上。或者，贴附层31可以只贴附于造口底盘10上。另外，贴附层31还可以是对应造口袋40和造口底盘10设置，既贴附于造口袋40又贴附于造口底盘10上。

[0034] 请参阅图4至图9，在一些可选的实施例中，吸水引流层32包括吸水段和隔水段。吸水段的一端位于造口底盘10内用于容置造口的空腔11内，以用于吸附造口的渗液。吸水引流层32上远离造口底盘10的一端覆盖有隔水层33以形成隔水段，即吸水引流层32上通过隔水层33分隔为吸水段和隔水段，覆盖有隔水层33的一段为隔水段；借由隔水段以能隔绝渗液。隔水段远离造口底盘10的端部设置有供渗液流出的开口部324。可以理解的，开口部324即是在隔水段远离造口底盘10的一侧敞口设置，使得吸水引流层32吸水的液体能从该处排出。当造口排粪水时，有些粪水会直接排到位于造口袋40内的吸水引流层32上，这会导致吸

水引流层32很快就吸液饱和,从而导致需要频繁地挤压挤压部323来提高整个吸水引流贴30的吸液引流效果。通过将吸水引流层32位于造口底盘10空腔11外的一段包覆隔水层33以形成隔水段。这样,只有位于底盘空腔11内的吸水引流层32吸液,有助于使流入至造口底盘10空腔11内的液体能被快速吸收掉,而且也不需频繁地挤压挤压部323。同时,设置有隔水段,能够更加快速便捷的挤压出吸水引流层32内部的渗液。隔水层33可以粘贴于吸水引流层32上。在一些情况下,隔水层33也可以粘附在造口袋40上然后包覆一部分的吸水引流层32。若隔水层33不粘贴于吸水引流层32上,在挤压吸水引流层32时,可以避免隔水层33阻挡液体从挤压部323挤出。

[0035] 请参阅图8和图9,在一些可选的实施例中,吸水引流层32内设有第一引流通道325,第一引流通道325沿吸水引流层32的长度方向设置,第一引流通道325具有进液端和出液端,进液端用于进液,出液端用于出液。第一引流通道325的进液端和出液端均连通外界,其中,第一引流通道325的进液端贯穿吸水部322远离挤压部323的一端。而第一引流通道325的出液端根据实际需要选择是否贯穿挤压部323远离吸水部322的一端。设置有第一引流通道325,能够增加引流效果。在一些实施方式中,第一引流通道325的两端可以贯穿吸水引流层32的两端。可以理解的,为了使液体能顺利地流入至第一引流通道325内,进一步优选的,在吸水引流层32远离所述挤压部323的一端内还开设有第二引流通道326,第二引流通道326可以位于身体造口101下方的多个位置上,第二引流通道326的数量至少为一。第二引流通道326的一端连通第一引流通道325,另一端贯穿吸水引流层32背向贴附层31的一侧。在本实施例中,第一引流通道325和第二引流通道326可以是直接设置在负压吸水引流层32内的孔道。在其他可行的实施例中,第一引流通道325和第二引流通道326也可以是吸水引流层32内的管道。

[0036] 请参阅图8和图9,在一些可选的实施例中,第一引流通道325用于出水的端部还设置有负压引流球组件34。负压引流球组件34位于吸水引流层32内,负压引流球组件34包括连通第一引流通道325的负压腔340,负压腔340远离第一引流通道325的一端设置有用用于排液的排液孔344。可以理解的,当吸水引流层32达到一定程度的饱和时,可以同时挤压挤压部323和负压引流球组件34,挤压负压引流球组件34时会吸走第一引流通道325内的液体,并能将造口底盘10内存留的液体吸走,有助于能更好地去除掉底盘空腔11内造口产生的渗液。具体地,负压引流球组件34包括依次连接的弹性负压球体341、弹性连接部342和弹性套343。弹性负压球体341、弹性连接部342和弹性套343构成负压腔340,且弹性套343临近第一引流通道325的出液端设置。排液孔344开设于弹性负压球体341远离造口底盘10的端部上。其中,负压引流球组件34可以位于挤压部323内。负压引流组件可以设置在吸水引流层32外,也可以设置在吸水引流层32的挤压部323内。设置在挤压部323内的话,能实现在挤压吸水引流层32的同时还能挤压吸水引流层32,能更好地实现引液排液效果。在其他可行的实施例中,也可将负压引流球组件34设置在吸水引流层32外,直接与吸水引流层32相连接。

[0037] 在一些可选的实施例中,吸水引流层32为吸水海绵,或吸水引流层32呈PVA吸水材料制成的结构。示例性的,吸水引流层32可以呈由油纱材料制成的结构,或者吸水引流层32可以呈由藻酸盐制成的结构。油纱即为凡士林纱布,油纱在伤口渗出液体时,能快速引流到伤口以外,伤口变得干燥,可以促进伤口愈合。藻酸盐医用敷料成份为藻酸盐,是在海藻中提取的天然多糖碳水化合物,为一种天然纤维素。藻酸盐医用膜,由藻酸盐组成的一种高吸

收性能的功能性伤口敷料。该医用膜接触到伤口渗出液后,能形成柔软的凝胶,为伤口愈合提供理想的湿润环境,促进伤口愈合,缓解伤口疼痛。藻酸盐制成的吸水引流层32具有:安全无毒性、高吸湿性、止血性、成胶性和抑菌性,还能促进伤口愈合,减少局部疼痛,减少疤痕形成,适于引流,适于护理造口。

[0038] 请参阅图5、图7和图9,在一些可选的实施例中,引流贴合组件102,适用于与造口底盘10和造口袋40配合以能吸水引流。其中,造口底盘10具有用于贴敷于皮肤上的第一粘合部12,引流贴合组件102包括贴合件20以及吸水引流贴30。贴合件20粘贴于第一粘合部12与皮肤之间,吸水引流贴30的一端设置有与贴合件20配合的配合部321,通过配合部321,使得吸水引流贴30与贴合件20稳固的贴合在一起。吸水引流贴30靠近造口底部。在造口底盘10靠近皮肤的端面上设置有第一粘合部12。第一粘合部12能够用于粘附皮肤,以固定造口底盘10。或者,第一粘合部12能用于粘合贴合件20,并通过贴合件20对造口底盘10进行固定。或者,第一粘合部12能同时粘合皮肤和贴合件20,造口底盘10通过第一粘合部12及贴合件20进行固定。贴合件20用于贴合在身体造口101的外周或下缘,以能吸收从身体造口101中渗透出的少量渗液。吸水引流贴30贴附于造口底盘10与造口袋40配合的面上,并位于造口的下方,以能对造口渗出的大量渗液进行引流,以免渗液浸泡造口周围皮肤,能使造口周围的皮肤保持干净、卫生。造口袋40安装于造口底盘10且吸水引流贴30位于造口袋40内,吸水引流贴30位于造口袋40内能将渗液引流至造口袋40内。吸水引流贴30包括贴附层31和吸水引流层32。贴附层31的双面均具有粘性,贴附层31可以为3m胶或泡棉双面胶等。具体地,吸水引流层32贴附于贴附层31的一面上,以使贴附层31和吸水引流层32并呈一体的结构。在贴附层31的另一面上设置有保护膜,揭开保护膜以使贴附层31能够贴附于造口底盘10上,且位于造口的下方。可以理解的,吸水引流贴30可以为独立的产品,可以在造口底盘10安装于造口外周后再安装吸水引流贴30,或者在装造口底盘10之前就将吸水引流贴30安装于造口底盘10上,然后再装造口底盘10,最后再装造口袋40。在造口底盘10贴附前,可以先调整好吸水引流层32,使得吸水引流层32与造口底部边缘吻合。以使造口流出的液体能更好地被吸水引流贴30快速吸收并引向造口袋40内。

[0039] 请参阅图5、图7和图9,在一些可选的实施例中,贴合件20和吸水引流贴30一体设置,或贴合件20和吸水引流贴30分体设置。贴合件20可以呈由水胶体材料制成的结构。水胶体敷料是由弹性的聚合水凝胶与合成橡胶和粘性物混合加工而成的敷料。敷料中最常见的凝胶为羟甲基纤维素,该凝胶可牢固地粘贴于创口边缘皮肤。水胶体不需要每日更换,可以更好的配合造口底盘10使用。同时,水胶体能够吸收渗液,但当水胶体吸收大量的渗液时会肿胀,不利于造口底盘10的粘附。故,设置有吸水引流贴30。通过水胶体的贴合件20来吸收少量的渗液,大部分的渗液则通过吸水引流贴30进行吸水引流,能够更好的保持创面的干净卫生。在一些实施方式中,贴合件20呈环状的贴合于造口底盘10与皮肤粘附的表面上,则造口的外周均贴附有水胶体的贴合件20。此时,贴合件20和吸水引流贴30是分体的,互不干涉的两个部件。但渗液其实主要是从下方流出。故,在另一些实施方式中,可以仅在造口的下方设置有水胶体的贴合件20,更节约成本。贴合件20呈弧形结构且贴合于造口的下方。其中,贴合件20上设置有与空腔11相配合的避位部21,在该处,吸水引流贴30与贴合件20几乎完全重叠在一起,以使能接触到创面的为吸水引流层32,吸水引流层32的材料具有抑菌性,还能促进伤口愈合,并减少局部疼痛。贴合件20的厚度小于等于1mm。

[0040] 请参阅图10,在一些可选的实施例中,吸水引流贴30的宽度从一端至另一端呈由宽渐窄的渐变结构,吸水引流贴30宽的一端贴附靠近造口。示例性的,吸水引流贴30可以呈倒三角状,或吸水引流贴30可以呈漏斗状,或吸水引流贴30呈水滴状等其他由宽渐窄的渐变结构。当然,吸水引流贴30也可以是上下同宽的其他结构。只是吸水引流贴30呈上宽下窄的结构,设置有尖端的引流部35能更好的将渗液引流至造口袋40中。

[0041] 如图1至图10所示,本实用新型的吸水引流造口护理结构100,包括造口底盘10、造口袋40以及吸水引流贴30或引流贴合组件102,能用于身体造口101的护理。吸水引流贴30,用于与造口底盘10配合以将出口凹陷于造口底盘10内的造口渗液引流至造口袋40内。吸水引流贴30的一端贴合于造口底盘10内用于容置造口的空腔11内,吸水引流贴30的另一端位于造口袋40内。吸水引流贴30包括贴附层31及吸水引流层32,吸水引流层32设置于贴附层31上。贴附层31用于贴附于造口底盘10和/或造口袋40上,吸水引流层32包括挤压部323和吸水部322,挤压部323的厚度大于吸水部322的厚度。吸水引流贴30贴附于造口底盘10与造口袋40配合的面上,造口袋40安装于造口底盘10且吸水引流贴30位于造口袋40内。通过吸水引流贴30能够在渗液较多时将渗液引流进造口袋40内,以免大量的渗液渗透造口底盘10与造口周围的皮肤。设置有挤压部323,当吸水引流层32吸水饱和导致引流效果变弱后,可通过手隔着造口袋40挤压吸水引流层32的挤压部323,将挤压部323内的水挤出,增强吸水引流层32的吸水引流能力。使用效果更好。另一方面,引流贴合组件102包括贴合件20和吸水引流贴30,贴合件20可以为水胶体,水胶体可以将无胶面黏合在第一粘合部12上,然后另一面黏合在皮肤上。水胶体能够吸收创面的少量渗液,避免渗液渗进造口周围的皮肤,以保持造口周围干净卫生。大部分的渗液则通过吸水引流贴30进行吸水引流,能够更好的保持创面的干净卫生。本实用新型的吸水引流造口护理结构100包括能适用于现有造口底盘10的吸水引流贴30或引流贴合组件102,吸水引流贴30吸收渗液的效果好,在更换造口袋40时可以同时更换吸水引流贴30,使用方便。

[0042] 以上所揭露的仅为本实用新型的较佳实例而已,不能以此来限定本实用新型之权利范围,因此依本实用新型权利要求所作的等同变化,均属于本实用新型所涵盖的范围。


100

图1


100

图2


100

图3


30

图4


102

图5


30

图6


102

图7


30

图8


102

图9




图10