



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 102552705 A

(43) 申请公布日 2012. 07. 11

(21) 申请号 201110387955. 3

(22) 申请日 2011. 11. 19

(71) 申请人 李永开

地址 402246 重庆市江津区双福镇长岭村 4
组 86 号

(72) 发明人 李永开

(51) Int. Cl.

A61K 36/8988(2006. 01)

A61P 19/08(2006. 01)

权利要求书 1 页 说明书 3 页

(54) 发明名称

一种用于治疗腰椎间盘突出、股骨头坏死的
中药胶囊

(57) 摘要

一种用于治疗腰椎间盘突出、股骨头坏死的
中药胶囊,其中药材原料配方按重量份计为:乌
药 4~6 份、陈皮 4~6 份、木香 4~6 份、川芎
8~12 份、甘草 16~20 份、白芷 4~6 份、人
参 4~6 份、桂枝 4~6 份、白芍 8~12 份、黄
芪 4~6 份、白术 4~6 份、当归 8~12 份、防
风 4~6 份、细辛 4~6 份、肉桂 8~12 份、羌
活 6~8 份、独活 8~12 份、柴胡 8~12 份、
苍术 4~6 份、官桂 4~6 份、天麻 4~6 份、
骨碎补 4~6 份、没药 4~6 份、乳香 4~6
份、肉苁蓉 4~6 份、牛膝 4~6 份。该中
药胶囊具有通气养血、活血化瘀、排痰、
散寒除湿、通理脏气、助消化、坚筋、
强骨等功效。

1. 一种用于治疗腰椎间盘突出、股骨头坏死的中药胶囊,其特征在于,它是由下述重量组份的中药材配制而成:乌药4~6份、陈皮4~6份、木香4~6份、川芎8~12份、甘草16~20份、白芷4~6份、人参4~6份、桂枝4~6份、白芍8~12份、黄芪4~6份、白术4~6份、当归8~12份、防风4~6份、细辛4~6份、肉桂8~12份、羌活6~8份、独活8~12份、柴胡8~12份、苍术4~6份、官桂4~6份、天麻4~6份、骨碎补4~6份、没药4~6份、乳香4~6份、肉苁蓉4~6份、牛膝4~6份。

2. 根据权利要求1所述一种用于治疗腰椎间盘突出、股骨头坏死的中药胶囊,其特征在于,它是由下述重量组份的中药材配制而成:乌药5份、陈皮5份、木香5份、川芎10份、甘草18份、白芷5份、人参5份、桂枝5份、白芍8份、黄芪5份、白术5份、当归10份、防风5份、细辛5份、肉桂8份、羌活7份、独活10份、柴胡8份、苍术5份、官桂5份、天麻5份、骨碎补5份、没药5份、乳香5份、肉苁蓉5份、牛膝5份。

一种用于治疗腰椎间盘突出、股骨头坏死的中药胶囊

技术领域

[0001] 本发明涉及中药胶囊,尤其是用于治疗腰椎间盘突出、股骨头坏死的中药胶囊。

背景技术

[0002] 腰椎间盘突出和股骨头坏死是临床上常见的骨关节疾病,是骨伤科的常见病、多发病。目前西医一般都采用手术治疗,存在痛苦大、费用高、恢复期长、局限性广、远期效果不能尽善尽美的缺陷。或者是采用针灸、按摩、理疗、牵引等外治手段,但效果都不明显,而且还不能根治,亦有可能引起其它并发症。

发明内容

[0003] 本发明的目的是提供一种用于治疗腰椎间盘突出、股骨头坏死的中药胶囊,该中药胶囊具有通气养血、活血化瘀、排痰、散寒除湿、通理脏气、助消化、坚筋、强骨等功效,经多年来的临床验证,可有效用于腰椎间盘突出、股骨头坏死症的治疗。

[0004] 本发明的用于治疗腰椎间盘突出、股骨头坏死的中药胶囊由下述重量组份的中药材配制而成:乌药 4~6 份、陈皮 4~6 份、木香 4~6 份、川芎 8~12 份、甘草 16~20 份、白芷 4~6 份、人参 4~6 份、桂枝 4~6 份、白芍 8~12 份、黄芪 4~6 份、白术 4~6 份、当归 8~12 份、防风 4~6 份、细辛 4~6 份、肉桂 8~12 份、羌活 6~8 份、独活 8~12 份、柴胡 8~12 份、苍术 4~6 份、官桂 4~6 份、天麻 4~6 份、骨碎补 4~6 份、没药 4~6 份、乳香 4~6 份、肉苁蓉 4~6 份、牛膝 4~6 份。

[0005] 本发明的用于治疗腰椎间盘突出、股骨头坏死的中药胶囊可由下述重量组份的中药材配制而成:乌药 5 份、陈皮 5 份、木香 5 份、川芎 10 份、甘草 18 份、白芷 5 份、人参 5 份、桂枝 5 份、白芍 8 份、黄芪 5 份、白术 5 份、当归 10 份、防风 5 份、细辛 5 份、肉桂 8 份、羌活 7 份、独活 10 份、柴胡 8 份、苍术 5 份、官桂 5 份、天麻 5 份、骨碎补 5 份、没药 5 份、乳香 5 份、肉苁蓉 5 份、牛膝 5 份。

[0006] 根据药理及中医文献依据,本发明中的各中药材具有如下药性及功效:

[0007] 乌药:性辛、温,具有行气止痛,温肾散寒的功效。

[0008] 陈皮:气香,味辛、苦,具有理气开胃燥湿化痰的功效。

[0009] 木香:味辛、苦,具有行气、温里的功效。

[0010] 川芎:味辛,性温,具有活血祛瘀、行气开郁、祛风止痛的功效。

[0011] 甘草:性平,味甘,具有解毒、祛痰、止痛、解痉以至抗癌等药理作用,在中医上,甘草补脾益气,滋咳润肺,缓急解毒,调和百药。

[0012] 白芷:性温,味辛,具有祛风湿、活血排脓、生肌止痛的功效。

[0013] 人参:性平、味甘、微苦、微温,具有大补元气、复脉固脱、补脾益肺、生津止渴、安神益智的功效。

[0014] 桂枝:性辛、温,味甘,具有发汗解肌、温通经脉、助阳化气、平冲降气的功效。

[0015] 白芍:味苦酸,性凉,具有养血柔肝、缓中止痛、敛阴收汗的功效。

- [0016] 黄芪:味甘,性微温,具有益气固表、敛汗固脱、托疮生肌、利水消肿之功效。
- [0017] 白术:味苦、甘,性温,具有健脾益气、燥湿利水的功效。
- [0018] 当归:味甘、辛,性温,具有补血活血、调经止痛、润肠通便的功效。
- [0019] 防风:味辛、甘,性微温,具有祛风解表、胜湿止痛、止痉定搐的功效。
- [0020] 细辛:性温,味辛,具有温经散寒、化饮、祛风止痛的功效。
- [0021] 肉桂:性大热,味辛、甘,具有补火助阳、引火归源、散寒止痛、活血通经的功效。
- [0022] 羌活:味辛、苦,性温,具有散表寒、祛风湿、利关节、止痛的功效。
- [0023] 独活:味辛、苦,性微温,具有祛风胜湿、散寒止痛的功效。
- [0024] 柴胡:味苦,性微寒,具有疏散退热、升阳舒肝的功效。
- [0025] 苍术:味辛、苦,性温,具有燥湿健脾、祛风散寒、明目的功效。
- [0026] 官桂:气芳香,味甜辛,具有镇静镇痛、降温降压、暖脾胃,除冷积的功效。
- [0027] 天麻:味甘,性平,具有息风止痉、平肝潜阳、祛风通络的功效。
- [0028] 骨碎补:味苦,性温,具有补肾强骨、续伤止痛的功效。
- [0029] 没药:味苦、辛,性平,具有散血去瘀、消肿定痛的功效。
- [0030] 乳香:味辛、苦,性温,具有调气活血、定痛、追毒的功效。
- [0031] 肉苁蓉:味甜、微苦,具有补肾阳、益精血、润肠通便的功效。
- [0032] 牛膝:味苦、酸,性平,具有补肝肾、强筋骨、活血通经、引火(血)下行、利尿通淋的功效。

[0033] 在本人长期的中医研究和临床实践中发现:腰椎间盘突出症和股骨头坏死症通常是由于风寒进入四肢,败坏内脏,造成了内脏消化紊乱,食物不能完全吸收,造成筋骨枯虚,堵塞,筋膜萎缩,长时间就形成了腰椎间盘突出,股骨头坏死。本发明由纯中药炮制而成,配方合理,结合本人多年的临床试验效果显著,疗效好,克服了其它中西药治疗的诸多弊端,成药成本低。其中,当归行血,川芎养血,乌药理腰椎气血、散寒除湿;肉苁蓉、骨碎补、帮助乌药增强药性;桂枝、苍术、白术、甘草走四肢,养脾血、开窍四肢;羌活、独活、细辛走四肢,除四肢风寒湿。患腰椎间盘突出症和股骨头坏死症的病人一般胃口不好,吃药2~3个月后病人胃口大开,内脏气血逐渐恢复,吸收能力逐渐增强,养分能正常供应四肢筋骨,并通过上述各中药成分的综合作用,以达到通气养血、活血化瘀、排痰、散寒除湿、通理脏气、助消化、坚筋、强骨等作用,经临床验证已治愈典型病例300余人,治愈率达95%以上。

[0034] 本发明服用方法:成人体胖者一次10粒,体瘦者一次6粒,一日三次,30日为一个疗程,一般2~3个疗程即可治愈,不反弹。

具体实施方式

[0035] 下面通过具体实施例对本发明进行详细说明。

[0036] 实施例:一种用于治疗腰椎间盘突出、股骨头坏死的中药胶囊,由下述重量组份的中药材配制而成:乌药5份、陈皮5份、木香5份、川芎10份、甘草18份、白芷5份、人参5份、桂枝5份、白芍8份、黄芪5份、白术5份、当归10份、防风5份、细辛5份、肉桂8份、羌活7份、独活10份、柴胡8份、苍术5份、官桂5份、天麻5份、骨碎补5份、没药5份、乳香5份、肉苁蓉5份、牛膝5份。

[0037] 其生产工艺是:将上述挑选好的原料进行筛选、清洗、烘干,遵古炮制上述原料,然

后粉碎过目筛按量装入空心胶囊中即为成品,每粒 0.5 克。

[0038] 用温开水送服该胶囊,每日 3 次,成人体胖者每次 10 粒,体瘦者一次 6 粒,忌酸、辣、酒等刺激性食物,最好用筒子骨、脊骨炖的汤伴服。

[0039] 临床抽样观察对象:中青年(45~55 岁)150 余人,有效率达 100%,治愈率达 100%;老年(55~75 岁)150 余人,有效率达 100%,治愈率达 92%以上。

[0040] 典型病例 1

[0041] 刘某,男,35 岁,重庆璧山县人,右下肢放射痛 3 年,检查示椎间盘突出,后经服用本发明胶囊治疗,1 周后疼痛减轻,一个疗程后症状明显减轻,2 个疗程后已无疼痛不适症状,再经过 1 个疗程的巩固治疗痊愈,已经过去 3 年,目前回访身体健康,可正常参加农村各种体力劳动。

[0042] 典型病例 2

[0043] 谭某,女,64 岁,重庆市合川人,患腰椎间盘突出症十余年,伴腰椎管狭窄,开刀后不久反弹,症状比术前严重,几近瘫痪,后经服用本发明胶囊治疗,1 个疗程后疼痛减轻,2 个疗程后症状明显减轻,3 个疗程后痊愈,回访愈后良好。

[0044] 典型病例 3

[0045] 叶某,女,37 岁,重庆市人,右大腿背侧疼痛 1 年,CT 检查为腰椎间盘突出,经服用本发明胶囊治疗,1 周后疼痛减轻,2 个疗程后症状明显减轻,3 个疗程后痊愈,现在仍然忙于经商。

[0046] 典型病例 4

[0047] 廖某,男,40 岁,重庆江津人,患股骨头坏死导致脚短了一寸多,服用本发明的中药胶囊,经过四个多月治疗以后恢复了健康,脚也不短了,目前行动自如,还能参加体育活动。

[0048] 典型病例 5

[0049] 戴某,55 岁,女,重庆市璧山县人,CT 检查发现其腰椎间盘 3/4;5/6 间凸出 3mm,两年前发作,西医治疗一段时间后继续工作,一年后又因提举重物发作,常感右腿发冷,近一年夜间多梦,梦醒时便大量出汗。经服用本发明胶囊治疗,1 周后疼痛减轻,2 个疗程后症状明显减轻,3 个疗程后痊愈,目前退休在家。

[0050] 典型病例 6

[0051] 杨某,女,45 岁,教师,重庆市人,自述两侧股骨头部位剧痛两年,加重一年,拄拐瘸行一年,行动严重受限,后经服用本发明胶囊治疗,1 周后疼痛减轻,2 个疗程后症状明显减轻,3 个疗程后痊愈,目前已回到教师岗位。