



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203122463 U

(45) 授权公告日 2013. 08. 14

(21) 申请号 201320123607. X

(22) 申请日 2013. 02. 26

(73) 专利权人 高芳

地址 273500 山东省兖矿集团有限公司总医院

(72) 发明人 高芳

(51) Int. Cl.

A61B 8/00(2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

超声检查床

(57) 摘要

超声检查床,属于医疗用具技术领域。本实用新型的技术方案是:包括床板和床腿,其特征是在床板上设有转轴,转轴上设有枕托,枕托上设有气囊,气囊上设有导气管,导气管上设有充气囊。本实用新型结构简单,使用方便,在给病人进行颈部超声检查时操作简便、省时省力,减轻了医务人员的工作难度。



1. 超声检查床,包括床板(1)和床腿(2),其特征是:在床板(1)上设有转轴(3),转轴(3)上设有枕托(4),枕托(4)上设有气囊(5),气囊(5)上设有导气管(6),导气管(6)上设有充气囊(7)。

超声检查床

[0001] 技术领域：本实用新型属于医疗用具技术领域，具体地讲是一种超声检查床。

[0002] 背景技术：目前，临床上对于颈部的超声检查，大多让病人躺在检查床上，并且用枕头垫高病人后背部，使病人颈部尽可能的完全展现出来，这样操作十分麻烦、费时费力，给医务人员增加了大量的工作难度。

[0003] 发明内容：本实用新型的目的是提供一种在给病人进行颈部超声检查时操作简便、省时省力的超声检查床。

[0004] 本实用新型的技术方案是：包括床板和床腿，其特征是在床板上设有转轴，转轴上设有枕托，枕托上设有气囊，气囊上设有导气管，导气管上设有充气囊。

[0005] 本实用新型的有益效果是：本实用新型结构简单，使用方便，在给病人进行颈部超声检查时操作简便、省时省力，减轻了医务人员的工作难度。

[0006] 附图说明：附图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0007] 图中 1、床板，2、床腿，3、转轴，4、枕托，5、气囊，6、导气管，7、充气囊。

[0008] 具体实施方式：包括床板 1 和床腿 2，其特征是在床板 1 上设有转轴 3，转轴 3 上设有枕托 4，枕托 4 上设有气囊 5，气囊 5 上设有导气管 6，导气管 6 上设有充气囊 7。在给病人进行颈部超声检查时，手捏充气囊 7，气囊 5 充满托起背部，头部放在枕托 4 上即可。




图 1