

A 01 D

Ans.nr.: 2106/83

Indleveret: 11 maj 1983

Løbedag: 11 maj 1983

Alm. tilgængelig: 18 nov 1983

Prioritet: 17 maj 1982 DE 3218525

GERHARD *DUECKER KG LANDMASCHINENFABRIK; Stadtlohn, DE.

Opfinder: Gerhard *Duecker; DE.

Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau

Mejeapparat til skråninger

SAMMENDRAG.

2106-83

Mejeapparatet til skråninger består af et monteringsstativ (2), der er indrettet til at forbindes med forenden eller bagenden af en landbrugstraktor (1). Monteringsstativet omfatter en hoveddrager (4), der er forbundet svingbart om en lodret akse med en til traktoren fastgjort tilslutningsdel af monteringsstativet (2), og som med et støttehjul støtter på jorden, en udligger (8), der er svingbart understøttet på monteringsstativets hoveddrager (4), og som omfatter en svingbar indre arm (9) og en ligeledes svingbar ydre arm (10). Med den frie ende af den ydre arm (10) er et mejeaggregat (19) svingbart forbundet. Svingaksen (11) for udliggerens (8) indre arm (9) er fastgjort ved den ende af hoveddrageren, der vender mod apparatet, den indre arm er bukket i L-form, og der er en hydraulcylinder (22), der dels er tilsluttet hoveddrageren stort set i højde med

svingaksen, dels i området ved ombukningen af den indre arm. Udliggeren (8) og mejeaggregatet (19) er indrettet til at svinges ind i en hvilestilling set i kørselsretningen mellem enderne af hoveddrageren (4), i hvilken hvilestilling et langt ben (14) af den indre arm indtager en stilling parallelt med jorden under svingaksen, medens den ydre arm (10) indtager en mod den indre arm indklappet stilling over denne, medens mejeaggregatet indtager en vanderet retning med mod jorden vendende mejeværktøjer.

