



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203634063 U

(45) 授权公告日 2014. 06. 11

(21) 申请号 201320848440. 3

(22) 申请日 2013. 12. 20

(73) 专利权人 彭雪

地址 400054 重庆市巴南区南泉街道办事处
红旗村 3 组 27 号附 4 号

(72) 发明人 彭雪 孟波

(74) 专利代理机构 重庆为信知识产权代理事务
所(普通合伙) 50216

代理人 余锦曦

(51) Int. Cl.

A47K 5/02(2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

防滑香皂盒

(57) 摘要

本实用新型公开了一种防滑香皂盒,其关键在于:包括搓杆、固定罩和丝网袋,所述搓杆一端与所述固定罩的顶部铰接,所述固定罩的中部设有穿孔和夹紧件,该夹紧件固定在所述固定罩的背部并靠近所述穿孔,所述丝网袋的袋口穿过所述穿孔后通过所述夹紧件夹紧。本实用新型一种防滑香皂盒,能不需要人手直接抓握、香皂不易脱落、能有效地在后背盲区涂抹香皂。



1. 一种防滑香皂盒,其特征在于:包括搓杆(1)、固定罩(2)和丝网袋(3),所述搓杆(1)一端与所述固定罩(2)的顶部铰接,所述固定罩(2)的中部设有穿孔(2a)和夹紧件(2b),该夹紧件(2b)固定在所述固定罩(2)的背部并靠近所述穿孔(2a),所述丝网袋(3)的袋口穿过所述穿孔(2a)后通过所述夹紧件(2b)夹紧。

2. 根据权利要求1所述的防滑香皂盒,其特征在于:所述搓杆(1)与所述固定罩(2)通过万向球接头铰接。

3. 根据权利要求1所述的防滑香皂盒,其特征在于:所述搓杆(1)包括套筒杆(1a)和伸缩杆(1b),所述套筒杆(1a)活套在所述伸缩杆(1b)上,所述套筒杆(1a)和所述伸缩杆(1b)的套接端端部分别设有限位孔和弹性限位凸起,当所述搓杆(1)处于伸长状态时,所述弹性限位凸起伸入所述限位孔内。

4. 根据权利要求1或2或3所述的防滑香皂盒,其特征在于:所述搓杆(1)的手持段固定有手柄(1c),该手柄(1c)上设有手指孔(4)。

5. 根据权利要求4所述的防滑香皂盒,其特征在于:所述夹紧件(2b)为鳄鱼夹。

防滑香皂盒

技术领域

[0001] 本实用新型属于日用品技术领域,具体的说,涉及一种防滑香皂盒。

背景技术

[0002] 目前,人们在使用香皂时,需要用手直接拿取香皂,由于香皂沾水后很滑,经常出现脱手的现象。尤其是在洗澡擦后背时,香皂不易握持,更容易跌落,使用很不方便,而且人体的后背用自己的手是较难摸到的,即盲区,盲区常常难以涂抹香皂,得不到很好地清洗,易积累汗渍,引起瘙痒。因此,迫切的需要提供一种不需要人手直接抓握、香皂不易脱落、能有效地在后背盲区涂抹香皂的香皂盒。

实用新型内容

[0003] 为解决以上技术问题,本实用新型的目的在于提供一种不需要人手直接抓握、香皂不易脱落、能有效地在后背盲区涂抹香皂的防滑香皂盒。

[0004] 本实用新型目的是这样实现的:一种防滑香皂盒,其关键在于:包括搓杆、固定罩和丝网袋,所述搓杆一端与所述固定罩的顶部铰接,所述固定罩的中部设有穿孔和夹紧件,该夹紧件固定在所述固定罩的背部并靠近所述穿孔,所述丝网袋的袋口穿过所述穿孔后通过所述夹紧件夹紧。

[0005] 采用上述结构,将香皂装进丝网罩,丝网罩的袋口穿过穿孔后,拉紧丝网罩,将香皂紧贴在固定罩下,然后夹紧袋口固定,手持搓杆即可轻松的对后背涂抹香皂,而且丝网袋能起到搓洗的作用,帮助洗澡时搓掉后背的污物。

[0006] 上述搓杆与所述固定罩通过万向球接头铰接。

[0007] 采用上述结构,固定罩的方向能任意改变,便于对后背涂抹香皂。

[0008] 上述搓杆包括套筒杆和伸缩杆,所述套筒杆活套在所述伸缩杆上,所述套筒杆和所述伸缩杆的套接端端部分别设有限位孔和弹性限位凸起,当所述搓杆处于伸长状态时,所述弹性限位凸起伸入所述限位孔内。

[0009] 采用上述结构,搓杆能伸缩,当需要搓后背时,即可拉长使用,当需要近距离抹香皂时,即可收回,伸缩方便,轻松涂抹香皂。

[0010] 上述搓杆的手持段固定有手柄,该手柄上设有手指孔。

[0011] 采用上述结构,手柄便于搓杆的把持,手指孔进一步提高了手柄把持的稳定性。

[0012] 上述夹紧件为鳄鱼夹。

[0013] 采用上述结构,鳄鱼夹能稳固的将丝网袋的袋口夹住。

[0014] 有益效果:本实用新型一种防滑香皂盒,能不需要人手直接抓握、香皂不易脱落、能有效地在后背盲区涂抹香皂。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0016] 下面结合实施例和附图对本实用新型作进一步说明。

[0017] 如图 1 所示：一种防滑香皂盒，由搓杆 1、固定罩 2 和丝网袋 3 组成，所述搓杆 1 一端与所述固定罩 2 的顶部通过万向球接头铰接，所述固定罩 2 的中部设有穿孔 2a 和夹紧件 2b，该夹紧件 2b 固定在所述固定罩 2 的背部并靠近所述穿孔 2a，所述丝网袋 3 的袋口穿过所述穿孔 2a 后通过所述夹紧件 2b 夹紧，所述夹紧件 2b 为鳄鱼夹。

[0018] 所述搓杆 1 包括套筒杆 1a 和伸缩杆 1b，所述套筒杆 1a 活套在所述伸缩杆 1b 上，所述套筒杆 1a 和所述伸缩杆 1b 的套接端端部分别设有限位孔和弹性限位凸起，当所述搓杆 1 处于伸长状态时，所述弹性限位凸起伸入所述限位孔内，所述搓杆 1 的手持段固定有手柄 1c，该手柄 1c 上设有手指孔 4。




图 1